

- ABUS
- CISA
- CORBIN
- DISEC
- ERREBI
- IBFM
- ISEO
- MERONI
- MOTTURA
- POTENT
- PREFER
- VIRO
- YALE



**LUCCHETTI**



## SERIE 64TI / 54TI

Titalium è una lega speciale di alluminio (di derivazione dalla industria aeronautica) che combina una elevata resistenza alla torsione con una estrema leggerezza.

I lucchetti Titalium rappresentano una vera novità nel mondo dei lucchetti: sicurezza (almeno la stessa resistenza dei tradizionali lucchetti in ottone), innovazione, resistenza alla corrosione e leggerezza (30% in meno di peso).

- Corpo in speciale lega di alluminio Titalium: elevata resistenza, peso ridotto, anti corrosione
- **Arco in acciaio cementato con rivestimento Nano Protect per incrementare la resistenza alla corrosione ed agli agenti atmosferici**
- Chiave paracentrica per una protezione contro le manipolazioni
- Cilindretto cromato
- Perneria in ottone nichelato per aumentare la restenza alla corrosione

ART.        Codice Sbozzo



## SERIE 54TI

- Corpo in speciale lega di alluminio Titalium: elevata resistenza, peso ridotto, anti corrosione
- Arco in acciaio cementato
- Chiave paracentrica per una protezione contro le manipolazioni

ART.        Codice Sbozzo



## 147TSA

Lucchetto accettato dalla Transport Security Administration americana

- Arco da 3 mm
- Codice a tre cifre resettabile
- Indicatore rosso visibile sull'arco per indicare se il lucchetto è stato aperto dalle autorità o da chiunque. Per ripristinare il dispositivo: aprire e ruotare l'arco di 360°





## 37/55 S+S - ARCO E CORPO LUCCHETTO IN ACCIAIO CEMENTATO SPECIALE

- Nuovo rivestimento Black Granit per una ancora maggiore resistenza alla corrosione
- Protezione rinforzata anti-trapano e anti-trazione
- Doppio bloccaggio dell'arco con una resistenza alla trazione superiore alle 6 tonnellate
- Ritenzione chiave: è necessario avere la chiave per chiudere (la chiave è trattenuta nel lucchetto quando aperto)
- Cilindro Abus Plus per una elevata protezione contro la manipolazione e gli attacchi intelligenti (ad esempio il picking)
- Abus Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi
- Fornito con due chiavi di cui una con Led luminoso
- Livello di sicurezza 10



## SERIE 145

Corpo in alluminio anodizzato per garantire una buona resistenza alla corrosione adatto alla protezione di borse, zaini, valigie, armadietti, etc...

- Funzionamento pratico senza chiave, peso ridotto per facilitare il trasporto
- Alta visibilità grazie alle colorazioni disponibili
- 145/20 e 145/30: codice a 3 cifre resettabile
- 145/40: codice a 4 cifre resettabile
- **Specificare colore:** Giallo - Blu - Viola - Arancione - Argento - Rosso - Titanio - Verde - Nero




NOVITA': 145/40  
codice a 4 cifre resettabile



78

Lucchetto a combinazione con manopola, apertura di sicurezza e controllo sempre garantita dalla serratura posizionata sul retro del lucchetto (operabile con chiave) nella versione KC. Utilizzo ideale per ambienti comunitari quali palestre e scuole.

- 78KC: la chiave maestra apre più di 2.000 combinazioni individuali (serratura sul retro del lucchetto)
- Arco in acciaio cementato
- Combinazione a manopola rotante
- Elevata protezione contro la manipolazione
- Rivestimento KTL (nero) per una migliore protezione dalla corrosione



## HASP 100

- Progettato per le porte che si chiudono a filo, cioè l'anta e il telaio della porta sono in piano
- Versioni "DG": a doppio snodo - progettate per porte che non si chiudono a filo, vale a dire che il battente e il telaio della porta non sono a livello e soluzioni angolari
- Anti corrosione
- Perno cerniera e viti nascoste
- Da usare con un lucchetto



## PS 88

- Speciale lubrificante spray, non lascia unto
- Senza cloro, fluoro (CKW/FCKW), PCB, piombo o altre sostanze contaminanti
- 50 ml spray





### 787 BIG - 787

Ideale soluzione per riporre chiavi, tessere o beni e renderli accessibili a chi autorizzato mediante codice

- Scatola in metallo solido e alloggiamento interno
- Fissaggio a muro
- Apertura con combinazione riprogrammabile a 4 cifre, con meccanismo di protezione mobile



- Dimesioni interne: larghezza 59, profondità 49, altezza 95
- Capacità fino a 30 chiavi o 20 tessere

- Dimesioni interne: larghezza 67, profondità 29, altezza 96
- Capacità fino a 20 chiavi o 14 tessere

### 797

- Scatola in metallo solido e alloggiamento interno
- Dimesioni interne: larghezza 60, profondità 32, altezza 87
- Capacità fino a 20 chiavi o 14 tessere
- Fissaggio ad arco rimovibile (per fissare il Key Garage ad un gancio o ad un pomolo)
- Apertura con combinazione riprogrammabile a 4 cifre, con meccanismo di protezione mobile



### 767

- Scatola in metallo solido e alloggiamento interno
- Dimesioni interne: larghezza 61, profondità 14, altezza 96
- Capacità fino a 20 chiavi o 17 tessere
- Fissaggio a muro
- Apertura con combinazione riprogrammabile a 10 cifre, con meccanismo di protezione mobile





### 777

- Scatola in metallo solido e alloggiamento interno
- Dimensioni interne: larghezza 61, profondità 14, altezza 98
- Capacità fino a 20 chiavi o 14 tessere
- Fissaggio ad arco rimovibile (per fissare il Key Garage ad un gancio o ad un pomolo)
- Apertura con combinazione riprogrammabile a 10 cifre, con meccanismo di protezione mobile



### 727

- Scatola in metallo solido e alloggiamento interno
- Dimensioni interne: larghezza 58, profondità 32, altezza 82
- Capacità fino a 8 chiavi
- Fissaggio a muro
- Apertura con combinazione riprogrammabile a 4 cifre, con meccanismo di protezione mobile



### 737

- Scatola in metallo solido e alloggiamento interno
- Dimensioni interne: larghezza 58, profondità 32, altezza 82
- Capacità fino a 6 chiavi
- Fissaggio ad arco rimovibile (per fissare il Key Garage ad un gancio o ad un pomolo)
- Apertura con combinazione riprogrammabile a 4 cifre, con meccanismo di protezione mobile






## LUCCHETTI IN OTTONE CISA LOCKING LINE

### CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo monoblocco in ottone smerigliato
- Arco in acciaio carbonitrurato nichelato
- Doppio sistema di bloccaggio dell'arco  
(Escluso Art. 1.21010.20/25.0)

**DOTAZIONE**  
• 2 Chiavi



### 21010

- Arco NORMALE



### 21011

- Arco LUNGO


## LUCCHETTI IN OTTONE CISA LOCKING LINE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo monoblocco in ottone smerigliato
- Arco in acciaio cementato nichelato con testa antistrappo

**DOTAZIONE**  
• 2 Chiavi

### 21610






## LUCCHETTI MARINE TYPE CISA LOCKING LINE

### CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo monoblocco in ottone cromato
- Arco in acciaio INOX
- Doppio sistema di bloccaggio dell'arco

**DOTAZIONE**  
• 2 Chiavi



**21710**

- Arco NORMALE



**21711**

- Arco LUNGO


## LUCCHETTI INCAMICIATI CISA LOCKING LINE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo monoblocco in ottone con camicia in acciaio cementato nichelato.
- Arco in acciaio cementato nichelato
- Piastrino di protezione del cilindro in acciaio carbonitrurato (art. 1.21810.80.0)

**DOTAZIONE**

- 2 Chiavi



**21810**




## LUCCHETTI A COMBINATORE CISA LOCKING LINE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo monoblocco in ottone
- Arco in acciaio carbonitrurato nichelato
- Sistema a 3 dischi (1.000 combinazioni) per dim. 20/30
- Sistema a 4 dischi (10.000 combinazioni) per dim. 40

### 21190

- Confezione in cartoncino con pellicola trasparente termoretraibile




## LUCCHETTI IN OTTONE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo monoblocco in ottone smerigliato
- Arco in acciaio carbonitrurato nichelato oppure in ottone
- Doppio sistema di bloccaggio dell'arco (escluso art. 1.22010.15/20)
- Piastrino in ottone contro il grimaldello


### DOTAZIONE

- 2 Chiavi



### 22010

- Arco NORMALE



### 22011

- Arco LUNGO




## LUCCHETTI IN ACCIAIO CON CHIAVE LIM

### CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- Cilindro sostituibile e ricicfrabile
- Piastrino di protezione cilindretto in acciaio carbonitrurato
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- Protezione contro gli urti in Desmopan (per serie 28050)
- Chiavi con profilo LIM

### 28050

- Chiave estraibile solo ad arco chiuso



### 28550



### DOTAZIONE

- 2 Chiavi




## LUCCHETTI PER CILINDRO A PROFILO EUROPEO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo monoblocco in ottone
- Arco in acciaio speciale
- Compatibilita con mezzo cilindro a profilo europeo (mm. 30/10) da acquistare separatamente

### 26810

- Cilindri abbinabili:
  - Asix art. 1.0E304.02.0
  - AP3 S art. 1.0H314.02.0.66
  - RS3 S art. 1.0L314.02.0.66CL
- C2000 art. 1.0G304.02.0
- Astral art. 1.0A314.02.0
- Astral Tekno art. 1.0M314.02.0.66CL





## LUCCHETTI IN ACCIAIO CON CHIAVE ASTRAL


### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- Cilindro sostituibile
- Chiavi piatte reversibili con numerazione a codice sulla testa



### DOTAZIONE


- 2 Chiavi
- Code card



### 28053

- Chiave estraibile solo ad arco chiuso

### 28553






**ACCESSORI  
PER LUCCHETTI**

**06300 14**

- Coppia occhioli per lucchetti in acciaio zincato


ART.
106300140



**28053 18**

- Coppia occhioli per lucchetti in acciaio zincato


ART.
106300180



**06301 50**

- Cravatta per lucchetti in acciaio zincato


ART.
106301500



**06301 60**

- Coppia occhioli per lucchetti in acciaio zincato

ART.
106301600




Per serie/art.  
121610500,121610630,121810650, 126509700,128550660,  
128552660,128553660,128557660,128558660,128559660

Perserie/art.  
121610500,121610630,121810650,126510700,128550660,  
128552660,128553660,128557660,128558660,128559660

**06302 25**

- Kit per serranda avvolgibile a spiaggia piatto in acciaio zincato con parapolvere smontabile

ART.
106302250




Perserie/art.  
121610900,121810800,126509940,128550840,128550850,  
128552840,128552850,128553840,128553850,128557840,  
128557850,128558840,128558850,128559840,128559850

**06302 60**

- Kit per serranda avvolgibile a spiaggia piatto in acciaio zincato con parapolvere smontabile

ART.
1106302600




Perserie/art.  
121610900,121810800,126509940,128550840,128550850,  
128552840,128552850,128553840,128553850,128557840,  
128557850,128558840,128558850,128559840,128559850

**06303 00**

- Kit per serrande basculanti in acciaio zincato con parapolvere smontabile per lucchetti

ART.
1 06303 00 0



Perserie/art. 121810800,128550850,128552850,  
128553850,128557850, 128558850,128559850



**IN ESAURIMENTO**

## LUCCHETTO *EUROPADLOCK* GANCIO EXTRA LUNGO

- In ottone massiccio

ART.	Finitura	mm.	Chiave	Peso (gr.)	Conf.
PL013 30 00	Ottone	30	PK100 57 01	111	12
PL013 40 00	Ottone	40	PK100 58 01	191	12
PL013 50 00	Ottone	50	PK100 59 01	383	6



## LUCCHETTO A CAMPANA SOLO LUCCHETTO

ART.	Finitura	mm.	Chiave	Peso (gr.)	Conf.
PL401 00 00	Inox/Ott.	---	PK100 52 01	1.320	1



## LUCCHETTO A CAMPANA CHIAVE EUROSTAR

- Lucchetto completo (PL 470)
- Solo Lucchetto (PL 471)

ART.	Finitura	mm.	Chiave	Peso (gr.)	Conf.
PL470 00 00	Inox/Ott.	---	PK350 01 00	2.350	1
PL471 00 00	Inox/Ott.	---	PK350 01 00	1.320	1





## PL110

- Corpo in ottone
- Arco carbonitrurato
- 2 chiavi
- Doppio scrocco da lucchetti > mm 30
- KD e KA
- Compatibile e Retrofit chiavi CORBIN  
Lucchetti PRIUM



ART.	Finitura	mm.	Chiave	Peso (gr.)	Conf.
PL1102000000000	Ottone	20	PK1005501000000	35	12
PL1102500000000	Ottone	25	PK1005601000000	60	12
PL1103000000000	Ottone	30	PK1005701000000	88	12
PL1104000000000	Ottone	40	PK1005801000000	155	12
PL1105000000000	Ottone	50	PK1005901000000	270	6
PL1106000000000	Ottone	60	PK1005901000000	398	6
PL1107000000000	Ottone	70	PK1005901000000	650	4

## PL112

- Corpo in ottone
- Arco carbonitrurato a lunga luce
- 2 chiavi
- Doppio scrocco da lucchetti > mm 30
- KD e KA
- Compatibile e Retrofit chiavi CORBIN  
Lucchetti PRIUM



ART.	Finitura	mm.	Chiave	Peso (gr.)	Conf.
PL1122000000000	Ottone	20	PK1005501000000	41	12
PL1122500000000	Ottone	25	PK1005601000000	70	12
PL1123000000000	Ottone	30	PK1005701000000	97	12
PL1124000000000	Ottone	40	PK1005801000000	178	12
PL1125000000000	Ottone	50	PK1005901000000	334	6



## Lucchetti a baionetta PL311

- Corpo in ottone
- Gancio carbonitrurato
- 3 chiavi
- KD e KA
- Compatibile e Retrofit chiavi CORBIN Lucchetti PRIUM



ART.	Finitura	mm.	Chiave	Peso (gr.)	Conf.
PL3115000000000	Ottone	50	PK1005801000000	190	6
PL3117000000000	Ottone	70	PK1005901000000	530	6
PL3119000000000	Ottone	90	PK1005901000000	770	6

## Lucchetti corazzati PL211

- Corpo in ottone rivestito da corazza in acciaio carbonitrurato
- Gancio carbonitrurato
- 3 chiavi
- KD e KA
- Compatibile e Retrofit chiavi CORBIN Lucchetti PRIUM




ART.	Finitura	mm.	Chiave	Peso (gr.)	Conf.
PL2116000000000	Acciaio carbonitrurato	62	PK1005801000000	500	6
PL2118000000000	Acciaio carbonitrurato	81	PK1005901000000	815	6
PL2119000000000	Acciaio carbonitrurato	91	PK1005901000000	970	6




## LUCCHETTO RICODIFICABILE PADLOCK MG600

- Lucchettone Monoblocco magnetico
- Mis. 70x100x30 mm (HxLxS)
- Perno in Inox con spina interna in acc. temperato
- Ø Perno (arco) 12 mm con estremità antistrappo
- Ampiezza alloggi. occhioli 36 mm
- Corpo in Inox massiccio
- **Combinazione magnetica a 6 dischi**
- **2 chiavi in dotazione**



## LUCCHETTO RICODIFICABILE PADLOCK MG620



- Lucchetto Monoblocco magnetico
- Mis. 70h.x76l.x30s.mm
- Perno in Inox con spina interna in acc. temperato
- Ø Perno (arco) 12 mm con estremità antistrappo
- Ampiezza sede 25 mm
- Corpo in Inox massiccio
- **Combinazione magnetica a 6 dischi**
- **2 chiavi in dotazione**







### RIF 030

- In Acciaio Inox
- Cilindro 30/10 non incluso
- **OPTIONAL LOCALIZZAZIONE GPS (TRC01)**



### RIF 06

- Coppia blocchetto per serrande con PREDISPOSIZIONE cilindro
- In Acciaio Inox
- Diametro Pistone Ø 20 mm
- Cilindro non incluso






## PROTEZIONI PER PORTE VETRO


### GLC70

- Ø70 x H 35 mm



### GLM70


- Ø70 x H 30 mm




## VAN LOCK

### RIF70

- Montaggio facile.
- A richiesta chiave in KA, stessa chiave per più dispositivi.
- Apertura interna di sicurezza.




CHIUSURA  
A SCROCCO  
LOCK LATCH





## BLOCCADISCO PER MOTO-SCOOTER E VESPA

Lucchetto bloccadisco per moto, scooter e vespa nelle versioni BLK 6/8 e BLK V (per Vespa). Studiato come efficace sistema antifurto, questo lucchetto abbraccia completamente il disco freno impedendo la rotazione della ruota. IL BLK/V è dotato di uno scanso sul corpo per un migliore alloggiamento. Come optional è fornita un'elegante custodia. Si consiglia l'utilizzo di elastici fluorescenti per ricordare l'inserimento del dispositivo.





A	B	C	D
50	48	6	8

## BLOCCACATENA SERIE BLK 25

Lucchetto bloccacatena versione BLK25. Per moto dotate di trasmissione a catena. Il lucchetto blocca la catena di trasmissione sulla corona impedendo il movimento. Si consiglia l'utilizzo di elastici fluorescenti per ricordare l'inserimento del dispositivo.

*Accessori/optional:* Custodia rigida per bloccadisco e blocca catena. Catena da 1,5 mt a sezione quadra 10x10 realizzata in acciaio temperato ad alta resistenza al taglio. Copertura in tela.



A	B	C	D	d
68	31	25	12	10




## LUCCHETTO PER CANCELLI E SERRANDE

Lucchetto nelle versioni 85-75-60/20 idoneo per serrande, cancelli, ecc. Monoblocco in acciaio carbonitrurato e temperato, nichelatura chimica. Corsoio antistrappo, protezione antitrapano con spina in acciaio temperato antisfondamento di alta durezza. Blocco di chiusura realizzato con sfere di acciaio inossidabili. Utilizzo chiave punzonata per cilindro europeo.




COD.	A	B	C	D	E	H	S	L
DLK85	84	20	36	12	36	24	25	70
DLK75	75	14	27	12	30	24	25	60
DLK60/20	60	12	20	10	25	24	25	60



## LUCCHETTO DOPPIA APERTURA PER CATENE

Lucchetto doppia apertura versione DLK85-DS. Idoneo per l'utilizzo di catene aventi una sezione fino a 10 mm. Utilizzo chiave punzonata per cilindro europeo.





**2215 - 2220 - 2225 - 2230 - 2240 - 2250 - 2260 - 2270**  
**LUCCHETTI AD ARCO IN OTTONE (ARCO TEMPERATO)**

- Completi di n.2 chiavi (possibilità KA)

COD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Kg.
2215	15	36	11	10	3	0,362
2220	20	37	14	14	3,5	0,450
2225	25	43	16	14	4	0,780
2230	30	53	20	17	5	1,140
2240	40	62	26	22	6	1,940
2250	50	78	30	30	8	3,350
2260	60	90	37	40	9	2,360
2270	70	89	41	40	11	2,360



**2230/LS - 2240/LS - 2250/LS**  
**LUCCHETTI AD ARCO IN OTTONE (ARCO LUNGO)**

- Completi di n.2 chiavi (possibilità KA)

COD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Kg.
2230LS	30	66	32	32	5	1,300
2240LS	40	82	46	40	6	2,200
2250LS	50	105	56	55	8	3,800



**9993**  
**LUCCHETTO MONOBLOCCO IN ACCIAIO TEMPERATO**

- Completi di n.3 chiavi profilo europeo

COD.	Kg.
9993	1,000



**2218**  
**LUCCHETTI A CAMPANA PER SERRANDE**

- Completi di n.2 chiavi (possibilità KA)

COD.	Kg.
2218	2,650






### 9930 LUCCHETTI AD ARCO (TIPO NAUTICO)

- Completi di n.2 chiavi (possibilità KA)




- Arco normale

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø (mm)
9930	30	50	5
9940	40	61	6
9950	50	77	8




- Arco lungo

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø (mm)
9930LS	30	66	5
9940LS	40	82	6
9950LS	50	105	8




### 2220/30/40 CC LUCCHETTI A COMBINAZIONE



### 2250/RLS LUCCHETTI AD ARCO REGOLABILE

- Completi di n.2 chiavi

COD.
2250RLS






**9850 - 9860 - 9865 - 9875 - 9890**  
**LUCCHETTI RETTANGOLARI**  
**IN OTTONE (ASTA TEMPERATA)**

- Completi di n.2 chiavi
- Possibilità KA


COD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø (mm)
9850	50	38	15	13	15	8
9860	60	45	17	14	15,5	10
9865	65	43	20,5	14	16,2	10
9875	76,2	48	24	14	18	11
9890	89	60	36	19	19	12



**9960 - 9980 - 9990**  
**LUCCHETTI CORAZZATI**


- Completi di n.2 chiavi
- Possibilità KA

COD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Ø (mm)
9960	62	54	22	11	25	2,5	10
9980	80	68	30	14	29	3	11
9990	90	75	35	17	30	3	12



**2219**  
**POZZETTO A PAVIMENTO DI SICUREZZA**  
**PER SERRANDE CON ANELLI**

- Coppia di anelli in acciaio forgiato e zincato bianco (Art. 2219/A)



COD.	Kg.	CONF.
2219	1,100	1



## IUSTUS RETTANGOLARE BOXER PER SERRANDE

- **CORAZZATO SU TUTTI I LATI**
  - Corpo in zama contenuto in corazza in acciaio cabonitrurato e cromato da mm. 90
  - **PREDISPOSTO PER INSERIMENTO MONOCILINDRO** a prof. eur. da mm. 40 (30+10) camma sporgente
  - Stelo in acciaio inox da D12, zigrinatura per apertura
  - Bloccaggio stelo con sfera, LUCE STELO mm. 36x17,5
  - A lucchetto aperto si può togliere la corazza per ins. il cilindro
- Cod. 020609 - *Minimo ordine 1 pz.*



## ADITUS AD ARCO

- Corpo in ottone satinato e verniciato da mm. 20
  - Arco D 3,5 in acciaio temperato e cromato (LUCE ARCO mm. 10)
  - Cod. P00020127 (2 chiavi) - *Minimo ordine 12 pz.*
- Corpo in ottone satinato e verniciato da mm. 25
  - Arco D 4,2 in acciaio temperato e cromato (LUCE ARCO mm. 15,5)
  - Cod. P00025157 (2 chiavi) - *Minimo ordine 12 pz.*
- Corpo in ottone satinato e verniciato da mm. 25
  - Arco D 4,2 in acciaio temperato e cromato (LUCE ARCO mm. 25)
  - Cod. P00025257 (2 chiavi) - *Minimo ordine 12 pz.*
- Corpo in ottone satinato e verniciato da mm. 30
  - Arco D 5,1 in acciaio temperato e cromato (LUCE ARCO mm. 16)
  - Cod. P00030167 (2 chiavi) - *Minimo ordine 12 pz.*
- Corpo in ottone satinato e verniciato da mm. 30
  - Arco D 5,1 in acciaio temperato e cromato (LUCE ARCO mm. 46)
  - Cod. P00030467 (2 chiavi) - *Minimo ordine 12 pz.*
- Corpo in ottone satinato e verniciato da mm. 40
  - Arco D 6,3 in acciaio temperato e cromato (LUCE ARCO mm. 23,9)
  - Cod. P00040217 (2 chiavi) - *Minimo ordine 12 pz.*







## ADITUS RETTANGOLARI CORAZZATI PER SERRANDA

- Corpo in ottone da mm. 60
- Corazza in acciaio sabbiata/carbonitrurata e cromata
- Stelo in acciaio cromato e carbonitrurato D 10
- Zigrinatura per apertura
- Bloccaggio stelo con sfera (LUCE STELO mm. 22x11,5)
- **Cod. 04960227** (2 chiavi) - *Minimo ordine 6 pz.*

- Corpo in ottone da mm. 70
- Corazza in acciaio sabbiata/carbonitrurata e cromata
- Stelo in acciaio cromato e carbonitrurato D 12
- Zigrinatura per apertura
- Bloccaggio stelo con sfera (LUCE STELO mm. 22x15)
- **Cod. 04970227** (2 chiavi) - *Minimo ordine 6 pz.*

- Corpo in ottone da mm. 90
- Corazza in acciaio sabbiata/carbonitrurata e cromata
- Stelo in acciaio cromato e carbonitrurato D 12
- Zigrinatura per apertura
- Bloccaggio stelo con sfera (LUCE STELO mm. 38x18)
- **Cod. 04990367** (2 chiavi) - *Minimo ordine 6 pz.*





## ADITUS RETTANGOLARI PER SERRANDA

- Corpo in ottone satinato e verniciato da mm. 50
- Stelo in acciaio cromato e carbonitrurato D 8
- Bloccaggio stelo con sfera (LUCE STELO mm. 15x12,5)
- **Cod. 04050177** (2 chiavi) - *Minimo ordine 12 pz.*

- Corpo in ottone satinato e verniciato da mm. 60
- Stelo in acciaio cromato e carbonitrurato D 10
- Bloccaggio stelo con sfera (LUCE STELO mm. 18x14)
- **Cod. 04060187** (2 chiavi) - *Minimo ordine 6 pz.*

- Corpo in ottone satinato e verniciato da mm. 70
- Stelo in acciaio cromato e carbonitrurato D 12
- Bloccaggio stelo con sfera (LUCE STELO mm. 22x14,5)
- **Cod. 04070127** (2 chiavi) - *Minimo ordine 6 pz.*

- Corpo in ottone satinato e verniciato da mm. 90
- Stelo in acciaio cromato e carbonitrurato D 12
- Bloccaggio stelo con sfera (LUCE STELO mm. 36x19)
- **Cod. 04090197** (2 chiavi) - *Minimo ordine 6 pz.*








## UFO IL DEFENDER PER FURGONI

UFO è il nuovo defender per i portelloni di furgoni e van ideato da Serrature Merloni: la vera intelligente alternativa al vecchio e superato lucchetto!

Facile e veloce da montare, viene venduto anche in confezione da due pezzi con chiave unica: un'idea semplice, efficiente, pratica ed elegante già adottata da alcune tra le più importanti società di trasporti.

UFO sostituisce ogni soluzione improvvisata perché è:

- estremamente sicuro, grazie al suo cilindro certificato antitrapano e antipicking;
- facile e veloce da montare;
- studiato nei dettagli per l'uso sui portelloni di furgoni e van;
- elegante, poco sporgente e molto pratico nell'uso quotidiano.



OMOLOGAZIONE / TYPE-APPROVALS





## UFO+ IL NUOVO DEFENDER ANCORA PIÙ POTENTE!

Il veicolo è sempre al sicuro con UFO+. Questa serratura intelligente è un dispositivo fisso che si auto-blocca una volta chiusa la porta, risolvendo tutti i problemi legati ad un basso livello di diligenza dell'operatore/autista.

È una serratura pratica e intelligente che si integra alla perfezione con ogni tipo di veicolo commerciale. La sua calotta anti-vandalo-acciaio inossidabile 17-4 PH -offre un eccellente strumento per la protezione del vano di carico contro i furti.

**UFO+ è stato concepito per facilitare e velocizzare l'apertura delle porte e il processo di carico/scarico.**

La sua chiave piatta, reversibile e multi-combinazione consente all'operatore di aprire agevolmente la zona di carico anche con le mani impegnate. In caso di chiusura accidentale del portellone mentre l'operatore è all'interno dell'area di carico, un cavo di sicurezza in acciaio consente lo sblocco della serratura dall'interno.

### I vantaggi di UFO+

- INSTALLAZIONE RAPIDA
- CHIAVE DI SICUREZZA REVERSIBILE
- COPPIA DI UFO+ CON CHIAVE UNICA
- CAVO DI SICUREZZA IN ACCIAIO
- SISTEMA DI AUTO-CHIUSURA
- PER PORTELLONE POSTERIORE E LATERALE
- DESIGN ANTI-VANDALICO
- ACCIAIO INOX 17-4 PH



CUNEO  
CONTROBORDO



PIASTRA  
di BASE



CHIAVE  
REVERSIBILE



# UFO<sup>3</sup>

## SMART

- prodotto fisso
- fisso sul portellone
- chiave tubolare
- estrazione della chiave non possibile quando il prodotto e in apertura



## SMART DUO

- prodotto fisso
- fisso sul portellone
- chiave tubolare
- estrazione della chiave possibile quando il prodotto e aperto per la doppia uscita chiave 90°



## COMFORT

- prodotto fisso
- fisso sul portellone
- chiave piatta
- tessera per duplicato estrazione della chiave non possibile quando il prodotto e in apertura



## EXPERT

- prodotto fisso
- fisso sul portellone
- chiave piatta
- tessera per duplicato
- cilindro DORMAKABA



SMART	SMART DUO	COMFORT	EXPERT <small>Powered by KABA</small>
-------	-----------	---------	--

•	•		
•	•		
	•		
		•	
			•
			•
		•	•
		•	•



**SERIE 33**  
**KIT LUCCHETTO PER UFO 3381A**

3381A	Kit lucchetto per UFO
	<b>FINITURA</b>
15	Nichelato opaco (US15)

	<b>ACCESSORI</b>
	2 mezze piastre
	2 viti M6x50
	2 dadi
	10 rondelle



**SERIE 33**  
**KIT PER VETRO 3381GL**

3381GL	Kit per vetro
	<b>FINITURA</b>
	Standard
P	Fori passanti

2B	<b>FINITURA</b>
	Acciaio inox satinato



**SERIE 33**  
**LUCCOTTO 3388**

3388	3388
	<b>FUNZIONAMENTO</b>
	Rotazione 90° (1 uscita chiave)
	<b>FINITURE</b>
	Cromo lucido (US26)
BU	Rivestito blu
NE	Rivestito nero
RO	Rivestito rosso
	<b>STELO</b>
12	Ø mm 12

	<b>LUCE</b>
22	mm 22
36	mm 36
	<b>CIFRATURA</b>
	KD chiavi differenti
A	KA chiavi uguali
X	.x. gruppi di KA
	<b>CHIAVE</b>
	Art.1833 senza tacca (3 pz)





## LUCCHETTI CHAMPIONS®

I lucchetti con cilindro di sicurezza incorporato completano la gamma CHAMPIONS® ed ampliano le possibilità di impiego dei cilindri di sicurezza a profilo europeo.

Tutti i lucchetti sono infatti compatibili con i sistemi masterizzati CHAMPIONS®. Versioni disponibili:

- ARCO BASE
- ARCO PROTETTO
- CORAZZATO

- I lucchetti ad "ARCO BASE" ed "ARCO PROTETTO" hanno il corpo in ottone massiccio, gancio in acciaio cementato, finitura cromata. Il lucchetto CORAZZATO ha il corpo in zama con corazza, fondelli anteriori e posteriori in acciaio carbonitrurato e finitura cromata. Barra di chiusura in acciaio inox, disco di protezione entrata chiave in acciaio carbonitrurato e finitura cromata.

- I lucchetti L247/255/355 utilizzano uno speciale mezzo cilindro facilmente sostituibile

**Il lucchetto corazzato L..L190 utilizza un mezzo cilindro standard versione M.**

Cilindri intercambiabili disponibili nelle versioni:



**C4J**




**PRO**

## MEZZO CILINDRO DI SICUREZZA PER LUCCHETTI

- Disponibile solo in 3 chiavi

**C4J** **PRO**

**MADE IN ITALY**




## L..L190 CHAMPIONS®

- Lucchetto di sicurezza con cilindro Champions®

**Dotazione:**

- 3/5 chiavi in confezione sigillata (Specificare nell'ordine)
- Card duplicazione chiavi

**C4J** **PRO**






### L..L247 CHAMPIONS®

- Lucchetto piccolo cromato ad arco con cilindro Champions®

**Dotazione:**

- 3/5 chiavi in confezione sigillata (Specificare nell'ordine)
- Card duplicazione chiavi

**C4J** **PRO**




### L..L255 CHAMPIONS®

- Lucchetto grande cromato ad arco con cilindro Champions®

**Dotazione:**

- 3/5 chiavi in confezione sigillata (Specificare nell'ordine)
- Card duplicazione chiavi

**C4J** **PRO**




### L..L355 CHAMPIONS®

- Lucchetto cromato ad arco protetto con cilindro Champions®

**Dotazione:**

- 3/5 chiavi in confezione sigillata (Specificare nell'ordine)
- Card duplicazione chiavi

**C4J** **PRO**





## LUCCHETTI A COMBINAZIONE VARIABILE

- Corpo in zama
- Arco in acciaio cromato
- Combinazione 3 o 4 pomelli
- Confezione blister con istruzioni sul retro

Mod.	Descrizione	Conf.
9020CO	in ottone 20 mm	12
9030CO	in ottone 30 mm	12
9040CO	in ottone 40 mm	12



## LUCCHETTI TSA A COMBINAZIONE VARIABILE

- Corpo in zama
- Combinazione 4 pomelli
- Confezione blister con istruzioni sul retro

Mod.	Descrizione	Conf.
9230TSA	lucchetto 30 mm	12





## SERIE 2800C LUCCHETTI CORAZZATI


- Lucchetto in ottone massiccio rivestito in acciaio carbonitrurato a prova di taglio e perforazione
- Perno di chiusura girevole in acciaio temprato e cromato, con ritorno a molla
- Pistoncini di combinazione in ottone
- Molle pistoncini in acciaio
- Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso
- Forniti con 2 chiavi nichelate
- Gruppi di chiavi ugugali (KA) su richiesta
- Finitura in acciaio cromato



Mod.	Dimensioni	A	B	C	D	Perno	Conf.
11070	62 mm	54	22	62	25	10	6
11080	80 mm	68	30	80	29	11	6
11089	90 mm	75	35	90	30	12	6

## SERIE 2600 - LUCCHETTI A CAMPANA PER SERRANDE CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO INTERCAMBIABILE

- Lucchetti a campana con cilindro a profilo Europeo intercambiabile con camma a norme DIN
- Mezzo cilindro di sicurezza a 5 perni, 30-10mm, con camma sfalsata a sinistra
- Campana realizzata in acciaio inox cromato
- Perfetta intercambiabilità con la maggioranza dei mezzi cilindri in vendita
- Perno di ancoraggio lucchetto e base di bloccaggio a serranda in acciaio pressofuso
- Forniti con 2 chiavi Cromate
- Cilindri con chiavi uguali (KA) a richiesta



Mod.	Descrizione	Conf.
2600.09	Lucchetto a campana completo	8
2610.09	Ricambio lucchetto a campana	10



Sistema brevettato




## WL10 LUCCHETTO A CAMPANA

- Corpo in acciaio carbonitrurato cromato
- Combinazioni utili: 260800
- Chiave piatta numerata (tipo 2)
- 2 chiavi in lega ottone (7300.2B00.0000)
- Perni di sicurezza: 6 in linea + 3 perni passivi
- Cilindro in ottone
- Molle in acciaio inox
- Dispositivi antiscasso:
  - anti-bumping ed anti-grimaldello controperni doppio fungo -perni di cifratura in acciaio inox e controperni in acciaio carbonitrurati
- Dispositivo antieffrazione: defender a folle anti-trapano
- Piastra di fissaggio a serranda: in acciaio con 2 punti di fiss.



Solo campana  
WL1C.0000.0000





## GRUPPO DI FISSAGGIO “NUOVO CONDOR”

### Meccanismo:


- predisposto per l'utilizzo di un qualsiasi mezzo cilindro a profilo europeo, di lunghezza 40 mm. (30+10) con nottolino DIN o universale
- nottolino per il bloccaggio dell'asta in acciaio zincato

### Fornito con:

- campana di bloccaggio a pavimento in ottone con tappo “molleggiato integrato” e ghiera campana in ottone
  - anello mobile di bloccaggio alla campana, in acciaio forgiato e zincato;
  - piastre e viti di bloccaggio alla serranda in acciaio
- N.B. cilindro non fornito in dotazione.**




*Piastrina rotante antitrapano a protezione del cilindro*



Mod.	Peso Unitario (gr.)	Conf.
1.4218	1800	1



**ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE SU PORTE BASCULANTI Art. 4218.0469**



*Nottolino per il bloccaggio dell'asta.*


## GRUPPO DI FISSAGGIO “CONDOR”

- Corpo monoblocco in acciaio massiccio zincato
- Cilindro a 7 pistoncini, protetto da piastrina contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato
- Chiavi in ottone nich. a profilo Viro Top Security, 4 in dot.

### Fornito con:

- campana di bloccaggio a pavimento in ottone con tappo “molleggiato integrato” e ghiera campana in ottone
- anello mobile di bloccaggio alla campana, in acc. forgiato e zinc.
- piastre e viti di bloccaggio alla serranda in acciaio

**A richiesta: accessorio in acciaio zincato per l'installazione del “Condor” su porte basculanti da garage (art. 4218.0469)**




Mod.	Peso Unitario (gr.)	Chiavi Art.	Conf.
4218	2470	037	1



**CILINDRO DI RICAMBIO Art. 4718**



**ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE SU PORTE BASCULANTI Art. 4218.0469**





## GRUPPO DI FISSAGGIO “MINICONDOR”

*Corpo:* monoblocco in acciaio forgiato e zincato

*Cilindro cursore di chiusura:*

- a 5 pistoncini, completamente protetto da corazza e piastrina contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato; di spessore doppio rispetto alle normali aste dei lucchetti tradizionali,  $\varnothing$  23 mm.
- A gruppo di fissaggio chiuso il cilindro è completamente alloggiato nel corpo, contro lo strappo

*Fornito con:*


- ampana di bloccaggio a pavimento in ottone con tappo “molleggiato integrato” e ghiera campana in ottone
- anello mobile di bloccaggio alla campana, in acciaio forgiato e zincato, con dimensioni specifiche per alloggiare il cilindro cursore
- piastre e viti di bloccaggio alla serranda in acciaio

*Confezione:* scatola individuale

Mod.	Chiavi Art.	Peso Unitario (gr)	Conf.
4220	033	1945	1



CILINDRO/CURSORE  
DI RICAMBIO  
Art. 4720





## GRUPPO DI FISSAGGIO “VAN LOCK” PER CAMION E FURGONI



La forma esclusiva (brevettata) priva di spigoli e punti di presa, unita all'acciaio inox, robusto e anticorrosione, identifica questo innovativo sistema di chiusura per camion e furgoni, applicabile indifferentemente sulle porte posteriori a battente e su quelle laterali a scorrimento, oppure su entrambe, nella versione coppia in KA (stessa chiave).

*Fornito con:*

- piastre di ancoraggio
- viti, bulloni, rondelle in acciaio inox e rivetti
- dima adesiva di foratura
- spessori in acciaio inox (ordinabili anche singolarmente) per recupero 30 cm. di eventuali disallineamenti fra le ante
- guarnizione in gomma antigraffio

*Confezione:* scatola individuale

	Mod.	Chiavi Art.	Peso Unitario (gr)	Conf.
VAN LOCK	4222	039.A	1980	1
COPIA VAN LOCK IN KA	4222/4222	039.A	3640	1



Coppia “Van Lock” applicata su furgone



## LUCCHETTO DA VIAGGIO CON DISPOSITIVO TSA - YTP1

- Corpo in zinco
- Arco in acciaio
- Consigliati per borse e valigie
- Dotati di dispositivo Travel Security Administration (TSA)
- Dotati di dispositivo di ispezione
- Confezione in blister
- Combinazione
- Il TSA permette al personale di sicurezza aeroportuale di esaminare il contenuto bagaglio senza forzare il lucchetto



ART.	Finitura	mm.	Conf.
YYTP1/32/119/1	Zincato	42	6

## LUCCHETTO DA VIAGGIO CON DISPOSITIVO TSA - YTP3

- Corpo in zinco
- Arco in acciaio
- Consigliati per borse e valigie
- Dotati di dispositivo Travel Security Administration (TSA)
- Confezione in blister
- Combinazione
- Il TSA permette al personale di sicurezza aeroportuale di esaminare il contenuto bagaglio senza forzare il lucchetto



ART.	Finitura	mm.	Conf.
YYTP3/32/350/1	Zincato	32	6