

- Serrature doppia mappa / pompa
- Serrature cilindro europeo
- Serrature doppie
- Accessori (aste, deviatori, ferrogliere, testiere, piastre)
- Accessori per Defender
- Mostrine
- Ricambi pompe cilindro
- Gorges per Casseforti e serrature Easy Go
- Nuclei di ricambio per casseforti



SERRATURE DOPPIA MAPPA / POMPA

SERIE 20 (2 MANDATE)

- Laterali o triplici
- Entrata chiave mm. 42
- Dimensioni scatola mm. 80x152x30
- Corsa chiavistelli mm. 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare)
- Finitura unica: Verniciata bronzo

Dotazione di serie:

Laterali - art. 20507/517

- astuccio sigillato con 3 chiavi gambo mm.60 art.92106
- n.1 mostrina art.95215
- n.1 ferrogliera art.94293
- viti e minuteria

Triplici - art. 20527/537

- astuccio sigillato con 3 chiavi gambo mm.60 art.92106
- n.1 mostrina art.95215
- n.1 ferrogliera art.94293
- n.2 passanti aste art.99292
- n.1 cavallotto art.99289
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

ASTE NON COMPRESSE
Abbinare art. 93291

Avvertenza:

L'applicazione in esterno richiede un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. In questi casi, contattare l'azienda.



20.507

- Laterale
- Finitura: verniciata bronzo



20.517

- Laterale con mezzo giro
- Finitura: verniciata bronzo



20.527

- Triplice
- Corsa aste mm. 13 (Aste NON comprese)
- Finitura: verniciata bronzo



20.537

- Triplice con mezzo giro
- Corsa aste mm. 13 (aste NON comprese)
- Finitura: verniciata bronzo



93.291

- Finitura: verniciata bronzo
- Aste Ø mm. 10x20 con terminale Ø 18
- Per serrature art. 20.527 / 537 registrabili da cm 70 a cm. 131



SERIE 20 (4 MANDATE)

- Laterali, triplici o quintuplici
- Entrata chiave mm. 63
- Corsa chiavistelli mm. 36-40
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare)
- Finiture: Verniciata, Cromata

Dotazione di serie:**Laterali - art. 20501/511**

- astuccio sigillato con 3 chiavi mm. 60, art. 92106/5
- n. 1 mostrina art. 95223
- n. 1 ferrogliera art. 94128
- viti e minuteria

Triplici - art. 20500/510

- astuccio sigillato con 3 chiavi mm. 60, art. 92106/4
- n. 1 mostrina art. 95147/4
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- viti e minuteria

Triplici - art. 20520/530

- astuccio sigillato con 3 chiavi mm. 60, art. 92106/4
- n. 1 mostrina art. 95147/4
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- n. 2 passanti aste art. 99152
- n. 1 cavallotto art. 99153
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Quintuplici - art. 20540/550

- astuccio sigillato con 3 chiavi mm. 60, art. 92106/4
- n. 1 mostrina art. 95147/4
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- n. 2 passanti aste art. 99152
- n. 1 cavallotto art. 99153
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

ASTE E DEVIATORE NON COMPRESI

**MADE
IN
ITALY**

3 chiavi art. 92106/5

**Easy
GO**

3 chiavi art. 92106/4

20.501


- Laterale
- Dimensioni scatola mm. 127x108x32
- Corsa chiavistelli mm. 36
- Finitura: verniciata

**20.511**


- Laterale con mezzo giro
- Dimensioni scatola mm. 127x108x32
- Corsa chiavistelli mm. 36
- Finitura: verniciata

**20.500**


- Laterale
- Dimensioni scatola mm. 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm. 40
- Finitura: verniciata / cromata

**20.510**

- Laterale con mezzo giro
- Dimensioni scatola mm. 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm. 40
- Finitura: verniciata / cromata


**20.520**

- Triplice
- Dimensioni scatola mm. 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm. 40
- Corsa aste mm. 17 (aste NON comprese)
- Finitura: verniciata / cromata




20.530

- Triplice con mezzo giro
- Dimensioni scatola mm. 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm. 40 / aste mm. 17 (NON compresi)
- Fintura: verniciata / cromata

**20.540**

- Quintuplice
- Dimensioni scatola mm. 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm. 40 / aste mm. 17 (NON compresi)
- Fintura: verniciata / cromata

**20.550**

- Quintuplice con mezzo giro
- Dimensioni scatola mm. 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm. 40 / aste mm. 17 (NON compresi)
- Fintura: verniciata / cromata

**93.140**

- Coppia aste Ø mm. 18 registrabili da cm. 152 a cm. 270 totale
- n.1 da 76 a 131
- n.1 da 76 a 139
- Fintura: verniciata / cromata

**93.141**

- Confezione di n. 5 aste Ø mm. 18 registrabili
- n.2 da cm.76 a cm.131
- n.2 da cm.76 a cm.139
- n.1 da cm.49,5 a cm.80
- Fintura: verniciata / cromata

**96.143**

- Deviatore per serrature quintuplici da applicare serie 20
- Fintura: verniciata / cromata



SERIE 30 (CORSA CHIAVISTELLI 24)

- Entrata chiave mm. 42
- Pompa-cilindro esterna lunghezza mm. 50
- Dimensioni scatola mm. 80x152x30
- Corsa chiavistelli mm. 24
- Apertura interna con chiave o pomolo
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare)
- Finitura unica: Verniciata bronzo

Dotazione di serie:**Laterali - art. 30406/407/416**

- n.3 chiavi art. 92105
- n.1 mostrina art. 95148/N
- n.1 ferrogliera art. 94293
- viti e minuteria

Triplici - art. 30426/427/436/437

- n.3 chiavi art. 92105
- n.1 mostrina art. 95148/N
- n.1 ferrogliera art. 94293
- n.2 passanti aste art. 99292
- n.1 cavallotto art. 99289
- n.1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

ASTE NON COMPRESI

Avvertenza:

l'applicazione in esterno richiede un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. In questi casi, contattare l'azienda.



3 chiavi art. 92105

30.406

- Laterale
- Apertura interna con chiave
- Pompa esterna
- Finitura: verniciata bronzo

**30.407**

- Laterale
- Apertura interna con pomolo
- Pompa esterna
- Finitura: verniciata bronzo

**30.416**

- Laterale con mezzo giro
- Apertura interna con chiave
- Pompa esterna
- Finitura: verniciata bronzo

**30.426**

- Triplice
- Apertura interna con chiave
- Corsa aste mm. 16 (aste NON comprese)
- Pompa esterna
- Finitura: verniciata bronzo

**30.427**

- Triplice
- Apertura interna con pomolo
- Corsa aste mm. 16 (aste NON comprese)
- Pompa esterna
- Finitura: verniciata bronzo



30.436

- Triplice con mezzo giro
- Apertura interna con chiave
- Corsa aste mm. 16 (aste NON comprese)
- Pompa esterna
- Finitura: verniciata bronzo

**30.437**

- Triplice con mezzo giro
- Apertura interna con pomolo
- Corsa aste mm. 16 (aste NON comprese)
- Pompa esterna
- Finitura: verniciata bronzo

**93.291**

- Finitura: verniciata bronzo
- Aste Ø mm. 10x20 con terminale Ø 18
- Per serrature art. 30.426, 30.427, 30.436, 30.437 registrabili da cm. 70 a cm. 131

**SERIE 30 (CORSA CHIAVISTELLI 36/40)**

- Laterali, triplici o quintuplici
- Entrata chiave mm. 63
- Pompa-cilindro esterna lunghezza mm. 50 per lunghezze diverse vedere pag. 142
- Apertura interna con chiave o pomolo
- Pompa-cilindro singola o doppia
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare)
- Finiture: Verniciata, Cromata

Dotazione di serie:**Laterali - art. 30401/411**

- n. 3 chiavi art. 92105
- n. 1 mostrina art. 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94128
- viti e minuteria

Laterali - art. 30600/601/602/610/611/612

- n. 3 chiavi art. 92105
- n. 1 mostrina art. 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- viti e minuteria

Triplici - art. 30620/621/622/630/631/632

- n. 3 chiavi art. 92105
- n. 1 mostrina art. 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- n. 2 passanti aste art. 99152
- n. 1 cavallotto art. 99153
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

Quintuplici - art. 30640/641/642/650/651/652

- n. 3 chiavi art. 92105
- n. 1 mostrina art. 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- n. 2 passanti aste art. 99152
- n. 1 cavallotto art. 99153
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria


ASTE E DEVIATORE NON COMPRESI.




3 chiavi art. 92105

30.401


- Laterale
- Dimensioni scatola mm. 127x108x32
- Corsa chiavistelli mm. 36
- Fintura: verniciata
- Apertura interna con pomolo
- Pompa esterna

**30.411**

- Laterale con mezzo giro
- Dimensioni scatola mm. 127x108x32
- Corsa chiavistelli mm. 36
- Fintura: verniciata bronzo
- Apertura interna con pomolo
- Pompa esterna

**30.600**


- Laterale
- Dimensioni scatola mm. 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm. 40
- Fintura: verniciata / cromata
- Apertura interna con chiave
- Pompa esterna

**30.610**

- Laterale
- Dimensioni scatola mm. 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm. 40
- Fintura: verniciata / cromata
- Apertura interna con pomolo
- Pompa esterna

**30.620**

- Triplice / dimensioni scatola mm. 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm. 40
- Corsa aste mm. 17 (aste NON comprese)
- Fintura: verniciata / cromata
- Apertura interna con chiave
- Pompa esterna

**30.630**


- Triplice con mezzo giro
- Dimensioni scatola mm. 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm. 40
- Corsa aste mm. 17 (aste NON comprese)
- Fintura: verniciata / cromata
- Apertura interna con chiave
- Pompa esterna

**30.640**

- Quintuplice / dimensioni scatola mm. 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm. 40
- Corsa aste mm. 17 (aste e deviatore NON compresi)
- Fintura: verniciata / cromata
- Apertura interna con chiave
- Pompa esterna

**30.650**

- Quintuplice con mezzo giro
- Dimensioni scatola mm. 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm. 40
- Corsa aste mm. 17 (aste e deviatore NON compresi)
- Fintura: verniciata / cromata
- Apertura interna con chiave
- Pompa esterna



SERIE 34

- Laterali, verticali o triplici
- Versioni con pomolo interno autobloccante e con pompa-cilindro Ø 34 singola o doppia
- Pompa-cilindro esterna lunghezza mm. 50 (per lunghezze diverse vedere pag. 142)
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: Verniciato, Verniciato nero, Cromato

- Mostrine esterne ottone per art. 34.328-329-329ESCB-334

Per i restanti articoli con entrata chiave, mostrine cromate

- Optional: per articoli 34.328 - 337
- Ferrogliera larga art. 94.300
- Ferrogliera piatta art. 94.074
- Chiavistelli allungati mm. 25

Avvertenza:

L'applicazione in esterno richiede un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. In questi casi, contattare l'azienda.



3 chiavi art. 92105

34.321

- Verticale
- Entrata chiave mm. 45 Apertura interna con pomolo
- Pompa esterna
- Corsa aste mm. 20 (aste NON comprese)
- Dimensioni scatola mm. 90x121x32
- Finitura: verniciata

Dotazione di serie:

- n. 2 passanti per aste art. 99152
- n. 1 cavallotto superiore art. 99153
- n. 1 boccola a pavimento art. 99151
- n. 3 chiavi art. 92105
- n. 1 mostrina cromata art. 95148/N
- viti e minuteria



mostrina art. 95148/N

34.326

- Verticale - Entrata chiave mm. 30
- Apertura interna con pomolo
- Pompa esterna
- Corsa aste mm. 20 (aste NON comprese)
- Dimensioni scatola mm. 60x140x32
- Finitura: verniciata / verniciato nero

Dotazione di serie:

- n. 2 passanti per aste art. 99152
- n. 1 cavallotto superiore art. 99153
- n. 1 boccola a pavimento art. 99151
- n. 3 chiavi art. 92105
- n. 1 mostrina cromata art. 95148/N
- viti e minuteria



mostrina art. 95148/N

34.326

- Triplice - Entrata chiave mm. 30
- Apertura interna con pomolo
- Pompa esterna
- Chiavistelli sezione mm. 20x14, corsa mm. 22
- Corsa aste mm. 20 (aste NON comprese)
- Dimensioni scatola mm. 60x140x32
- Finitura: verniciata / verniciato nero

Dotazione di serie:

- n. 2 passanti per aste art. 99152
- n. 1 cavallotto superiore art. 99153
- n. 1 boccola a pavimento art. 99151
- n. 3 chiavi art. 92105
- n. 1 mostrina ottone art. 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94299
- viti e minuteria



art. 95148/N ottone

34.332

- Laterale
- Entrata chiave mm. 30
- Apertura interna con pomolo
- Pompa singola esterna
- Corsa aste mm. 22 (aste NON comprese)
- Dimensioni scatola mm. 60x140x32
- Chiavistelli sezione mm. 20x14
- Fintura: verniciata / verniciato nero

Dotazione di serie:

- n. 3 chiavi art. 92105
- n. 1 mostrina ottone art. 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94299
- viti e minuteria



art. 95148/N ottone

34.353

- Laterale
- Entrata chiave mm. 45
- Apertura interna con pomolo
- Pompa singola esterna
- Corsa chiavistello mm. 120
- Dimensioni scatola mm. 90x121x30
- Fintura: verniciata

Dotazione di serie:

- n. 3 chiavi art. 92105
- n. 1 mostrina cromata art. 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94181
- viti e minuteria



mostrina art. 95148/N

34.351

- Laterale
- Entrata chiave mm. 45
- Apertura interna con pomolo
- Pompa singola esterna
- Corsa chiavistello mm. 40
- Dimensioni scatola mm. 90x121x30
- Fintura: verniciata

Dotazione di serie:

- n. 3 chiavi art. 92105
- n. 1 mostrina cromata art. 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94180
- viti e minuteria



mostrina art. 95148/N

SERIE 36 (CON POMPA-CILINDRO Ø 34)

Chiusura supplementare che completa qualsiasi serratura ad applicare, anche già installata, con corsa aste compresa tra 17 e 20 mm.

- Chiusura verticale
- Entrata chiave mm. 63
- Pompa-cilindro esterna lunghezza mm. 50 (per lunghezze diverse vedere pag. 142)
- Dimensioni scatola mm. 136x80x30
- Apertura interna con chiave o pomolo
- Pompa-cilindro Ø 34 singola o doppia
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri, alti e bassi (specificare nell'ordine)
- Finitura unica: Verniciata

Dotazione di serie:

- n. 3 chiavi art. 92105
- n. 1 mostrina art. 95148/N
- n. 1 perno attacco aste art. 99197
- viti e minuteria




36.253

- Verticale
- Senza aste di collegamento
- Apertura interna con pomolo
- Pompa esterna



SERIE 36

Chiusura di sicurezza supplementare per qualsiasi serratura di porte blindate, con corsa aste compresa tra 17 e 20 mm.



- Bloccaggio verticale (art. 36255 - 36265)
- Bloccaggio verticale + chiavistello laterale corsa mm. 30 (art. 36256 - 36266)
- Entrata chiave mm. 63
- Dimensioni scatola mm. 136x90x30,5
- Apertura interna con pomolo
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri, alti e bassi (specificare nell'ordine)
- Finitura unica: Zincata

Dotazione di serie:

- n. 3 chiavi gambo mm. 15, art. 92272/15 e carta di proprietà numerata
- pomolo int. art. 99502 / mostrina est. piatta art. 95301 / perno attacco aste art. 99197

36.255

- Bloccaggio verticale
- Disponibile con predisposizione guida chiave art. 99102 (specificare)

36.256

- Bloccaggio verticale e chiavistello laterale corsa mm. 30
- Disponibile con predisposizione guida chiave art. 99102 (specificare)

SERIE 40 (2 E 4 MANDATE)

- Per infissi in legno, antoni, porte in ferro
- Laterali o triplici
- Entrata chiave mm 42/47/50/57/60/70
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: Scatola Zincata, Testiera Nichelata o Zincata
- Confezioni singole o multiple con serrature a:
 - cifratura diversa
 - cifratura uguale (KA)
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria
- Attacchi aste filettati:
 - M6 in plastica
 - M8 in metallo

Il prezzo degli articoli forniti a confezione è unitario, se non specificato diversamente nella tabella di prezzo.

ASTE NON COMPRESSE

Serrature fornite con 3 chiavi gambo mm. 36 (92292/5). A richiesta possono essere fornite con chiavi gambo mm. 40 (92113/5), gambo mm. 60 (92256/5)



3 chiavi art. 92292/5

40.704

- Entrata chiave mm. 30 /60/70
- Laterale
- Corsa chiavistello mm. 36 con 4 mandate
- Dim. scatola mm. 80x108x18; 80x118x18; 80x128x18
- Dim. testiera mm. 190x25x3
- Conf. da 10 pezzi in KA
- Finitura zincata

Dotazione:

- n. 1 chiave mm. 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- n. 1 mostrina in ferro art. 95281

**MADE IN ITALY****40.707 / M8**

- Entrata chiave: 60/70
- Triplice
- Corsa chiavistello mm. 36 con 4 mandate
- Corsa aste mm. 20
- Finitura zincata

Dotazione:

- n. 1 chiave mm. 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- n. 1 mostrina in ferro art. 95281
- n. 2 attacchi aste filettati M8 art. 99237008 in metallo

Dimensioni:

- Scatola mm. 80x118x18; 80x128x18
- Testiera mm. 260x25x3
- Conf. da 6 pezzi oppure 12 pezzi in KA

ASTE NON COMPRESSE**40.711**


- Entrata chiave e maniglia mm. 50
- Laterale con mezzo giro reversibile
- Mezzo giro azionato da quadro maniglia Ø 8
- Corsa chiavistello mm. 18 con 2 mandate
- Finitura nichelata

Dotazione:

- n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5
- Coppia mostrine in ottone, art. 95323/324
- n. 1 ferrogliera art. 94283

Dimensioni:

- Scatola mm. 170x77x18
- Testiera mm. 264x25x3
- Ferrogliera mm. 264x25x3



40.721

- Entrata chiave e maniglia mm. 50
- Triplice con mezzo giro reversibile
- Mezzo giro azionato quadro maniglia Ø 8
- Corsa chiavistello mm. 18 con 2 mandate
- Aste mm. 20
- Finitura nichelata

Dotazione:

- n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5
- Coppia mostrine in ottone art. 95323/324
- n. 1 ferrogliera laterale art. 94283
- n. 1 ferrogliera sup. e passanti aste art. 99182
- n. 1 boccola pav. art. 99181

Dimensioni:

- Scatola mm. 170x77x18
- Testiera mm. 350x25x3
- Ferrogliera mm. 264x25x3

ASTE NON COMPRESI

**40.741**

- Entrata chiave e maniglia mm. 60
- Triplice con mezzo giro reversibile
- Mezzo giro azionato da quadro maniglia Ø 8
- Corsa chiavistello mm. 36 con 4 mandate
- Aste mm. 20
- Finitura nichelata


Dotazione:

- n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5
- Coppia mostrine in ottone, art. 95323/324
- n. 1 ferrogliera laterale art. 94283
- n. 1 ferrogliera sup. e passanti aste art. 99182
- n. 1 boccola pav. art. 99181

Dimensioni:

- Scatola mm. 170x115x18
- Testiera mm. 350x25x3
- Ferrogliera mm. 264x25x3

ASTE NON COMPRESI

**40.731**

- Entrata chiave e maniglia mm. 60
- Laterale con mezzo giro reversibile
- Mezzo giro azionato da quadro maniglia Ø 8
- Corsa chiavistello mm. 36 con 4 mandate
- Finitura nichelata

Dotazione:

- n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5
- Coppia mostrine in ottone, art. 95323/324
- n. 1 ferrogliera art. 94283

Dimensioni:

- Scatola mm. 170x115x18
- Testiera mm. 264x25x3
- Ferrogliera mm. 264x25x3

**40.711**


- Entrata chiave e maniglia mm. 50
- Laterale con mezzo giro reversibile
- Mezzo giro azionato da quadro maniglia Ø 8
- Corsa chiavistello mm. 18 con 2 mandate

Dotazione:

- n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5
- Coppia mostrine in ottone, art. 95323/324
- n. 1 ferrogliera art. 94283

Dimensioni:

- Scatola mm. 170x77x18
- Testiera mm. 264x25x3
- Ferrogliera mm. 264x25x3



40.754

- Entrata chiave: 42/47/57
- Laterale
- Corsa chiavistello mm. 18 con 2 mandate
- Finitura zincata

Dotazione:

- n. 1 chiave mm. 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- n. 1 mostrina in ferro art. 95281

Dimensioni:

- Scatola mm. 96x73x18; 96x78x18; 96x88x18
- Testiera mm. 190x25x3
- Conf. da 12 pezzi in KA

**40.757 / M6 / M8**

- Entrata chiave: 42/47/57
- Triplice
- Corsa chiavistello e aste mm. 18 con 2 mandate
- Finitura zincata

Dotazione:

- n. 1 chiave mm. 36 art. 92292/5 per ogni serratura
- n. 1 mostrina in ferro art. 952811
- n. 2 attacchi aste filettati **M6** art. 99237006 in plastica o **M8** art. 99237008 in metallo

Dimensioni:

- Scatola mm. 96x73x18; 96x78x18; 96x88x18
- Testiera mm. 260x25x3
- Conf. da 12 pezzi in KA

ASTE NON COMPRESI

**SERIE 41 (4 MANDATE)**

PER INFISSI IN ALLUMINIO

- Serrature laterali o triplici
- Entrata chiave mm. 70/90
- Entrata maniglia comando mezzo giro mm. 150/170
- Corsa chiavistello mm. 36 4 mandate
- Tutti gli articoli sono reversibili (ambidestri)
- Dimensioni scatola: mm. 182x82x21 / 202x82x21
- Testiera mm. 25x240
- Finitura unica: Nichelata

ASTE NON COMPRESI

Serrature fornite con 3 chiavi gambo mm. 36 (92229/5). A richiesta possono essere fornite con chiavi gambo mm. 60 (92102/5)

A richiesta tutte le serrature con attacchi aste M6, possono essere fornite con attacchi aste filettati M8 (specificare nell'ordine).



MADE IN ITALY



3 chiavi art. 92292/5

41.810

- Laterale reversibile
- Entrata chiave mm. 70

Dotazione:

- n. 3 chiavi art. 92229/5
- Coppia mostrine art. 95225
- n. 1 ferrogliera art. 94232
- Viti e minuteria




41.812

- Laterale con mezzo giro reversibile
- Entrata chiave mm. 70
- Mezzo giro azionato da quadro maniglia Ø 8
- Entrata maniglia comando mezzo giro mm. 150

Dotazione:


- n. 3 chiavi art. 92229/5
- Coppia mostrine art. 95225
- n. 1 ferrogliera art. 94231
- Viti e minuteria

**41.814**

- Laterale con rullo
- Entrata chiave mm. 70

Dotazione:

- n. 3 chiavi art. 92229/5
- Coppia mostrine art. 95225
- n. 1 ferrogliera art. 94233
- Viti e minuteria


**41.823**

- Triplice con mezzo giro reversibile
- Entrata chiave mm. 70
- Entrata maniglia comando mezzo giro mm. 150
- Mezzo giro azionato da quadro maniglia Ø 8
- Attacco aste filettato M6 (art. 93228)
- Corsa aste mm. 20

Dotazione:

- n. 3 chiavi art. 92229/5
- Coppia mostrine art. 95225
- n. 1 ferrogliera art. 94231
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99226
- n. 2 attacchi aste filettati M6 art. 99237
- Viti e minuteria

ASTE NON COMPRESI

**41.823 / 90**

- Triplice con mezzo giro reversibile
- Entrata chiave: mm. 90
- Entrata maniglia comando mezzo giro: mm. 170
- Mezzo giro azionato da maniglia quadro Ø 8
- Attacco aste filettato M6 (art. 93228)
- Corsa aste mm. 20

Dotazione:

- n. 3 chiavi art. 92229/5
- Coppia di mostrine art. 95225
- n. 1 ferrogliera art. 94231
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99226
- n. 2 attacchi aste filettati M6 art. 99237
- Viti e minuteria

ASTE NON COMPRESI




SERIE 45 (ESEMPIO DI MONTAGGIO)


45.1170 KIT

Kit completo di accessori per il montaggio, composto da:

- n. 1 serratura art. 45.1200
- n. 3 piastre esterne art. 94022
- n. 4 aste art. 93294
- n. 4 passanti aste art. 99152
- n. 2 cavallotti superiori art. 99153
- n. 2 ferrogliere art. 94304
- n. 1 mostrina art. 95301
- n. 3 chiavi gambo 28 mm, arts. 92272/28 e carta di proprietà numerata, in busta sigillata



3 chiavi art. 92272/28



- 1) serratura
- 2) n. 3 piastre esterne
- 3) n. 4 aste
- 4) n. 4 passanti
- 5) n. 2 cavallotti
- 6) n. 2 ferrogliere
- 7) n. 1 mostrina

- Optional
- Canalina di copertura art. 99.550 (per art. 451170) e art. 99.551 (per art. 451200)
 - Aste art. 93.140 art. 93.243

Il disegno del portone è indicativo

MADE IN ITALY

**SERIE 45
DOPPIA MAPPA A 2 MANDATE DA APPLICARE**

- Laterali, centrali o triplici, con chiusura destra e/o sinistra
- Dimensioni scatola mm. 56x156x20
- Corsa aste mm. 20
- Apertura interna con chiave
- Finitura unica: Zincata



La confezione comprende:

- n. 2 chiavi doppia mappa mm. 36 (art. 92292/5)
- n. 1 o 2 perni per il fissaggio

LE ASTE NON SONO COMPRESSE

A richiesta chiavi gambo mm. 60 (92.256/5)



2 chiavi art. 92292/5

45.851

- Centrale con agganci aste piegati
- n. 2 perni per fissaggio
- Asta destra e sinistra



ASTE NON COMPRESSE

45.854

- Triplice con agganci aste piegati
- n. 2 perni per fissaggio
- Asta destra e sinistra
- A richiesta asta art. 93.089



ASTE NON COMPRESSE

48.705/M6/M8 - 706/M6/M8

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Triplici
- Entrata chiave mm 60/70 specificare nell'ordine
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: Scatola Zincata, Testiera Nichelata o Zincata
- Confezioni singole o multiple
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria
- Attacchi aste filettati:
 - M6 in plastica - M8 in metallo

Il prezzo degli articoli forniti a confezione e unitario, se non specificato diversamente nella tabella di prezzo.

Triplice - Entrata chiave: 60/70

Corsa chiavistello mm 36 Corsa aste mm 20


Dotazione

- 2 attacchi aste filettati
 - M6 art. 99237006 in plastica o
 - M8 art. 99237008 in metallo specificare nell'ordine
- Aste NON comprese
- ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182
- boccola a pavimento art. 99181


ART.	Finitura
48.705/M6/M8	Nichelata

Senza ferrogliera, passanti aste e boccola
Conf. da 6 pezzi

ART.	Finitura
48.706/M6/M8	Zincata



Abbinare Defender® LEVEL, BASIC, DF...



48.812

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Laterali
- Entrata chiave mm 70
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: Scatola Zincata, Testiera Nichelata
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria.

Laterale con mezzo giro

Entrata chiave mm 70

- Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia 8
- Entrata maniglia mm 150
- Corsa chiavistello mm 29


Abbinare Defender® LEVEL, BASIC, DF...



Dotazione

- ferrogliera art. 94.424

ART.	Finitura
48.812	Nichelata



48.823 - 823/90

- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Triplici
- Entrata chiave mm 70 (90 per 48823/90)
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: Scatola Zincata, Testiera Nichelata
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria
- Attacchi aste filettati:
 - M6 in plastica - M8 in metallo

ASTE NON COMPRESSE

Per abbinamenti, vedere listino generale sezione 93.

Dotazione


- ferrogliera art. 94.424
- 2 attacchi aste filettati
 - M6 art. 99237006 in plastica o
 - M8 art. 99237008 in metallo specificare nell'ordine

Aste NON comprese

- Triplice con mezzo giro
- Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia 8
- Corsa chiavistello mm 29
- Corsa aste mm 20

- Entrata chiave mm 70
- Entrata maniglia mm 150

ART.	Finitura
48.823	Nichelata




- Entrata chiave mm 90
- Entrata maniglia mm 170

ART.	Finitura
48.823/90	Nichelata



Abbinare Defender® LEVEL, BASIC, DF...



48.912 - 923


- Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
- Laterali o triplici
- Entrata chiave mm 70
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: Scatola Zincata, Testiera Nichelata
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria.
- Attacchi aste filettati:
 - M6 in plastica - M8 in metallo

ASTE NON COMPRESSE

Per abbinamenti, vedere listino generale sezione 93.

- Laterale con mezzo giro
- Entrata chiave mm 70
- Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia 8
- Entrata maniglia mm 134
- Corsa chiavistello mm 29
- Corsa aste mm 20

ART.	Finitura
48.912	Nichelata



Dotazione


- 2 attacchi aste filettati
 - M6 art. 99237006 in plastica o
 - M8 art. 99237008 in metallo specificare nell'ordine

Aste NON comprese

ART.	Finitura
48.923	Nichelata



Abbinare Defender® LEVEL, BASIC, DF...



FERROGLIERA

- Per art. 40.701/705
- Dimensioni mm 184 x 25 x 3

ART.	Finitura
94.282	Nichelata
94.282	Zincata



FERROGLIERA

- Per art. 48.812/823...
- Dimensioni mm 120 x 45 x 7

ART.	Finitura
94.424	Nera



SERIE 50**4 MANDATE PER PORTE BLINDATE CON QUADRO MANIGLIA LATERALE AD APPLICARE E AD INFILARE E CHIAVI A TESTA KAKI**

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm 50 art. 92270
- Chiavi gambo mm 60 art. 92106
- Chiavi gambo mm 85 art. 92188
- Boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V o 99101N
- Chiave di servizio art. 92186




3 chiavi mm.40 art. 92187



Art. 99101V



Art. 99101N

50.555

- Triplice con mezzo giro $\varnothing 18$ azionato da chiave e quadro maniglia $\varnothing 8$
- Entrata chiave mm 63
- n. 4 chiavistelli tondi $\varnothing 18$ con corsa mm 40
- Corsa aste mm 17
- Entrata maniglia mm 150

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187
- Mostrina int. art. 95314
- Mostrina est. art. 95315

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



50.556

- Triplice senza mezzo giro
- Entrata chiave mm 63
- n. 5 chiavistelli tondi Ø 8 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 17
- n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187
- Mostrina int. art. 95314
- Mostrina est. art. 95315



L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)
GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI

50.557

- Triplice con mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e quadro maniglia Ø 8
- Entrata chiave mm 63
- n. 2 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 17
- Entrata maniglia mm 150
- n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187
- Mostrina int. art. 95314
- Mostrina est. art. 95315




L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)
GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI

50.558

- Triplice senza mezzo giro
- Entrata chiave mm 63
- n. 3 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 17
- n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187
- Mostrina int. art. 95314
- Mostrina est. art. 95315



L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)
GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI

50.735 AD INFILARE

- Triplice con mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e quadro maniglia Ø 8
- Entrata chiave mm 63
- n. 4 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 17
- Entrata maniglia mm 150

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187
- Mostrina int. art. 95314
- Mostrina est. art. 95315

L'articolo viene fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine)
GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



50.736

- Triplice senza mezzo giro
- Entrata chiave mm 63
- n. 5 chiavistelli tondi Ø 8 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 17
- n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187
- Mostrina int. art. 95314
- Mostrina est. art. 95315

L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)
GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI

**50.737**

- Triplice con mezzo giro Ø 18 azionato da chiave e quadro maniglia Ø 8
- Entrata chiave mm 63
- n. 2 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 17
- Entrata maniglia mm 150
- n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187
- Mostrina int. art. 95314
- Mostrina est. art. 95315

L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)
GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI

**50.738**


- Triplice senza mezzo giro
- Entrata chiave mm 63
- n. 3 chiavistelli tondi Ø 18 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 17
- n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187
- Mostrina int. art. 95314
- Mostrina est. art. 95315

L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)
GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI


**SERIE 52****4 MANDATE PER PORTE BLINDATE - ENTRATA 63 AD APPLICARE E INFILARE CHIAVI A TESTA KAKI**

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm. 50 art. 92269/5
- Chiavi gambo mm. 60 art. 92106/5
- Chiavi gambo mm. 85 art. 92188/5
- Boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- Chiave di servizio art. 92186
- Leva di rinforzo sui chiavistelli B 
- Certificate U



52.571



- **Variazioni interassi: 52.571/28 - 52.571/37**
- Triplice con mezzo giro $\varnothing 20$ azionato da chiave e quadro maniglia $\varnothing 8$
- Entrata chiave e maniglia mm. 63
- Chiavistelli tondi \varnothing mm. 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- Mostrina interna art. 95324
- Mostrina esterna art. 95323

L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)

Mezzo giro reversibile

Le serrature possono essere fornite in versione B 

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



52.572

- **Variazioni interassi: 52.572/28 - 52.572/37**
- Quintuplice con mezzo giro $\varnothing 20$ azionato da chiave e quadro maniglia $\varnothing 8$
- Entrata chiave e maniglia mm. 63
- Chiavistelli tondi \varnothing mm. 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- Mostrina interna art. 95324
- Mostrina esterna art. 95323

L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)

Mezzo giro reversibile

Le serrature possono essere fornite in versione B 

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



52.583

- **Variazioni interassi: 52.583/28 - 52.583/37**
- Triplice senza mezzo giro
- Entrata chiave mm. 63
- Chiavistelli tondi \varnothing mm. 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- Mostrina interna art. 95324
- Mostrina esterna art. 95323


L'articolo è ambidestro

Le serrature possono essere fornite in versione B 

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



52.771



- **Variazioni interassi: 52.771/28 - 52.771/37**
- Triplice con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia Ø 8
- Entrata chiave e maniglia mm. 63
- Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20

(segue)

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- Mostrina interna art. 95324
- Mostrina esterna art. 95323

L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)

Mezzo giro reversibileLe serrature possono essere fornite in versione B 

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



52.783

- **Variazioni interassi: 52.783/28 - 52.783/37**
- Triplice senza mezzo giro
- Entrata chiave mm. 63
- Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- Mostrina interna art. 95324
- Mostrina esterna art. 95323


L'articolo è ambidestro

Le serrature possono essere fornite in versione B 

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



52.788/28 AD INFILARE



- Serratura gemellare ad infilare a 4 punti di chiusura
- Senza mezzo giro
- Entrate chiavi mm. 63
- Chiavistelli tondi \varnothing mm. 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20

(segue)

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi a doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 azionanti le due serrature
- n. 2 mostrine interne art. 95324
- n. 2 mostrine esterne art. 95323


L'articolo è ambidestro

Le serrature possono essere fornite in versione B

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



52.580



- Triplice con mezzo giro mm. 20x15 azionato da chiave e quadro maniglia Ø 8
- Entrata chiave e maniglia mm. 63
- Chiavistello mm. 70 x 15
- Corsa chiavistello mm. 40
- Corsa aste mm. 20

La serratura è corredata da:


- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- Mostrina interna art. 95324
- Mostrina esterna art. 95323

L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



52.780 AD INFILARE



- Triplice con mezzo giro mm. 20x15 azionato da chiave e quadro maniglia Ø 8
- Entrata chiave e maniglia mm. 63
- Chiavistello mm. 70 x 15
- Corsa chiavistello mm. 40 / Corsa aste mm. 20


La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- Mostrina interna art. 95324
- Mostrina esterna art. 95323

L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



52.R571

- **Variazioni interassi: 52.R571/28 - 52.R571/37**
- Triplice con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia Ø 8
- Entrata chiave e maniglia mm. 89
- Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20

(segue)

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- Mostrina interna art. 95324
- Mostrina esterna art. 95323

L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)

Mezzo giro reversibileLe serrature possono essere fornite in versione B 

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI

**52.R583**

- **Variazioni interassi: 52.R583/28 - 52.R583/37**
- Triplice senza mezzo giro
- Entrata chiave mm. 89
- Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20


La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- Mostrina interna art. 95324
- Mostrina esterna art. 95323


L'articolo è ambidestro

Le serrature possono essere fornite in versione B 

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



52.R771



- **Variazioni interassi: 52.R771/28 - 52.R771/37**
- Triplice con mezzo giro \varnothing 20 azionato da chiave e quadro maniglia \varnothing 8
- Entrata chiave e maniglia mm. 89
- Chiavistelli tondi \varnothing mm. 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20

(segue)

La serratura è corredata da:


- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- Mostrina interna art. 95324
- Mostrina esterna art. 95323

L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)

Mezzo giro reversibile

Le serrature possono essere fornite in versione B 

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



52.R783

- **Variazioni interassi: 52.R783/28 - 52.R783/37**
- Triplice senza mezzo giro
- Entrata chiave mm. 89
- Chiavistelli tondi \varnothing mm. 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- Mostrina interna art. 95324
- Mostrina esterna art. 95323

L'articolo è ambidestro

Le serrature possono essere fornite in versione B 

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI




SERIE 54**SERRATURE DOPPIE A 4 MANDATE PER PORTE BLINDATE AD APPLICARE E INFILARE
CHIAVI A TESTA KAKI**

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm. 50 art. 92269/5
- Chiavi gambo mm. 60 art. 92106/5
- Chiavi gambo mm. 85 art. 92188/5
- Boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- Chiave di servizio art. 92186
- Leva di rinforzo sui chiavistelli B 
- Certificate U



a richiesta:



**Easy
GO** **MADE
IN
ITALY**




54.577

- Variazione interassi: 54.577/28 - 54.577/37
- Triplice, a 4 mandate, con mezzo giro $\varnothing 20$ azionato da chiave e quadro maniglia $\varnothing 8$
- Entrata chiave e maniglia mm. 63
- Chiavistelli tondi \varnothing mm. 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20

Dispositivo di semiapertura regolabile, azionato da quadro maniglia

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)





54.777

- Variazione interassi: 54.777/28 - 54.777/37
- Triplice con mezzo giro $\varnothing 20$ azionato da chiave e quadro maniglia $\varnothing 8$
- Entrata chiave e maniglia mm. 63
- Chiavistelli tondi \varnothing mm. 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20

Dispositivo di semiapertura regolabile, azionato da quadro maniglia

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)




54.595

Serrature dipendenti.
Chiusura entrata chiave serratura superiore.

- **Variazione interassi: 54.595/28 - 54.595/37**
- Serratura superiore **triplice**, a 4 mandate, con mezzo giro $\varnothing 20$ azionato da chiave e quadro maniglia $\varnothing 8$
- Entrata chiavi e maniglia mm. 63
- Serratura inferiore **laterale** a 2 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore
- Chiavistelli tondi \varnothing mm. 18 con corsa mm. 40 per serratura superiore, mm. 18 per serratura inferiore
- Corsa aste mm. 20

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) **Mezzo giro reversibile**




54.795 AD INFILARE

Serrature dipendenti.
Chiusura entrata chiave serratura superiore.

- **Variazione interassi: 54.795/28 - 54.795/37**
- Serratura superiore **triplice**, a 4 mandate, con mezzo giro $\varnothing 20$ azionato da chiave e quadro maniglia $\varnothing 8$
- Entrata chiavi e maniglia mm. 63
- Serratura inferiore **laterale** a 2 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore
- Chiavistelli tondi \varnothing mm. 18 con corsa mm. 40 per serratura superiore, mm. 18 per serratura inferiore
- Corsa aste mm. 20

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



SERIE 62 SERRATURE PER PORTE BLINDATE AD APPLICARE

MADE
IN
ITALY



- Cilindro a pressione di nuova concezione con meccanismo a 8 gorges oscillanti
- Spessore di protezione sul cilindro in materiale sinterizzato, ad alta resistenza
- Doppia mappa protetta con uno spessore di mm. 20 sull'entrata chiave
- Chiusura interna con pomolo e sblocco rapido della porta in caso di necessità
- Versioni con chiavistelli ad interassi 28 e 37


A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm. 28/50 art. 92272/28/50



3 chiavi mm.15
art. 92272/15

62.571



- Serrablocca con comando mezzo giro esterno chiave, interno pomolo.
- Entrata chiave e maniglia mm. 63
- Variazione interassi: 62.571/28 - 62.571/37
- Corsa chiavistelli mm. 30
- Corsa aste mm. 20

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi mm. 15 art. 92272/15, con tessera di proprietà, in confezione sigillata
- n. 1 mostrina art. 95301
- n. 1 pomolo a molla art. 99.504, finitura ottone

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



62.643

Serrature dipendenti con blocco serratura superiore.

- Serrablocca doppia con comando mezzo giro esterno chiave, interno pomolo.
- Entrata chiavi mm. 63
- Variazione interassi: 62.643/28 - 62.643/37
- Corsa chiavistelli mm. 30
- Corsa aste mm. 20
- Protezioni sulle entrate chiavi in materiale duro

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

**62.653**

Serrature dipendenti con blocco serratura superiore.

- Serrablocca doppia con comando mezzo giro esterno chiave, interno pomolo.
- Entrata chiavi mm. 89
- Variazione interassi: 62.653/28 - 62.653/37
- Corsa chiavistelli mm. 36
- Corsa aste mm. 20
- Protezioni sulle entrate chiavi in materiale duro

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

**SERIE 64**

SERRABLINDA - 4 MANDATE PER PORTE BLINDATE - AD APPLICARE E INFILARE VERSIONE COMANDO CHIAVISTELLI MEDIANTE POMOLO FRIZIONATO E BLOCCO CON CHIAVE DOPPIA MAPPA CHIAVI A TESTA NERA METALLIZZATA

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm. 50 art. 92270
- Chiavi gambo mm. 60 art. 92106
- Chiavi gambo mm. 85 art. 92188
- Boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V o 99101N
- chiave di servizio art. 92186


**MADE
IN
ITALY**



64.561


- **Triplice** con mezzo giro $\varnothing 20$ azionato da chiave e quadro maniglia $\varnothing 8$
- Entrata chiave e maniglia mm. 70
- n. 4 chiavistelli tondi $\varnothing 18$
- Corsa chiavistelli mm. 40
- Corsa aste mm. 40

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

**64.562**

- **Quintuplice** con mezzo giro $\varnothing 20$ azion. da chiave e quadro maniglia $\varnothing 8$
- Entrata chiave e maniglia mm. 70
- n. 4 chiavistelli tondi $\varnothing 18$
- Corsa chiavistelli mm. 40
- Corsa aste mm. 40

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

**64.566**

- **Triplice** con mezzo giro $\varnothing 20$ azionato da chiave e quadro maniglia $\varnothing 8$
- Entrata chiave e maniglia mm. 70
- n. 4 chiavistelli tondi $\varnothing 18$
- Corsa chiavistelli mm. 40
- Corsa chiavistelli e aste mm. 40

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

**64.568**

- **Triplice** con mezzo giro $\varnothing 20$ azion. dal pomolo che comanda i chiavistelli
- Entrata chiave e pomolo mm. 70
- n. 4 chiavistelli tondi $\varnothing 18$ • Corsa chiavistelli e aste mm. 40

L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec.)



64.761

- Triplice con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia Ø 8
- Entrata chiave e maniglia mm. 70
- n. 4 chiavistelli tondi Ø 18
- Corsa chiavistelli e aste mm. 40

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)




64.766

Versione comando chiavistelli mediante chiave a spillo e blocco con chiave doppia mappa.


- Triplice con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia Ø 8
- Entrata chiave e maniglia mm. 70
- n. 4 chiavistelli tondi Ø 18

L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec.)



SERIE 65

SERRATURE CERTIFICATE SECONDO NORMATIVA UNI EN 1300 IN GRADO A, DA ICIM - 1 MANDATA - AD APPLICARE CHIAVE A TESTA NERA METALLIZZATA



A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm 60 art. 92102/5
- Chiavi femmina mm 60 art. 92299/5
- Boccia guida chiave esterna art. 99101V5 o 99101N5

A serratura aperta la chiave non si sfila



65.100

Riferma per armadi di sicurezza e per chiusure varie

- Riferma laterale
- Comando a chiave
- Corsa chiavistello mm 12
- n. 8 gorges

La serratura è corredata da:

- n.3 chiavi gambo mm 36 art.92229/5
- n.1 mostrina art.95223

L'articolo viene fornito solamente destro

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



3 chiavi mm.36 art. 92229/5

65.100/F

Riferma per armadi di sicurezza e per chiusure varie.

Versione con chiave *femmina*.

- Riferma laterale
- Con comando a chiave "FEMMINA"
- Corsa chiavistello mm 12
- n. 8 gorges
- Chiavistello e mantonet protetti con materiale duro

La serratura è corredata da:

- n.3 chiavi gambo mm 36 art.92316/5
- n.1 mostrina art.95223

L'articolo viene fornito solamente destro


GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



3 chiavi mm.36 art. 92316/5

SERIE 65

4 MANDATE - AD APPLICARE CHIAVE A TESTA NERA METALLIZZATA



A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm 50 art. 92270
- Chiavi gambo mm 60 art. 92106
- Chiavi gambo mm 85 art. 92188
- Boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V o 99101N



3 chiavi mm.40 art. 92187



Art. 99101V5



Art. 99101N5

65.563

Versione comando chiavistelli mediante pomolo frizionato e blocco con chiave doppia mappa.

- Tipo "Serrablinda" triplice a 4 mandate senza mezzo giro
- Entrata chiave e maniglia mm 70
- n. 4 chiavistelli tondi Ø 18
- Corsa chiavistelli e aste mm 40

L'articolo è ambidestro

**65.564**


Versione comando chiavistelli mediante pomolo frizionato e blocco con chiave a doppia mappa più combinazione.

- Tipo "Serrablinda" triplice a 4 mandate senza mezzo giro
- Con combinazione
- Entrata chiave e maniglia mm. 70
- n. 4 chiavistelli tondi Ø 18
- Corsa chiavistelli e aste mm 40

L'articolo viene fornito solamente destro



SERIE 68
ENTRATA 63 - AD APPLICARE CHIAVI A TESTA NERA



A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm. 50 art. 92269/5
- Chiavi gambo mm. 60 art. 92106/5
- Chiavi gambo mm. 85 art. 92188/5
- Boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5

**MADE
IN
ITALY**

68.8100


- Triplice con comando chiavistelli $\varnothing 18$ e aste tramite maniglia $\varnothing 8$
- Blocco serratura con chiave doppia mappa 2 mandate
- Entrata chiave e maniglia mm. 63
- Corsa chiavistelli e aste mm. 32

La serratura è corredata da:

- n. 2 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- n. 1 mostrina art. 95223

L'articolo è ambidestro

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



2 chiavi mm.40 art. 92187/5




Art. 99101V5



Art. 99101N5

SERIE 68
ENTRATA 38 - AD APPLICARE CHIAVI A TESTA NERA



A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm. 50 art. 92269/5
- Chiavi gambo mm. 60 art. 92106/5
- Chiavi gambo mm. 85 art. 92188/5
- Boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5

**MADE
IN
ITALY**

68.8200


- **Triplice** con comando chiavistelli \varnothing 18 e aste tramite maniglia \varnothing 8
- Corsa chiavistelli mm. 25
- Corsa aste mm. 24
- Comando chiavistelli \varnothing 16 corsa mm. 18 e blocco serratura con chiave doppia mappa 2 madate
- Entrata chiave e maniglia mm. 38

La serratura è corredata da:


- n. 2 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- n. 1 mostrina art. 95223

L'articolo è ambidestro

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



SERIE 68
ENTRATA 38 - AD INFILARE CHIAVI A TESTA NERA



68.8200/I AD INFILARE


- **Triplice** con comando chiavistelli \varnothing 18 e aste tramite maniglia \varnothing 8
- Corsa chiavistelli mm. 25
- Corsa aste mm. 24
- Comando chiavistelli \varnothing 16 corsa mm. 18 e blocco serratura con chiave doppia mappa 2 madate
- Entrata chiave e maniglia mm. 38

La serratura è corredata da:

- n. 2 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- n. 1 mostrina art. 95223

L'articolo è ambidestro


GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm. 50 art. 92269/5
- Chiavi gambo mm. 60 art. 92106/5
- Chiavi gambo mm. 85 art. 92188/5
- Boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5

SERIE 72 PER PORTE BLINDATE 2 MANDATE CHIAVI A TESTA NERA



A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm 60 art. 92102/5



72.110 AD INFILARE

Laterale senza mezzo giro, ad infilare

- Entrata chiave mm 47
- Corsa chiavistello mm 18

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm 36 art. 92229/5
- n. 1 mostrina interna art. 95224
- n. 1 mostrina esterna art. 95223
- n. 1 ferrogliera art. 94101


L'articolo è ambidestro

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



3 chiavi mm.36
art. 92229/5

SERIE 72
PER PORTE BLINDATE 2 MANDATE CHIAVI A TESTA NERA



A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm 60 art. 92102/5

**MADE
IN
ITALY**

72.120 AD INFILARE

Laterale con mezzo giro, ad infilare
azionato da chiave e quadro maniglia Ø 8

- Entrata chiave e maniglia mm 47
- Corsa chiavistello mm 18

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm 36 art. 92229/5
- n. 1 mostrina interna art. 95224
- n. 1 mostrina esterna art. 95223
- n. 1 ferrogliera art. 94102

L'articolo è reversibile
GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI



3 chiavi mm.36
art. 92229/5

SERIE 72 PER PORTE BLINDATE 2 MANDATE CHIAVI A TESTA NERA

72.125 AD INFILARE


Laterale con rullo regolabile, ad infilare

- Entrata chiave mm 47
- Corsa chiavistello mm 18

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm 36 art. 92229/5
- n. 1 mostrina interna art. 95224
- n. 1 mostrina esterna art. 95223
- n. 1 ferrogliera art. 94102

L'articolo è ambidestro



SERIE 72
PER PORTE BLINDATE 2 MANDATE CHIAVI A TESTA NERA




72.130 AD INFILARE

Triplice senza mezzo giro, ad infilare

- Entrata chiave mm 47
- Corsa chiavistello mm 18
- Corsa aste mm 17

L'articolo è ambidestro



SERIE 72
PER PORTE BLINDATE 2 MANDATE CHIAVI A TESTA NERA





72.140 AD INFILARE

Triplice con mezzo giro, ad infilare
azionato da chiave e maniglia Ø 8

- Entrata chiave e maniglia mm 47
- Corsa chiavistello mm 18
- Corsa aste mm 17

L'articolo è reversibile



SERIE 72
PER PORTE BLINDATE 2 MANDATE CHIAVI A TESTA NERA




72.145 AD INFILARE

Triplice con rullo regolabile, ad infilare

- Entrata chiave mm 47
- Corsa chiavistello mm 18
- Corsa aste mm 17

L'articolo è ambidestro



La serratura è corredata da:

- n.3 chiavi doppia mappa mm 36 art.92229/5
- n.1 mostrina interna art.95224
- n.1 mostrina esterna art.95223
- n.1 ferrogliera art.94102



SERIE 72
PER PORTE BLINDATE 2 MANDATE CHIAVI A TESTA NERA

72.14ELE AD INFILARE


Triplice con mezzo giro elettrico, ad infilare.
Mezzo giro azionato da chiave, maniglia Ø 8 ed elettricamente

- Entrata chiave e maniglia mm 47
- Chiavistelli con corsa mm 18
- Corsa aste mm 17

La serratura è corredata da:

- n.3 chiavi doppia mappa mm 36 art.92229/5
- n.1 mostrina interna art.95224
- n.1 mostrina esterna art.95223
- n.1 ferrogliera art.94104

L'articolo è ambidestro





SERIE 72
PER PORTE BLINDATE 4 MANDATE CHIAVI A TESTA NERA

72.579

Triplice con mezzo giro
azionato da chiave e maniglia Ø 8


- Entrata chiave e maniglia mm 64
- Chiavistelli con corsa mm 36
- Corsa aste mm 20

L'articolo viene fornito destro o sinistro



A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm 60 art. 92102/5




SERIE 72
PER PORTE BLINDATE 4 MANDATE CHIAVI A TESTA NERA

72.779

Triplice con mezzo giro, ad infilare
azionato da chiave e maniglia Ø 8

- Entrata chiave e maniglia mm 64
- Chiavistelli con corsa mm 36
- Corsa aste mm 20


L'articolo viene fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine)



SERRATURE CILINDRO EUROPEO

SERIE 36

Chiusura di sicurezza supplementare per qualsiasi serratura di porte blindate, con corsa aste compresa tra 17 e 20 mm.



- Bloccaggio verticale (art. 36257)
- Bloccaggio verticale + chiavistello laterale corsa mm. 22
- Entrata chiave mm. 63
- Dimensioni scatola mm. 136x90x30,5
- Corsa asta superiore mm. 17/20
- Doppio sistema di fissaggio del cilindro
- Il cilindro, il rinforzo esterno e gli altri accessori per il montaggio sono forniti a parte
- Per una maggiore sicurezza si consiglia di utilizzare cilindri e rinforzi Mottura

Dotazione di serie:

- vite (1) e piastrina per il fissaggio cilindro (3) art. 99066
- perno attacco aste art. 99197

36.257

- Bloccaggio verticale
- Finitura: zincata



36.258

- Bloccaggio verticale e chiavistello laterale corsa mm. 22
- Finitura: zincata



36.259


- Bloccaggio verticale e chiavistello laterale corsa mm. 22 con funzione di semiapertura al primo giro (con serratura principale aperta) e chiusura al secondo giro (La leva di aggancio non è compresa)
- Finitura: zincata



SERIE 37



FORZA 7 **MADE IN ITALY**



- Verticali e triplici
- Chiavistello basculante piatto o a gancio con blocco antisollevamento automatico
- Comando chiavistello e aste con quadro 8 e blocco con cilindro
- Aste e copriserratura in alluminio verniciato nero
- Tutti gli articoli sono reversibili (ambidestri)

ASTE, CILINDRO E ALTRI ACCESSORI NON INCLUSI

N.B:
Prima dell'installazione verificare che ci sia spazio a sufficienza tra persiana e l'eventuale finestra / infisso (mm. 40). Nel caso di utilizzo di mezzo cilindro usare tipo M.



DEFENDER + mostrina

37.120

- Triplice con chiavistello basculante A GANCIO.
- Apertura con q maniglia 8
- Corsa aste mm. 28 (aste NON comprese)
- Dimensioni scatola mm. 292 x 53 x 24
- Finitura: verniciata nera

Dotazione di serie: ferrogliera, passanti aste, boccola a pavimento, cavallotto superiore.



37.200

- Verticale
- Apertura con q maniglia 8 e blocco con cilindro
- Corsa aste mm. 28 (aste NON comprese)
- Dimensioni scatola mm. 292 x 53 x 30
- Finitura: verniciata nera

Dotazione di serie: mostrina interna, passanti aste, boccola a pavimento, cavallotto superiore.



37.220

- Triplice con chiavistello basculante A GANCIO
- Apertura con q maniglia 8 e blocco con cilindro
- Corsa aste mm. 28 (aste NON comprese)
- Dimensioni scatola mm. 292 x 53 x 30
- Finitura: verniciata nera


Dotazione di serie: mostrina interna, ferrogliera, passanti aste, boccola a pavimento, cavallotto superiore.



93.326



- Coppia aste in alluminio Ø mm. 10x20 con puntale Ø mm. 10 regolabile
- Alta con terminale a sbalzo da mm. 15
- Lunghezza cm. 148 Bassa lunghezza cm. 95
- Finitura: verniciate nere



terminale regolabile

SERIE 38

- Fissaggio del cilindro senza vite in testa
- Entrata cilindro mm. 63
- Serrature laterali, triplici o quintuplici
- Dimensioni scatola mm. 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm. 30
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (spec.ordine)
- Finitura unica: Verniciata

Avvertenza:

In caso di sostituzione di serrature a pompa oppure doppia mappa con gli articoli 38.640/641/642 e 38.650/651/652, occorre utilizzare il deviatore art. 96.145 anziché l'art. 96.143.

Si raccomanda di utilizzare i kit Defender® per una maggiore protezione della serratura e del cilindro. **ASTE E DEVIATORE NON COMPRESI**

ESEMPIO DI MONTAGGIO CON CILINDRO "PREDISPOSIZIONE POMOLO + CHIAVE"**Laterali - art. 38600/610**

- particolari fissaggio cilindro 1-3-4-5-6-8
- n. 1 mostrina (9) art. 95297/B • n. 1 ferrogliera art. 94122
- viti e minuteria

Triplici - art. 38620/630




- particolari (1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8)
- n. 1 mostrina (9) art. 95297/B
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- n. 2 passanti per aste art. 99152
- n. 1 cavallotto art. 99153
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

ESEMPIO DI MONTAGGIO CON CILINDRO "CHIAVE + CHIAVE"**Quintuplici - art. 38640/650**


- particolari (1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8)
- n. 1 mostrina (9) art. 95297/B
- n. 1 ferrogliera art. 94122
- n. 2 passanti per aste art. 99152 • n. 1 cavallotto art. 99153
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151 • viti e minuteria

Da richiedere a parte:

- cilindro
- protezione esterna del cilindro Defender® in sostituzione della piastrina di fissaggio (8)
- aste e deviatore

**38.600**


- Laterale
- Corsa chiavistelli mm. 30
- Finitura: verniciata

**38.610**

- Laterale con mezzo giro
- Corsa chiavistelli mm. 30
- Finitura: verniciata

**38.620**

- Triplice (Aste NON comprese)
- Corsa chiavistelli mm. 30
- Finitura: verniciata

**38.630**


- Triplice con mezzo giro (Aste NON comprese)
- Corsa chiavistelli mm. 30
- Finitura: verniciata

**38.640**

- Quintuplici (Aste e deviatore NON compresi)
- Corsa chiavistelli mm. 30
- Finitura: verniciata

**38.650**

- Quintuplici con mezzo giro (Aste e deviatore NON compresi)
- Corsa chiavistelli mm. 30
- Finitura: verniciata



SERIE 47



Le serrature FORZA7 Mottura contengono il know-how delle chiusure per porte blindate, compattato in ridotte dimensioni:

- Comando chiavistelli, aste, mezzo giro, tramite quadro maniglia Ø 8
- Blocco serratura tramite cilindro
- Fissaggio cilindro con vite di testa
- Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
- Chiavistello con blocco antisollevamento automatico
- Chiavistelli basculanti piatti con spina antitaglio oppure a gancio, con o senza perno guida.
- Corsa aste mm. 28
- Corsa chiavistelli mm. 24
- Aste con attacco ad infilare o filettato
- Defender con viti passanti
- Testiere e ferrogliere asolate in finitura Inox Nel caso di utilizzo di mezzo cilindro usare tipo M.




Maniglia
di minimo ingombro



DEFENDER
+ mostrina


47.105



- Triplice: fissaggio cilindro con vite di testa
- Entrata chiave e maniglia 25/35 (spec. nell'ordine /4 o /5)
- Chiavistello e aste azionati da maniglia quadro 8
- Chiavistello con blocco antisollevamento automatico e spina antitrapano
- Cilindro azionabile solo a serratura chiusa. Corsa aste mm. 28
- Corsa chiavistello mm. 24

ACCESSORI NON COMPRESI


47.115 - 47.125



- Triplice con mezzo giro reversibile: fissaggio cilindro con vite di testa (47.115)
- Triplice con rullo: fissaggio cilindro con vite di testa (47.115)
- Entrata chiave e maniglia 25/35 (specificare nell'ordine /4 o /5)
- Chiavistello, aste e mezzo giro azionati da maniglia quadro 8
- Chiavistello con blocco antisollevamento automatico e spina antitrapano
- Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
- Corsa aste mm. 28
- Corsa chiavistello mm. 24

ACCESSORI NON COMPRESI

47.305




- Triplice: fissaggio cilindro con vite di testa
- Entrata chiave e maniglia 25/35 (specificare nell'ordine /4 o /5)
- Perno di guida
- Chiavistello e aste azionati da maniglia quadro 8
- Chiavistello con blocco antisollevamento automatico
- Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
- Corsa aste mm. 28
- Corsa chiavistello mm. 24

ACCESSORI NON COMPRESI

SERIE 85
SERRATURE PER PORTE BLINDATE SPESSORE 25
3 MANDATE FISSAGGIO CILINDRO CON VITE IN TESTA

**MADE
IN
ITALY**



TOP SYSTEM



BASIC

SI RACCOMANDA L'UTILIZZO
DI CILINDRI DI SICUREZZA CHAMPIONS®




Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC

85.778

- Laterale con mezzo giro per cilindro
- Interassi chiavistelli: mm 28
- Mezzo giro azionato da cilindro e maniglia Ø 8
- Entrata cilindro e maniglia mm 64
- Corsa chiavistelli mm 36

L'articolo è reversibile

I CILINDRI, I RINFORZI
E GLI ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI



85.779

- Triplice con mezzo giro per cilindro
- Interassi chiavistelli: mm 28
- Ad infilare Mezzo giro azionato da cilindro e maniglia Ø 8
- Entrata cilindro e maniglia mm 64
- Corsa chiavistelli mm 36
- Corsa aste mm 20

L'articolo è reversibile


I CILINDRI, I RINFORZI
E GLI ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI



SERIE 85

SERRATURE PER PORTE BLINDATE - 2 MANDATE AD APPLICARE
E AD INFILARE FISSAGGIO CILINDRO CON "ATTACCO" MOTTURA

MADE
IN
ITALY




Abbinare Defender®
TOP SYSTEM,
LEVEL,
BASIC

85.571...N


- Triplice con mezzo giro per cilindro
- Variazione interassi: mm 28/37
- Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia Ø 8
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Corsa chiavistello mm 29 a 4 catenacci tondi Ø 18, per interasse 28 e a 3 catenacci tondi Ø 18, per interasse 37
- Corsa aste mm 20

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

**SERIE 85**

SERRATURE PER PORTE BLINDATE - 2 MANDATE AD APPLICARE
E AD INFILARE FISSAGGIO CILINDRO CON "ATTACCO" MOTTURA

MADE
IN
ITALY




Abbinare Defender®
TOP SYSTEM,
LEVEL,
BASIC

85.583...N


- Triplice per cilindro
- Variazione interassi: mm 28/37
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Corsa chiavistello mm 29 a 5 catenacci tondi Ø 18, per interasse 28 e a 4 catenacci tondi Ø 18, per interasse 37
- Corsa aste mm 20

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



SERIE 85

**SERRATURE PER PORTE BLINDATE - MEZZO GIRO AD ATTIVAZIONE ELETTRICA
2 MANDATE - FISSAGGIO CILINDRO CON VITE IN TESTA AD APPLICARE E AD INFILARE**



Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25VA)

Mezzo giro con sistema anti-effrazione

Abbinare Defender® TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC

SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI CILINDRI DI SICUREZZA CHAMPIONS®

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Leva di rinforzo sui chiavistelli B 
- Sistema di bloccaggio anti-effrazione (estrazione del cilindro) T 



TOP SYSTEM



BASIC

**85.37 ELE.N**


- Triplice per cilindro con mezzo giro ad attivazione elettrica
- Interassi chiavistelli: mm 28/37
- Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia Ø 8 ed elettricamente
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Corsa chiavistello mm 29
- Corsa aste mm 20

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)


**85.97 ELE.N AD INFILARE**

- Triplice con mezzo giro ad attivazione elettrica per cilindro. Ad infilare
- Interassi chiavistelli: mm 28/37
- Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia Ø 8 ed elettricamente
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Corsa chiavistello mm 29
- Corsa aste mm 20

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



SERIE 85
SERRATURE PER PORTE BLINDATE - MULTIFUNZIONE
2 MANDATE FISSAGGIO CILINDRO CON "ATTACCO" MOTTURA



Abbinare Defender® TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC
SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI CILINDRI DI SICUREZZA CHAMPIONS®

A richiesta le serrature possono essere fornite con:



- Leva di rinforzo sui chiavistelli B 
- Sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) T 
- Certificazione U 

85.588...N

- Triplice per doppio cilindro.
Fermo notte e semiapertura indipendenti.
- Variazione interassi: mm 28/37
- Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro superiore ed inferiore e maniglia Ø 8
- Entrata mm 63
- Serratura inferiore con funzioni fermo notte e semiapertura indipendenti
- Corsa chiavistello superiore mm 29 a 4 catenacci tondi Ø 18, per interasse 28 e a 3 catenacci tondi Ø 18, per interasse 37
- Corsa chiavistello inferiore mm 21 a 1 catenaccio tondo Ø 18
- Corsa aste mm 20

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Le serrature possono essere fornite in versione B, T e Q






85.595...N

- Triplice per doppio cilindro.
Blocco serratura superiore.
- Variazione interassi: mm 28/37
- Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro superiore ed inferiore e maniglia Ø 8
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Serratura inferiore con chiusura laterale e blocco serratura superiore
- Corsa chiavistello superiore mm 29 a 4 catenacci tondi Ø 18, per interasse 28 e a 3 catenacci tondi Ø 18, per interasse 37
- Corsa chiavistello inferiore mm 22 a 1 catenaccio tondo Ø 18
- Corsa aste mm 20

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Le serrature possono essere fornite in versione B, T e Q



SERIE 85**SERRATURE PER PORTE BLNDATE - MULTIFUNZIONE****2 MANDATE FISSAGGIO CILINDRO CON "ATTACCO" MOTTURA**

Abbinare Defender® TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC
SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI CILINDRI DI SICUREZZA CHAMPIONS®

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Leva di rinforzo sui chiavistelli B 
- Sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) T 
- Certificazione U 


85.788...N

Serrature dipendenti con blocco serratura superiore e fermo notte.

- Triplice per doppio cilindro.
Fermo notte e semiapertura indipendenti.
- Variazione interassi: mm 28/37
- Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro superiore ed inferiore e maniglia Ø 8
- Entrata mm 63
- Serratura inferiore con funzioni fermo notte e semiapertura indipendenti
- Corsa chiavistello superiore mm 29 a 4 catenacci tondi Ø 18, per interasse 28 e a 3 catenacci tondi Ø 18, per interasse 37
- Corsa chiavistello inferiore mm 21 a 1 catenaccio tondo Ø 18
- Corsa aste mm 20


L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Le serrature possono essere fornite in versione B, T e Q



SERIE 85

**SERRATURE PER PORTE BLINDATE - MULTIFUNZIONE - 2 MANDATE
FISSAGGIO CILINDRO CON "ATTACCO" MOTTURA E CON VITE DI TESTA (INFERIORE)**



Abbinare Defender® TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC
SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI CILINDRI DI SICUREZZA CHAMPIONS®

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Leva di rinforzo sui chiavistelli B 
- Sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) T 
- Certificazione U 


85.795...N

Serrature dipendenti con blocco serratura superiore.


- Triplice per doppio cilindro
- Variazione interassi: mm 28/37
- Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro superiore ed inferiore e maniglia Ø 8
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Serratura inferiore con chiusura laterale e blocco serratura superiore
- Corsa chiavistello superiore mm 29 a 4 catenacci tondi Ø 18, per interasse 28 e a 3 catenacci tondi Ø 18, per interasse 37
- Corsa chiavistello inferiore mm 22 a 1 catenaccio tondo Ø 18
- Corsa aste mm 20

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Le serrature possono essere fornite in versione B, T e Q



SERIE 85
SERRATURE PER PORTE BLINDATE - MULTIFUNZIONE
2 MANDATE FISSAGGIO CILINDRO CON "ATTACCO" MOTTURA



Abbinare Defender®
 TOP SYSTEM, LEVEL,
 BASIC

SI RACCOMANDA
 L'UTILIZZO DI
 CILINDRI DI SICUREZZA
 CHAMPIONS®

85.574...N

Serrature dipendenti con blocco serratura superiore.

- Triplice per doppio cilindro.
- Variazione interassi: mm 28
- Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro maniglia Ø 8
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Serratura inferiore con chiusura laterale e blocco serratura superiore
- Corsa chiavistello superiore mm 29 a 4 catenacci tondi Ø 18
- Corsa chiavistello inferiore mm 29 a 5 catenacci tondi Ø 18
- Corsa aste mm 20

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
Mezzo giro reversibile


Le serrature possono essere fornite in versione B, T e Q



A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Leva di rinforzo sui chiavistelli B 
- Sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) T 
- Certificazione U 

SERIE 85
SERRATURE PER PORTE BLINDATE
2 MANDATE FISSAGGIO CILINDRO CON "ATTACCO" MOTTURA



Abbinare Defender®
 TOP SYSTEM, LEVEL,
 BASIC

SI RACCOMANDA
 L'UTILIZZO DI
 CILINDRI DI SICUREZZA
 CHAMPIONS®

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Leva di rinforzo sui chiavistelli B 
- Sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) T 
- Certificazione U 

85.774...N

Serrature dipendenti con blocco serratura superiore.

- Triplice per doppio cilindro.
- Interasse: mm 28
- Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro maniglia Ø 8
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Serratura inferiore con chiusura laterale e blocco serratura superiore
- Corsa chiavistello superiore mm 29 a 4 catenacci tondi Ø 18
- Corsa chiavistello inferiore mm 29 a 5 catenacci tondi Ø 18
- Corsa aste mm 20




L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Le serrature possono essere fornite in versione B, T e Q

I CILINDRI, I RINFORZI E GLI ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI

SERIE 85
SERRATURE PER PORTE BLINDATE - SERRABLINDA
FISSAGGIO CILINDRO CON "ATTACCO" MOTTURA E CON VITE DI TESTA




85.561

- Triplice tipo "SERRABLINDA", con comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro
- Mezzo giro azionato dal cilindro
- Entrata cilindro e maniglia mm 70
- Corsa chiavistelli mm 40
- Corsa aste mm 30

L'articolo viene fornito destro o sinistro



SERIE 85
SERRATURE PER ANTE BLINDATE
FISSAGGIO CILINDRO CON VITE DI TESTA



85.8100...B


- Triplice per cilindro
- Comando chiavistelli tramite maniglia Ø 8
- Blocco serratura con cilindro
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Corsa chiavistelli e aste mm 32

L'articolo è ambidestro



SERIE 85 SERRATURE A GANCIO PER PORTE BLINDATE

MADE
IN
ITALY



Il chiavistello tradizionale viene sostituito da uno speciale chiavistello con chiusura a “gancio” che permette il formarsi di un tutt’uno fra serratura e telaio per una maggiore sicurezza.

La prima mandata è a chiusura normale, la seconda permette la chiusura a gancio.

- Corsa chiavistello 29 mm.
- Entrata chiave 73 mm.
- L’articolo viene fornito DX o SX. Mezzo giro reversibile.
- Fissaggio cilindro con vite di testa.



Disponibili in versione : con rinforzo sui chiavistelli (...B), con bloccaggio antifrazione (...T) e in versione completa (...Q).

85.391...Q

- Triplice con mezzo giro per cilindro
- Chiusura a gancio
- Entrata cilindro e maniglia mm 73
- Corsa chiavistello mm 29
- Corsa aste mm 20


Versione completa Q 

I CILINDRI, I RINFORZI
E GLI ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI



SERIE 85 SERRATURE A GANCIO PER PORTE BLINDATE

MADE
IN
ITALY



Il chiavistello tradizionale viene sostituito da uno speciale chiavistello con chiusura a “gancio” che permette il formarsi di un tutt’uno fra serratura e telaio per una maggiore sicurezza.

La prima mandata è a chiusura normale, la seconda permette la chiusura a gancio.

- Corsa chiavistello 29 mm.
- Entrata chiave 73 mm.
- L’articolo viene fornito DX o SX. Mezzo giro reversibile.
- Fissaggio cilindro con vite di testa.


Disponibili in versione : con rinforzo sui chiavistelli (...B), con bloccaggio antiefrazione (...T) e in versione completa (...Q).

85.991...Q AD INFILARE

- Triplice con mezzo giro per cilindro. Ad infilare
- Chiusura a gancio
- Entrata cilindro e maniglia mm 73
- Corsa chiavistello mm 29
- Corsa aste mm 20

Versione completa Q 

I CILINDRI, I RINFORZI
E GLI ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI



SERRATURE DOPPIA MAPPA + CILINDRO EUROPEO

SERIE 54

SERRATURE DOPPIE A 4 MANDATE PER PORTE BLINDATE AD APPLICARE E INFILARE CHIAVI A TESTA KAKI



A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- Chiavi gambo mm. 50 art. 92269/5
- Chiavi gambo mm. 60 art. 92106/5
- Chiavi gambo mm. 85 art. 92188/5
- Boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- Chiave di servizio art. 92186
- Certificate U




Abbinare Defender® TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC (Ordinare a parte).

Mostrine: Su tutte le serrature Plurisistema possono essere montate indifferentemente sia le mostrine di dimensioni maggiori sia quelle piccole. Nello schema sono rappresentate, a titolo esemplificativo, le possibilità di abbinamento alla serie 54584/54597.

Grandi dim. 65x90 (con Defender®)		Piccole dim. 52x70 (SENZA Defender®)	
ESTERNO	INTERNO	ESTERNO	INTERNO
 95.405	 95.407	 95.323	 95.324
 95.402	 95.416	 95.396	 95.397


54.584...B




Serrature dipendenti con chiusura entrata chiave superiore e rinforzo chiavistelli - *brevettato*.

- Serratura principale a doppia mappa + serratura di servizio a cilindro europeo
- Serratura superiore triplice a doppia mappa a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia Ø 8
- Entrata chiavi e maniglia mm. 63
- Serratura inferiore a 2 mandate a cilindro europeo con chiusura entrata chiave della serratura superiore
- Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40 (serratura sup.) e mm. 29 (serratura inf.)
- Corsa aste mm. 20.

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



54.784...B AD INFILARE





Serrature dipendenti con chiusura entrata chiave superiore e rinforzo chiavistelli - *brevettato*.

- Serratura principale a doppia mappa + serratura di servizio a cilindro europeo e chiusura entrata chiave superiore
- Serratura superiore triplice a doppia mappa a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia Ø 8
- Entrata chiavi e maniglia mm. 60
- Serratura inferiore a 2 mandate a cilindro europeo con chiusura entrata chiave della serratura superiore
- Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40 (serratura sup.) e mm. 29 (serratura inf.)
- Corsa aste mm. 20.


L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Mezzo giro reversibile

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI




54.597




Serrature dipendenti con chiusura entrata chiave superiore (serratura inferiore indipendente).

- Serratura principale a doppia mappa + serratura di servizio a cilindro europeo
- Variazione interassi: 54.597/28 - 54.597/37
- Serratura superiore triplice a doppia mappa a 4 mandate con mezzo giro \varnothing 20 azionato da chiave, quadro maniglia \varnothing 8 e dal cilindro
- Entrata chiave-maniglia e cilindro mm. 63
- Chiavistelli tondi \varnothing mm. 18 con corsa mm. 20
- Corsa aste mm. 20
- Serratura inferiore a cilindro europeo azionante il mezzogiro e 2 mandate con chiavistello \varnothing 18
- Corsa mm. 22 e chiusura entrata chiave della serratura superiore




L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

54.797 AD INFILARE




Serrature dipendenti con chiusura entrata chiave superiore (serratura inferiore indipendente).

- Serratura principale a doppia mappa + serratura di servizio a cilindro europeo e chiusura entrata chiave superiore
- Variazione interassi: 54.797/28 - 54.797/37
- Serratura superiore triplice a doppia mappa a 4 mandate con mezzo giro \varnothing 20 azionato da chiave, quadro maniglia \varnothing 8 e dal cilindro
- Entrata chiave, maniglia e cilindro mm. 63
- Corsa aste mm. 20
- Chiavistelli tondi \varnothing mm. 18 con corsa mm. 40 per serratura superiore
- Serratura inferiore a cilindro europeo azionante il mezzo giro e il chiavistello \varnothing 18 corsa mm. 22 e chiusura entrata chiave della serratura superiore




L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

54.588




Serrature dipendenti con chiusura entrata chiave superiore.
Semiapertura e fermo notte indipendenti.

- Serratura principale a doppia mappa + serratura di servizio a cilindro europeo
- Variazione interassi: 54.588/28 - 54.588/37
- Serratura superiore triplice a doppia mappa a 4 mandate con mezzo giro \varnothing 20 azionato da chiave, quadro maniglia \varnothing 8 e da cilindro
- Entrata chiave-maniglia e cilindro mm. 63
- Chiavistelli tondi \varnothing 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20
- Serratura inferiore con funzioni fermo notte e semiapertura indipendenti
- Corsa chiavistello inferiore mm. 21 a 1 catenaccio tondo \varnothing 18




L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

54.788



Serrature dipendenti con chiusura entrata chiave superiore.
Semiapertura e fermo notte indipendenti.


- Serratura principale a doppia mappa + serratura di servizio a cilindro europeo
- Variazione interassi: 54.788/28 - 54.788/37
- Serratura superiore triplice a doppia mappa a 4 mandate con mezzo giro \varnothing 20 azionato da chiave, quadro maniglia \varnothing 8 e da cilindro
- Entrata chiave-maniglia e cilindro mm. 63
- Chiavistelli tondi \varnothing 18 con corsa mm. 40
- Corsa aste mm. 20
- Serratura inferiore con funzioni fermo notte e semiapertura indipendenti
- Corsa chiavistello inferiore mm. 21 a 1 catenaccio tondo \varnothing 18



L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

SERIE 64

SERRABLINDA PLURISISTEMA - 4 MANDATE PER PORTE BLINDATE - AD APPLICARE VERSIONE COMANDO CHIAVISTELLI E MEZZO GIRO CON POMOLO E BLOCCO CON CHIAVE DOPPIA MAPPA PIÙ CILINDRO DI SERVIZIO CHIAVI A TESTA NERA METALLIZZATA

**64.597**

Serrature Dipendenti, con chiusura entrata chiave superiore (serratura inferiore indipendente)

- Serratura superiore triplice a doppia mappa 4 mandate con comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo
- Entrata chiave, pomolo e cilindro servizio mm. 70
- n. 3 chiavistelli tondi Ø 18
- Corsa chiavistelli e aste mm. 40
- Corsa chiavistello azionato dal cilindro mm. 22
- Serratura inferiore 2 mandate a cilindro europeo con chiavistello tondo Ø 18

Il cilindro aziona la chiusura entrata chiave della serratura superiore



MADE IN ITALY



3 chiavi mm.40 art. 92187



Art. 99101V



Art. 99101N

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187
- n. 1 mostrina interna art. 95314
- n. 1 mostrina esterna art. 95315

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

GLI ALTRI ACCESSORI NON SONO COMPRESI

ACCESSORI

96.143

- Deviatore per serrature quintuplici da applicare serie 30
- Fintura: verniciata / cromata



93.140

- Coppia aste Ø mm. 18 registrabili da cm. 152 a cm. 270 totale
- n.1 da 76 a 131
- n.1 da 76 a 139
- Fintura: verniciata / cromata



93.141

- Confezione di n. 5 aste Ø mm. 18 registrabili
- n.2 da cm.76 a cm.131
- n.2 da cm.76 a cm.139
- n.1 da cm.49,5 a cm.80
- Fintura: verniciata / cromata



94.920

- Rinforzo DEFENDER per serie 32, 37, 47 protezione sull'entrata chiave: mm 6
- Feritoia entrata chiave da mm 3,5 o 5 (specificare)



95.428

- Mostrina interna/esterna mm 32 x 75 con supporto metallico
- Per serie 32 (conf. da 10 pezzi)



95.428P

- Mostrina interna pomolo mm 32 x 75 con supporto metallico
- Per serie 32 (conf. da 10 pezzi)



34.300

- Verticale / Dimensioni scatola mm. 90x121x30
- Apertura con pomolo interno autobloccante
- Corsa aste mm. 27 (aste NON comprese)
- Fintura: verniciata / cromata



Dotazione di serie:

- n. 2 passanti per aste art. 99152
- n. 1 cavallotto superiore art. 99153
- n. 1 boccola a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

34.325

- Verticale / Apertura con pomolo interno autobloccante
- Dimensioni scatola mm. 60x140x32
- Corsa aste mm. 20 (aste NON comprese)
- Fintura: verniciata / verniciato nero



Dotazione di serie:

- n. 2 passanti per aste art. 99152
- n. 1 cavallotto superiore art. 99153
- n. 1 boccola a pavimento art. 99151
- viti e minuteria

34.330

- Triplice / Apertura interna con pomolo autobloccante
- Chiavistelli sezione mm. 20x14, corsa mm. 22
- Corsa aste mm. 20 (aste NON comprese)
- Dimensioni scatola mm. 60x140x32
- Fintura: verniciata / verniciato nero



Dotazione di serie:

- n. 2 passanti per aste art. 99152
- n. 1 cavallotto superiore art. 99153
- n. 1 boccola a pavimento art. 99151
- n. 1 ferrogliera art. 94299
- viti e minuteria

FERROGLIERE ELETTRICHE**94.061**

- Riscontro elettrico con leva di sbloccaggio
- per disinnesto temporaneo (fermo a giorno)
- Congegno automatico antichiusura (antiripetitore)
- Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)
- L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

**94.077/28**

- Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno)
- Congegno automatico antichiusura (antiripetitore)
- Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)
- Per serrature art. 52.570/770 interasse 28
- Finitura nichelata
- L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)

**94.077/37**

- Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno)
- Congegno automatico antichiusura (antiripetitore)
- Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)
- Per serrature art. 52.570/770 interasse 28
- Finitura nichelata
- L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)

**94.077/761**

- Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno)
- Congegno automatico antichiusura (antiripetitore)
- Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)
- Per serrature art. 64.560/761
- Per serrature art. 52.570/770 interasse 37
- Finitura nichelata
- L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

**94.077/779**

- Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno)
- Congegno automatico antichiusura (antiripetitore)
- Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)
- Per serrature art. 72.779 / 85.140/779
- Finitura nichelata
- L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

**94.080**

- Ferrogliera elettrica bassa con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno)
- Congegno automatico antichiusura (antiripetitore)
- Riscontro regolabile Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)
- Per serrature art. 20.510/517/30.610/416
- Specificare la finitura (verniciata e verniciata bronzo) e l'articolo su cui viene montato
- L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

**94.081**

- Ferrogliera elettrica bassa con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno)
- Congegno automatico antichiusura (antiripetitore)
- Riscontro regolabile Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)
- Per serrature art. 20.510/517/30.610/416
- Specificare la finitura (verniciata e verniciata bronzo) e l'articolo su cui viene montato
- L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



TESTIERE E FERROGLIERE**94.122**

- Ferrogliera bassa
- Per serie 20.500/30.600
- Finitura verniciata o cromata

**94.125**

- Ferrogliera alta
- Per serie 20.500 - 30.600
- Finitura verniciata o cromata

**94.128**

- Ferrogliera bassa
- Per serie 20.501/511 - 30.401/411
- Finitura verniciata

**94.130**

- Ferrogliera alta
- Per serie 30.401/411
- Finitura verniciata

**94.219**

- Testiera per serrature art. 64.560
- Con chiavistelli allungati - mm 305x30
- Finitura zincata

**94.220**

- Ferrogliera per art. 50.555/735
- mm 269x35
- Finitura nichelata

**94.254**

- **Variazione interassi: 94.254/28/37**
- Ferrogliera per art. 52.771-85.771-85.971-85.97eLe - mm 269x35
- Finitura nichelata

**94.267**

- Ferrogliera per art. 54.774/28-784/28
- mm 562x35
- Finitura nichelata

**94.275**

- **Variazione interassi: 94.275/28/37**
- Ferrogliera per art. 54.787/879/795 mm 356x35
- Disponibile anche con asole regolabili (94.275 sP)
- Finitura nichelata

**94.282**

- Ferrogliera per art. 40.701/705
- mm 184x25
- Finitura nichelata

**94.332**

- Ferrogliera per art. 47.210/215
- mm 195x25
- Finitura Inox



PIASTRE DI RINFORZO IN ACCIAIO AL MANGANESE

94.030

- Piastra in acciaio al manganese
- Per art. 52.571/N471/871 e 54.577/587/777/ 787
- Con attacchi laterali
- Dimensioni mm 134x206x2
- Specificare dx o sx.
- Per 52N471 DX richiedere 94030 DN



94.035

- Piastra in acciaio al manganese per art. 64.561
- Con rinforzo
- Dimensioni mm 183x305x2



94.052

- Piastra in acciaio al manganese per posa art. 85.574
- Abbinabile a **Defender® Top System** (foro superiore e inferiore)
- Specificare dx o sx.
- Dimensioni mm 139x423x2



94.053

- Piastra in acciaio al manganese
- Per art. 85.371/571
- Abbinabile a **Defender® Top System**
- Specificare dx o sx
- Dimensioni mm 139x216x2



94.054

- Piastra in acciaio al manganese per art. 85.595
- Abbinabile a **Defender® Top System** (foro superiore e inferiore)
- Specificare dx o sx.
- Dimensioni mm 139x276x2



94.055

- Piastra in acciaio al manganese
- Per art. 54.587 e 54.597
- Abbinabile a **Defender® Top System** (foro inferiore)
- Specificare dx o sx.
- Dimensioni mm. 139x276x2



ACCESSORI DEFENDER® E PARTICOLARI PER FISSAGGIO CILINDRI

DEFENDER®

94.501/25/31/38/41

- Rosone interno fissaggio Defender®
- Per cilindro con pomolo
- Lunghezza mm. 25/31/38/41 (specificare nell'ordine)
- Abbinare mostrina art. 95303
- Conf. da 10 pezzi



94.502/25/31/38/41

- Rosone interno fissaggio Defender®
- Per doppio cilindro
- Lunghezza mm. 25/31/38/41 (specificare nell'ordine)
- Abbinare mostrina art. 95304
- Conf. da 10 pezzi



94.503

- Rosone interno antisfondamento spessore mm. 4
- N.B.: montaggio su cilindri
- Con lunghezza lato interno che non oltrepassi il filo porta
- Abbinare mostrina art. 95303
- Conf. da 10 pezzi



94.512

- Rosone interno antisfondamento
- Per doppio cilindro (chiave+chiave)
- Spessore mm. 4
- Abbinare mostrina art. 95304
- Conf. da 10 pezzi



94.603

- Rosone interno
- N.B.: montaggio su cilindri con lunghezza lato interno che non oltrepassi il filo porta
- Abbinare mostrina 95.403
- Conf. da 10 pezzi



94.612

- Rosone interno fissaggio Defender®
- Per doppio cilindro (chiave + chiave)
- Abbinare mostrina 95.404
- Conf. da 10 pezzi



99.066

- Piastrina + vite di fissaggio cilindro (specificare nell'ordine destro o sinistro)
- Per serrature a cilindro con fissaggio
- Attacco Mottura
- Conf. da 10 pezzi



MOSTRINE

95.066

- Mostrina interna per serrature con nucleo intercambiabile.
- **mm 110 x 90**
- L'articolo viene fornito destro o sinistro (spec. nell'ordine)

FINITURA
Anod. oro
Anod. bronzo



95.144

- Mostrina esterna concava, **mm 52 x 70** ambidestra
- Applicabile su serrature serie **20** eccetto art. 20.501/511 serie **50, 64** e art. 65.563/564
- Disponibile con profondità 10 mm oppure 15 mm (spec.)
- Conf. da 10 pezzi



FINITURA
Ottone



95.144/4

- Mostrina esterna concava **mm 52 x 70**
- Applicabile su serrature art. 20.500 510/520/530/540/550
- Disponibile con profondità 10 mm
- Conf. da 10 pezzi



FINITURA
Ottone



95.144/4

- Mostrina esterna concava **mm 52 x 70**
- Applicabile su serrature serie **40, 41, 45, 52, 54, 62, 68, 72** e art. 20501/511 - 65100
- Disponibile con profondità 10 mm oppure 15 mm (specificare)
- Conf. da 10 pezzi



FINITURA
Ottone



95.145

- Mostrina esterna concava **mm 54 x 54** profondità 10 mm
- Per pompa-cilindro \varnothing 30 mm
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Cromata



95.146

- Mostrina copriforo **mm 52 x 64** (senza entrata chiave)
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Anod. argento
Anod. bronzo
Ottone



95.147/4

- Mostrina copriforo **mm 52 x 64** (senza entrata chiave)
- Conf. da 10 pezzi




FINITURA
Ottone



95.148/N

- Mostrina esterna **mm 52 x 64**
- Per pompa-cilindro \varnothing 34 mm
- Conf. da 10 pezzi


FINITURA
Cromata
Ottone



95.170/N

- **Per serrature a cilindro europeo**
- Mostrina **mm 62 x 180** con foro \varnothing 50 per Defender e foro passaggio maniglia interasse 85 mm completa di supporto in plastica e 3 anelli adattatori per maniglie \varnothing 15,5 - 16,5 - 18,5 mm

FINITURA
Anod. argento
Anod. bronzo
Cromata
Ottone



95.171

- Per serrature a cilindro europeo
- Mostrina mm 62 x 180 con foro Ø 50 mm
- Per Defender senza foro maniglia

FINITURA
Anod. bronzo
Cromata
Ottone

**95.173**

- Per serrature a cilindro europeo
- Mostrina mm 62 x 180 con foro cilindro senza foro maniglia

FINITURA
Anod. bronzo
Cromata
Ottone

**95.174**

- Per serrature a cilindro europeo
- Mostrina mm 62 x 180 con foro pomolo Ø 17 e passaggio maniglia interasse 85 mm

FINITURA
Anod. bronzo
Cromata
Ottone
Cromo satin.

**95.175**

- Per serrature a cilindro europeo
- Mostrina mm 62 x 180 con foro pomolo Ø 17 senza foro maniglia

FINITURA
Anod. bronzo
Cromata
Ottone

**95.223**

- Mostrina esterna mm 52 x 64 ambidestra
- Applicabile su serrature serie 40, 41, 45, 52, 54, 62, 68, 72 e art. 20.501 - 65.100
- Conf. da 10 pezzi



FINITURA
Anod. nera
Cromata
Anod. bronzo
Ottone

**95.223/B**

- Mostrina esterna mm 52 x 70 a botte
- Applicabile su serrature serie 40, 41, 45, 52, 54, 62, 68, 72 e art. 20.501 - 65.100
- Conf. da 10 pezzi



FINITURA
Anod. bronzo
Ottone

**95.224**

- Mostrina esterna mm 52 x 64 ambidestra
- Applicabile su serrature serie 40, 41, 45, 52, 54, 62, 68, 72 e art. 20.501 - 65.100
- Conf. da 10 pezzi



FINITURA
Anod. nera
Cromata
Anod. bronzo
Ottone

**95.244/4 E 5**

- Mostrina esterna concava, ambidestra, mm 65 x 90, completa di supporto in plastica
- Applicabile su serrature serie 40, 41, 45, 52, 54, 62, 68, 72 eccetto art. 20.507/537
- Disponibile con profondità 10 mm oppure 15 mm (specificare)
- Conf. da 10 pezzi



FINITURA
Cromata
Ottone

**95.246**

- Mostrina copriforo mm 52 x 70 completa di supporto in plastica e viti di fissaggio
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Anod. argento
Anod. bronzo
Ottone

**95.247**

- Mostrina copriforo mm 65 x 90 completa di supporto in plastica e viti di fissaggio
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Anod. argento
Anod. bronzo
Ottone



95.248

- Mostrina esterna mm 52 x 70
- Completa di supporto in plastica
- Per pompa-cilindro Ø 30 mm
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Ottone

**95.248/N**

- Mostrina esterna mm 52 x 70
- Completa di supporto in plastica
- Per pompa-cilindro Ø 34 mm
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Ottone

**95.297**

- Mostrina per cilindro europeo
- mm 52 x 64
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Anod. bronzo
Ottone
Cromata

**95.297/B**

- Mostrina a botte per cilindro europeo
- mm 52 x 70
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Ottone

**95.298**

- Coppia mostrine mm 52 x 64 interna + esterna ambidestre
- Applicabile su serrature serie 20 eccetto art. 20.501/511 serie 50, 64 e art. 65.563/564
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Anod. bronzo
Ottone

**95.299**

- Coppia mostrine mm 52 x 64 interna + esterna ambidestre
- Applicabile su serrature serie 20 eccetto art. 20.501/511 serie 50, 64 e art. 65.563/564
- Conf. da 10 pezzi




FINITURA
Cromata
Anod. argento
Anod. bronzo
Ottone

**95.303**

- Mostrina interna Ø 65 mm coprivite
- Per cilindro europeo con pomolo
- Abbinare rosone art. 94501/25/31/41 foro Ø 9 mm, 94503
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Anod. bronzo
Ottone

**95.304**

- Mostrina interna Ø 65 mm coprivite
- Per cilindro europeo con chiave
- Abbinare rosone art. 94502/25/31/38/41
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Anod. bronzo
Ottone

**95.308**

- Mostrina esterna mm 60 x 70 piana a botte, foro Ø 50 mm
- Applicabile su serrature art. 36.255/256 62.571/643/648/653/658 45.750/1170/1200 e Defender® 9411 Ø 50
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Anod. bronzo
Ottone

**95.345**

- Mostrina esterna concava mm. 65 x 90
- Profondità 10 mm., completa di supporto in plastica, per pompa-cilindro Ø 30 mm
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Ottone



95.345/N

- Mostrina esterna concava mm 65 x 90
Profondità 10 mm completa di supporto
in plastica, per pompa-cilindro Ø 34 mm
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Ottone



95.403

- Mostrina interna mm 65 x 90
completa di supporto in plastica, foro Ø 17
per cilindro con pomolo
- Abbinabile ai rosoni art. 94.601/25/31/ 38/41
e art. 94.603.
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Cromata
Cromo satin.
Anod. bronzo
Ottone



95.404

- Mostrina interna coprivite mm 65 x 90
SENZA supporto in plastica per cilindro
europeo con chiave
- Abbinare rosoni art. 94.602/25/31/38/41
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Cromata
Cromo satin.
Anod. bronzo
Ottone



95.405

- Mostrina esterna mm 65 x 90 completa di supporto
in plastica (senza copritoppa)
- Applicabile su serrature serrablocca 62.643-648-
653-658 e su serrature d.m. serie 52, 54 lato ext
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Cromo satin.
Anod. argento
Anod. bronzo
Ottone



95.407

- Mostrina interna mm 65 x 90 completa di supporto
in plastica (con copritoppa)
- Applicabile su serrature doppia mappa serie 52,
54 lato interno
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Cromo satin.
Anod. argento
Anod. bronzo
Ottone



ACCESSORI VARI

99.135

- Mezzo giro rovesciato
- Specificare l'articolo su cui viene
applicato e la versione destra o sinistra

FINITURA
Cromato



99.137

- Sbalzo per aste mm 30
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Verniciato
Cromato



99.138/70

- Sbalzo per aste mm 70
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Verniciato
Cromato



99.138/100

- Sbalzo per aste mm 100
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Verniciato
Cromato



99.139

- Sbalzo per aste mm 150
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Verniciato
Cromato



99.151

- Boccola a pavimento per aste Ø 18 mm
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Verniciato
Cromato



99.152

- Passante per aste Ø 18 mm
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Verniciato
Cromato
Nero
Zincato

**99.153**

- Passante per aste Ø 18 mm
- Conf. da 10 pezzi

FINITURA
Verniciato
Cromato
Nero

**99.218**

- Sbalzo mm. 65 per art. 50.735 (coppia)

**99.237/M6/M8**

- Attacco per aste filettate M6 oppure M8 (specificare nell'ordine)
- Per art. 40.705/40.757
- Per art. 41.820/41.825 per art. 47.105/47.305
- Conf. da 10 pezzi

**99.250**

- Sbalzo mm 75 per aste art. 52.771
- Conf. da 10 pezzi

**99.298/L**

- Quadro maniglia ad espansione con attacco pomolo folle M14x1,5 completo di rondella di fissaggio su mostrina
- Abbinabile alle mostrine art. 95.166 - 95.170 - 95.172
- Lunghezza 100/115/130

ATTENZIONE!


Questo articolo può essere montato solo sui supporti mostrina (plastica) di ultima modifica. Quadro maniglia da utilizzare quando all'esterno il pomolo non deve comandare la serratura.

**99.800**

- (la coppia è costituita da n. 1 pezzo destro e n. 1 sinistro)
- Finitura: bronzata
- Volgistop ferma avvolgibile brevettato
- Confezione espositore da 50 coppie

**99.520**

- Maniglia ad ingombro limitato, con riposizionamento automatico
- Quadro mm. 8
- Finitura nera



RICAMBI

POMPE CILINDRO Ø 34


91.090

- Pompa esterna per art. 35.361
- Spec. misura: mm. 50-60 / mm. 70-80 / mm. 90-100
- Corredata da 3 chiavi e mostrina esterna



91.097

- Doppia pompa per art. 36.254
- Spec. misura: mm. 50-60 / mm. 70-80 / mm. 90-100
- Finitura pompa interna: Bronzata
- Corredata da 3 chiavi e mostrina esterna




91.091

- Doppia pompa per art. 35.362
- Spec. misura: mm. 50-60 / mm. 70-80 / mm. 90-100
- Finitura pompa interna: Nera
- Corredata da 3 chiavi e mostrina esterna



91.098

- Pompa per art. 30.010/030
- Spec.nell'ordine la versione destra o sinistra
- Spec. misura: mm. 50-60 / mm. 70-80 / mm. 90-100
- Corredata da 3 chiavi e mostrina esterna




91.094

- Pompa esterna per art. 35.371/381
- Spec. misura: mm. 50-60 / mm. 70-80 / mm. 90-100
- Corredata da 3 chiavi e mostrina esterna



91.099

- Doppia pompa per art. 30.012/032
- Finitura pompa interna: Nera
- Spec.nell'ordine la versione destra o sinistra
- Spec. misura: mm. 50-60 / mm. 70-80 / mm. 90-100
- Corredata da 3 chiavi e mostrina esterna



91.095

- Doppia pompa per art. 35.372/382
- Spec. misura: mm. 50-60 / mm. 70-80 / mm. 90-100
- Finitura pompa interna: Nera
- Corredata da 3 chiavi e mostrina esterna



91.110 ÷ 91.115

- Pompa esterna per art. dal 30.600/601 al 30.650/651
- Spec. misura: mm. 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
- Corredata da 3 chiavi e mostrina esterna

ART.	91.110	91.111	91.112	91.113	91.114	91.115
Misura	mm. 50	mm. 60	mm. 70	mm. 80	mm. 90	mm. 100



91.155 ÷ 91.160

- Pompa esterna per art. 30.401/411
- Spec. misura: mm. 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
- Corredata da 3 chiavi e mostrina esterna

ART.	91.155	91.156	91.157	91.158	91.159	91.160
Misura	mm. 50	mm. 60	mm. 70	mm. 80	mm. 90	mm. 100



91.161 ÷ 91.166

- Pompa esterna per art. 34.320/321
- Spec. misura: mm. 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
- Corredata da 3 chiavi e mostrina esterna

ART.	91.161	91.162	91.163	91.164	91.165	91.166
Misura	mm. 50	mm. 60	mm. 70	mm. 80	mm. 90	mm. 100



91.173 ÷ 91.178

- Doppia pompa per art. 32.890/900/905/910/1000
- Spec. misura: mm. 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
- Finitura pompa interna: Bronzata
- Corredata da 3 chiavi e mostrina esterna

ART.	91.173	91.174	91.175	91.176	91.177	91.178
Misura	mm. 50	mm. 60	mm. 70	mm. 80	mm. 90	mm. 100



91.192 ÷ 91.197

- Pompa esterna per art. 32.915/920/925/930/995
- Spec. misura: mm. 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
- Corredata da 3 chiavi

ART.	91.192	91.193	91.194	91.195	91.196	91.197
Misura	mm. 50	mm. 60	mm. 70	mm. 80	mm. 90	mm. 100



91.201 ÷ 91.206

- Doppia pompa per art. 34.322
- Spec. misura: mm. 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
- Specificare nell'ordine la finitura
- Corredata da 3 chiavi e mostrina esterna

ART.	91.201	91.202	91.203	91.204	91.205	91.206
Misura	mm. 50	mm. 60	mm. 70	mm. 80	mm. 90	mm. 100
Finitura	Bron./Cro.	Bron./Cro.	Bron./Cro.	Bron./Cro.	Bron./Cro.	Bron./Cro.



91.208 ÷ 91.213


- Pompa esterna per art. 34.324/326
- Spec. misura: mm. 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
- Corredata da 3 chiavi e mostrina esterna

ART.	91.208	91.209	91.210	91.211	91.212	91.213
Misura	mm. 50	mm. 60	mm. 70	mm. 80	mm. 90	mm. 100



91.298

- Pompa esterna per art. 30E10/30E30
- Specificare la misura e la versione (dx o sx)
- Misure: mm. 50-60 / mm. 70-80 / mm. 90-100



91.299

- Doppia pompa-cilindro per art. 30E12/30E32
- Finitura pompa interna: nera
- Specificare la misura e la versione (dx o sx)
- Misure: mm. 50-60 / mm. 70-80 / mm. 90-100



RICAMBI GORGES - CASSEFORTI

Ricambi gorges per:

casseforti, serrature ad applicare, serrature per porte blindate con chiavi a testa nera o nera metalizzata o amaranto. Specificare nell'ordine l'articolo su cui viene applicato e la versione (destra o sinistra).

A richiesta, i ricambi gorges per serrature di porte blindate possono essere forniti con chiavi gambo mm. 50, 60, 85 (specificare nell'ordine).

Se non specificato, la dotazione è di 3 chiavi da 40 per serrature e 2 per casseforti. Per le serrature doppie i ricambi gorges sono 2, nella stessa confezione.



91.184/112

- Versione: sempre DX / Gambo 40
- 10.1115/10.1120/10.1125/10.1131/10.1215/10.1220
10.1225/10.1230/10.1231



91.184/112

- Versione: sempre DX / Gambo 40
- 10.1320/10.1325/10.1330/10.1331/10.1340 10.1525/10.1530



91.184/112

- Versione: sempre DX / Gambo 40
- 10.2115/10.2120/10.2125/10.2130/10.2131/10.2215/10.2220
10.2225/10.2230/10.2231



91.184/112

- Versione: sempre DX / Gambo 40
- 10.2320/10.2325/10.2330/10.2331/10.2340 10.2525/10.2530



91.184/112

- Versione: sempre DX / Gambo 40
- 10.4120/10.4125/10.4220/10.4225 10.4320/10.4325/10.4330



91.184/112

- Versione: sempre DX / Gambo 40
- 10.C130n/10.C132n/10.C133n/10.C338n/10.KC130
10.KC233/10.KC545



91.184/114

- Versione: sempre DX / Gambo 40
- 10.1420/10.1425/10.1440/10.1445/10.2420/10.2425
10.2440/10.2445 10.KC444



91.184/115

- Versione: sempre DX / Gambo 40
- 10.C545n



RICAMBI GORGES - SERRATURE

91.184/101

- Versione: DX e SX / Gambo 60
- 20.500/20.510/20.520 20.530/20.540/20.550



91.184/102

- Versione: DX e SX / Gambo 60
- 20.500/20.510/20.520 20.530/20.540/20.550



91.184/106

- Versione: DX e SX / Gambo 40
- 50.555/50.556/50.557/50.558 50.735/50.736/50.737/50.738



91.184/107

- Versione: AMBIDESTRA / Gambo 40
- 52.570/52.571/52.572/52.580/52.582/52.583/52.584
52.770/52.771/52.780/52.782/52.783



91.184/107

- Versione: AMBIDESTRA / Gambo 40
- 54.577 54.777



91.184/107

- Versione: DX e SX / Gambo 40
- 54.584/54.586/54.587/54.597 54.784/54.786/54.787/54.797



91.184/201

- Versione: DX e SX / Gambo 40
- 54.574 54.774



91.184/202

- Versione: DX e SX / Gambo 40
- 54.589/54.593/54.594/54.595 54.789/54.793/54.794/54.795




91.184/106

- Versione: DX e SX / Gambo 40
- 64.567 64.597



91.184/106

- Versione: sempre DX / Gambo 40
- 65.563 65.564




RICAMBI GORGES - SERRATURE EASY GO

Easy Go è il ricambio gorges per tutte le serrature doppia mappa, riconoscibili dalla testa della chiave verde o kaki.

La sostituzione delle gorges con Easy go diventa facile, veloce e anche più sicura grazie all'astuccio sigillato, contenente il pacco gorges e chiavi. **Easy Go non può essere utilizzato sulle serrature con chiavi a testa nera, per le quali restano in vita i ricambi gorges tradizionali.**



**Easy
GO**



PER SERRATURE DA APPLICARE

PER SERRATURE "BLINDATE"

91.384/102

- Versione: DX e SX / Gambo 60
- 20.500/20.510/20.520/20.530/20.540/20.550



91.384/106

- Versione: DX e SX / Gambo 40
- 50.555/50.556/50.557/50.558 50.735/50.736/50.737/50.738



91.384/107

- Versione: sempre SX / Gambo 40
- 52.570/52.571/52.572/52.580/52.582/52.583/52.584
52.770/52.771/52.780/52.782/52.783



91.384/107

- Versione: sempre SX / Gambo 40
- 54.577 54.777



91.384/107

- Versione: sempre SX / Gambo 40
- 54.584/54.586/54.587/54.597 54.784/54.786/54.787/54.797



91.384/201

- Versione: DX e SX / Gambo 40
- 54.574 54.774



91.384/202

- Versione: DX e SX / Gambo 40
- 54.589/54.593/54.594/54.595 54.789/54.793/54.794/54.795



NUCLEI DI RICAMBIO PER CASSEFORTI

91.067 CF6

- Applicabile a serie "Nuova Special"
- Nucleo con 6 gorges

compact



91.067 CF7

- Applicabile a tutte le altre serie
- Nucleo con 7 gorges

compact

