

- Serrature da infilare
- Cilindri tondi e profilo europeo




SERRATURE DA INFILARE

5015 per profili metallici e porte in legno

FUNZIONAMENTO:

- Scrocco reversibile
- azionabile dalla maniglia e dalla chiave
- Mandata per bloccaggio scrocco
- Cilindro da ordinare a parte

| ART. | Entrata mm |
|------------------|------------|
| 5015•0820•100020 | 20 |




5421 per profili metallici e porte in legno

FUNZIONAMENTO:

- Scrocco reversibile, azionabile dalla maniglia e dalla chiave
- Mandata con espansione catenaccio di 20 mm
- Cilindro da ordinare a parte

| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5421•0800•1000 | 35 |
| 5421•1800•1000 | 50 |




5300 per profili metallici

FUNZIONAMENTO:

- Una mandata; scrocco reversibile
- Azionabile dalla maniglia e dalla chiave
- Catenacci con ganci
- Cilindro da ordinare a parte

| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5300•0800•1000 | 27 |




5431 per profili metallici e porte in legno

FUNZIONAMENTO:

- scrocco reversibile, azionabile dalla maniglia e dalla chiave,
- catenaccio rotante
- Cilindro da ordinare a parte

| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5431•0800•1000 | 25 |




5311 per profili metallici

FUNZIONAMENTO:

- Una mandata; scrocco reversibile
- Azionabile dalla maniglia; e anche dalla chiave nelle versioni con entrata 21,24,27
- Cilindro da ordinare a parte

| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5311•0800•1000 | 18 |
| 5311•1800•1000 | 21 |
| 5311•2800•1000 | 24 |
| 5311•3800•1000 | 27 |




5510 per profili metallici e porte in legno

FUNZIONAMENTO:

- Scrocco reversibile, azionabile dalla maniglia e dalla chiave
- Una mandata piu,scrocco
- Cilindro da ordinare a parte

| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5510•0800•1000 | 45 |
| 5510•1800•1000 | 70 |




5511 per profili metallici e porte in legno

FUNZIONAMENTO:

- Scrocco reversibile, azionabile dalla maniglia e dalla chiave
- Una mandata piu,scrocco
- Cilindro da ordinare a parte

| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5511•1800•1000 | 70 |




5514 per porte in legno

FUNZIONAMENTO:

- scrocco reversibile azionabile dalla maniglia
- Bloccaggio scrocco con chiave
- Cilindro da ordinare a parte

| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5511•1800•1000 | 70 |




5512 per profili metallici e porte in legno

FUNZIONAMENTO:

- Scrocco reversibile, azionabile dalla maniglia e dalla chiave
- Una mandata piu,scrocco
- Cilindro da ordinare a parte

| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5512•0800•1000 | 75 |




5551 per profili metallici e porte in legno

FUNZIONAMENTO:

- Scrocco reversibile azionabile dalla maniglia
- Cilindro da ordinare a parte

| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5551•0800•1000 | 60 |
| 5551•1800•1000 | 70 |




5513 per porte in legno

FUNZIONAMENTO:

- Scrocco reversibile azionabile dalla maniglia
- Quadro per manettino di bloccaggio scrocco
- Cilindro da ordinare a parte

| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5513•0800•1000 | 70 |




5552 per profili metallici e porte in legno

FUNZIONAMENTO:

- Scrocco reversibile azionabile dalla maniglia
- Quadro per manettino di bloccaggio scrocco
- Cilindro da ordinare a parte


| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5552•0800•1000 | 60 |
| 5552•1800•1000 | 70 |



5601
per profili metallici

FUNZIONAMENTO:

- Gancio in ottone azionabile dalla maniglia e dalla chiave
- Mandata per il bloccaggio gancio
- Cilindro da ordinare a parte




| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5601•0800•0000 | 18 |

5605
per profili metallici e porte in legno

FUNZIONAMENTO:

- Gancio in ottone azionabile dalla maniglia e dalla chiave
- Mandata per il bloccaggio gancio
- Cilindro da ordinare a parte




| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5605•0820•0000 | 50 |

5801
per profili metallici e porte in legno

FUNZIONAMENTO:


- Elettroserratura 20V - 12 volts
- Scrocco azionabile dalla maniglia e dalla chiave una mandata
- Espansione 20 mm.
- Cilindro da ordinare a parte




| ART. | Entrata mm |
|----------------|------------|
| 5801•0800•1000 | 70 |

CILINDRI TONDI E PROFILO EUROPEO


6801
• Per 6001




6802
• Per 6601




6803
• Per 6602




6810
• Per 0711/6211/6212/6213
6411/6412/6511




6812
• Per 6751 > 6754




6813
• Per 6311 > 6316




6814
• Per 6011



6815
• Per 6109/6112



6816
• Per 6110/6113



6A7X
MEZZO CILINDRO A PROFILO EUROPEO
PER AUTOMATISMI

- 2 Chiavi in dotazione
- Vite fissaggio M5x10 con rondella
- Finitura Ottone o Nichelata



 Ricambi: 7100.2400

| ART. | L mm | A mm | B mm | Perni |
|----------------|------|------|------|-------|
| 6A7X•2610•1200 | 36 | 26 | 10 | 5 |
| 6A7X•3010•1200 | 40 | 30 | 10 | 5 |

