

CILINDRI E SERRATURE

CILINDRI EUROPEI

CILINDRI VIPER	6	POMPA CILINDRO CHAMPIONS.....	22
CHAMPIONS C55 PLATINUM.....	10	VARIANTI CAMMA	23
CHAMPIONS CP6 GOLD.....	14	CHAMPIONS C28 PLUS	24
CHAMPIONS PRO	18	VARIE E RICAMBI CHAMPIONS	26

SERRATURE SPECIALI

ALBERT EXPORT		GASPEROTTI.....	65	VARIE SERIE 89A-89B .	80
ALIAS - ALLMET	30	GREG	66	VARIE SERIE 89C	81
ANTONIOLI (SERIE 89A)	32	ICA	66	VARIE SERIE 89J	86
CERUTTI (SERIE 89A).....	33	ISALL	67	VARIE SERIE 89E.....	87
BERARDO	34	MAGHI	68	VARIE SERIE 89K-Y.....	88
CALABRO'	35	MASTER.....	68	VARIE SERIE 8983.....	88
CIR.....	36	MEBA.....	70	VARIE SERIE 898T.....	89
CPC	37	MEGABLOCK	70	VARIE SERIE 30.....	90
DIBI.....	38	METALNOVA.....	71	VARIE SERIE 52.....	91
DIERRE.....	40	MORA.....	72	VARIE SERIE 54.....	93
EFFEPI.....	47	NEOBLIND	73	VARIE SERIE 62.....	95
EURODOOR.....	50	OIKOS.....	74	VARIE SERIE 64	97
FARCOM.....	51	PAN	75	VARIE SERIE 68.....	98
FBS	52	PIACENTINI.....	76	VARIE SERIE 72	100
FEDELI	52	SAFIR.....	76	VARIE SERIE 86.....	101
FERBONA	53	TORTEROLO & RE.....	77	VARIE SERIE 89.....	104
GARDESA.....	54	VIGHI	79	VARIE SERIE 91	108
DEFENDER					110
NUOVA SERRATURA MOTORIZZATA XDRIN					118

ACCESSORI SERRAMENTI CORAZZATI

AZZI FAUSTO - PLACCHE	122
-----------------------------	-----




L'EVOLUZIONE ANCORATA ALLA TRADIZIONE

La **ITALCHIAVI** srl rinasce nel 2006 dalle spoglie di una storica attività romana che vide le sue origini nei primi anni '80, sotto il nome di "Casa della Chiave", come rivendita al dettaglio, ma già con qualche inclinazione nell'ingrosso e sviluppa il proprio business sulla duplicazione chiavi soprattutto nel territorio romano; dopo qualche tempo si amplia e si evolve con l'inserimento di altre referenze come serrature e cilindri.

Sotto la guida del nuovo giovane titolare l'azienda ha puntato maggiormente al canale della distribuzione, trasferendosi in un magazzino più grande, sempre nel cuore di Roma, e da allora ha come core business l'ingrosso nel settore della sicurezza; inoltre, credendo fermamente nel proprio lavoro, con passione, il titolare, così come i suoi collaboratori, ne segue l'evoluzione cercando di garantire sempre un servizio ed un'assistenza ad hoc per i propri clienti, soprattutto specialisti e LockSmith, mantenendoli sempre aggiornati e lanciando nuove idee.

**"NON POSSIAMO PRETENDERE CHE LE COSE CAMBINO,
SE CONTINUIAMO A FARE SEMPRE LE STESSA COSE"**

da "Il mondo come la vedo io" - A. Einstein (1931)



EVOLUTION FIRMLY ANCHORED TO TRADITION

ITALCHIAVI srl emerges from the ashes of an historical roman Company, established in the early 80's under the name of "Casa della Chiave" - "key's home", as a retail company with an aptitude for wholesale.

It starts to improve its business since the beginning by focusing on key redoubling, mostly in the area of Rome. After some time the Company expands its business through the integration of other specialised manufactures such as locks and cylinders.

Under the leadership of its young owner the Company focused mostly on the distribution channel, starting from moving to a wider warehouse in the hearth of Rome, and, since then, its core business has been focused on the wholesale and the security branch; oreovemr, strongly believing in their job and values, the owner together with his associates, follow the continuing evolution of the business with the aim to always guarantee the best service and support possible, ad hoc, for their customers, specialists and locksmiths, ensuring them to be always up-to-date by steadily proposing improved and new ideas.

**"WE CANNOT SOLVE OUR PROBLEMS WITH THE SAME
THINKING WE USED WHEN WE CREATED THEM"**

from "The world as I see it" - A. Einstein (1931)



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

SPEDIZIONI: la merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

Le consegne avverranno tramite corriere espresso o, previo accordi, con corriere convenzionato con il cliente.

ORDINI: tutti gli ordini devono pervenire attraverso i nostri agenti di zona utilizzando codici e descrizioni corrette.

Eventuali ordini inviati direttamente in sede sono accettati solo se trasmessi tramite fax o mail e completi di codici e descrizioni corretti.

Tutti gli ordini, in ogni caso, sono subordinati all'approvazione della Casa.

TERMINI DI CONSEGNA: il termine di consegna e di spedizione, anche se confermato, costituisce una semplice previsione e ha, perciò, un valore indicativo, quindi non comporta nessuna garanzia e nessun indennizzo, è dovuto per la mancata consegna nel termine previsto.

RESI: non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati dalla Casa.

Le contestazioni devono essere fatte entro 8 giorni dal ricevimento della merce e devono pervenire a mezzo fax o mail.

Qualsiasi reso pervenuto senza preavviso e autorizzazione verrà respinto al mittente.

Per prodotti speciali approntati a richiesta non si accettano resi per alcun motivo.

GENERAL SELLING TERMS AND CONDITIONS

SHIPMENT: All goods shipment is under the customer's responsibility.

Shipment will be delivered by courier service or, upon previous agreement, by the client's freight forwarder.

ORDERS: All orders shall be only submitted to our area agents together with the proper codes and descriptions of each product.

The orders received directly to our premises shall be accepted only by fax or email.

The approval of each order is, at any rate, subjected to the Office decisions.

DELIVERY TERMS AND CONDITIONS: The shipment and delivery deadlines, included the ones of confirmed orders, are a simple projection, and therefore, shall not be considered as a guarantee for the actual delivery. Hence, no refund is owed to the client in case of delay in relation to the deadline projection submitted.

RETURNS: No returns will be accepted without previous Office permission. All objections shall be notified within 8 (eight) days from the receipt of the goods and forwarded by fax or email.

Any return delivered without previous notification and authorization shall be rejected and returned to sender.

Special products primed on request shall not, on no accounts, be accepted as returns.

Il materiale fotografico, le descrizioni e i dati tecnici presenti su questo catalogo sono stati acquisiti dal materiale ufficiale delle stesse ditte.

DA ITALCHIAVI PERSONALIZZA LE TUE **CHIAVI**

CON LA
LOGATURA LASER

PER CHIAVI
ORIGINALI E NON

**RICHIEDI
SUBITO
UNA COPIA**

NUOVO CATALOGO

CHIAVI ORIGINALI

**CASSEFORTI • DOPPIA MAPPA
PROFILO EUROPEO • AUTO
TRASPONDER • PORACHIAVI**

Via G. Botero, 71 - 00179 Roma

Tel. 06.7843717 - Fax 06.62292033 - Whatsapp +39 342 199 6658

Email: italchiavi_amm.ne@virgilio.it




ITALCHIAVI
www.italchiavi.it

CILINDRI EUROPEI

Viper®



project
CILINDRI-CYLINDERS



Caratteristiche

Il cilindro **VIPER**, ampliamento della gamma dei cilindri **PROJECT** presenta un doppio sistema di cifratura:

- 1 - 10 perni di cifratura
- 2 - serie di perni rotanti per la particolare pista desmodromica.

Chiavi in ottone con profilo brevettato.

Corpo cilindro con **trattamento NICHEL MAT** e dotato di spine in materiale duro contro la foratura. **Taglio di rottura controllata** in caso di tentativo di effrazione.

Posizione a riposo della penna sfalsata di 30° rispetto al profilo del cilindro.

Tutti i cilindri sono di serie frizionati.

Testati per la resistenza al **Bumping, Picking, Drilling** e estrazione forzata del rotore (**Plug-Pull**)

La confezione comprende :

- 1 cilindro **VIPER**
- 5 chiavi padronali reversibili in ottone nichelato (inserto **PROJECT** grigio)
- 2 chiavi da cantiere (inserto **SERVICE** rosso)
- 1 tessera di proprietà
- 1 vite di fissaggio

L'inserimento della chiave padronale annulla definitivamente la chiave da cantiere.

La sicurezza è aumentata dalle spine antitrapano poste sul lato inferiore

Per duplicati di qualità si raccomanda di usare chiavi originali. La duplicazione delle chiavi **VIPER** è **consentita presso i rivenditori autorizzati** (che riportano l'apposita segnaletica) su presentazione della chiave originale e della card personale.



PISTA DESMODROMICA



TASSELLO PERSONALIZZABILE



CHIAVE CANTIERE riconoscibile dall'inserto rosso **SERVICE**



DUPLICAZIONE CHIAVI PROTETTA CON TESSERA PERSONALIZZABILE



CONFEZIONE




VIPER

CILINDRO DI SICUREZZA
CHIAVE / CHIAVE **FRIZIONATO**

DOTAZIONE:

- 5 chiavi padronali in busta sigillata
- 2 chiavi cantiere
- Tessera di proprietà
- Vite di fissaggio

Finitura: Nichel mat



ART.	A	B-C	PREZZO
DVC1D3131F	62	31-31	€ 39,64
DVC1D3136F	67	31-36	€ 39,98
DVC1D3141F	72	31-41	€ 40,00
DVC1D3636F	72	36-36	€ 40,00
DVC1D3146F	77	31-46	€ 40,64
DVC1D3641F	77	36-41	€ 40,96
DVC1D3151F	82	31-51	€ 40,96
DVC1D3646F	82	36-46	€ 40,96
DVC1D4141F	82	41-41	€ 40,96
DVC1D3156F	87	31-56	€ 41,30
DVC1D3651F	87	36-51	€ 41,30
DVC1D4146F	87	41-46	€ 41,30
DVC1D3161F	92	31-61	€ 41,84
DVC1D3656F	92	36-56	€ 41,84
DVC1D4151F	92	41-51	€ 41,84
DVC1D4646F	92	46-46	€ 41,84
DVC1D3661F	97	36-61	€ 42,39
DVC1D4156F	97	41-56	€ 42,39
DVC1D4651F	97	46-51	€ 42,39
DVC1D3171F	102	31-71	€ 42,94

ART.	A	B-C	PREZZO
DVC1D4161F	102	41-61	€ 42,94
DVC1D4656F	102	46-56	€ 42,94
DVC1D5151F	102	51-51	€ 42,94
DVC1D3671F	107	36-71	€ 43,50
DVC1D4166F	107	41-66	€ 43,50
DVC1D4661F	107	46-61	€ 43,50
DVC1D3181F	112	31-81	€ 44,04
DVC1D3676F	112	36-76	€ 44,04
DVC1D4171F	112	41-71	€ 44,04
DVC1D4666F	112	46-66	€ 44,04
DVC1D5161F	112	51-61	€ 44,04
DVC1D5656F	112	56-56	€ 44,04
DVC1D3681F	117	36-81	€ 44,60
DVC1D4671F	117	46-71	€ 44,60
DVC1D3191F	122	31-91	€ 44,60
DVC1D4181F	122	41-81	€ 44,60
DVC1D5171F	122	51-71	€ 44,60
DVC1D6161F	122	61-61	€ 44,60
DVC1D5181F	132	51-81	€ 46,24
DVC1D5191F	142	51-91	€ 47,34


PER PROFILI PERSONALIZZATI IL PREZZO AGGIUNTIVO NETTO PER LA PERSONALIZZAZIONE PER OGNI CILINDRO E' DI €3,00

CILINDRO DI SICUREZZA CHIAVE / PREDISPOSIZIONE POMOLO

DOTAZIONE:

- 5 chiavi padronali in busta sigillata
- 2 chiavi cantiere
- Predisposizione pomolo
- Tessera di proprietà
- Vite di fissaggio

Finitura: Nichel mat




ART.	A	B-C	PREZZO
DVC1P3131	62	31-31	€ 42,70
DVC1P3631	67	36-31	€ 43,04
DVC1P4131	72	41-31	€ 43,36
DVC1P4631	77	46-31	€ 43,70
DVC1P5131	82	51-31	€ 44,02
DVC1P5631	87	56-31	€ 44,36
DVC1P6131	92	61-31	€ 44,64
DVC1P7131	102	71-31	€ 45,78
DVC1P8131	112	81-31	€ 46,88

MEZZO CILINDRO DI SICUREZZA

DOTAZIONE BASE:

- 3 chiavi padronali in busta sigillata
- Tessera di proprietà
- Vite di fissaggio

Finitura: Nichel mat




ART.	A	B	PREZZO
DVC1M31	41	31	€ 24,30
DVC1M36	46	36	€ 24,66
DVC1M41	51	41	€ 25,02
DVC1M46	56	46	€ 25,38
DVC1M51	61	51	€ 25,76
DVC1M61	71	61	€ 26,36

PER PROFILI PERSONALIZZATI IL PREZZO AGGIUNTIVO NETTO PER LA PERSONALIZZAZIONE PER OGNI CILINDRO E' DI €3,00



DUPLICAZIONE CHIAVI PROTETTA

- I cilindri personalizzati avranno chiavi a **DUPLICAZIONE PROTETTA** (il cliente/rivenditore decide le modalità di duplicazione della chiave)
- **A RICHIESTA LA DUPLICAZIONE SARÀ POSSIBILE ANCHE TRAMITE CODIFICA CON CODICE A BARRE**



CHIAVE GREZZA



ART.
DVACP5

CHIAVE CIFRATA

- Fornita con presentazione di tessera di proprietà



ART.
DVACP7

CILINDRI EUROPEI

CHAMPIONS C55 PLATINUM

CHAMPIONS® C55 abbina due diversi sistemi di cifratura: uno tradizionale e uno costituito da tre perni rotanti con doppia pista desmodromica, un segno matematico ed inoltre, in punta alla chiave viene inserito un nuovo elemento mobile che rende il livello di sicurezza del cilindro ancora più elevato e ne rinnova il brevetto meccanico per altri 20 anni.

Il particolare sistema di guida dei perni (brevettato), liberi di ruotare e senza molle, le false tacche antisondaggio presenti sui perni stessi e l'elevato numero di combinazioni possibili rendono estremamente difficile manipolare e decodificare la cifratura.

- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
 - Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
 - Perna e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato.
 - Perna controllo profilo laterali in "ASSE" che in caso di picking o bumping bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
 - Possibilità di realizzare masterizzazioni.
 - Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, **5 chiavi**, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
 - I cilindri certificati resistenti al "BUMPING" e al "PICKING" riportano sull'etichetta la sigla "BKC". Cilindri resistenti al "TRACING" riportano sull'etichetta la sigla "TRC".



CHAMPIONS
HIGH SECURITY CYLINDERS

L'evoluzione della sicurezza per la tua porta si chiama CHAMPIONS C55 il GRADO di sicurezza diventa PLATINUM

IL CILINDRO cambia ma non si vede, aumenta la sicurezza con i continui aggiornamenti interni per contrastare ogni tentativo di effrazione e portare la tua porta al massimo livello di sicurezza.

LA CHIAVE mantiene il suo design consolidato. I nuovi gusci applicati di colore grigio perla per renderla più accattivante, elegante e moderna. La **doppia pista**, l'aggiunta della sicurezza matematica e il nuovo elemento mobile portano questa chiave al massimo livello di sicurezza.

LA TESSERA si rinnova. Con la nuova linea grafica rimane documento indispensabile per ottenere il duplicato della chiave in piena sicurezza.

Duplicazione protetta e controllata eseguita esclusivamente da Mottura spa tramite il Mottura Club indicato o tramite il Mottura Club più vicino, se non indicato.





Multidesmo

Chiave con profilo brevettato MM (MULTIDESMO) in alpacca (materiale che garantisce robustezza e durabilità) a tutela dei duplicati che solo Mottura S.p.A. può riprodurre. Duplicazione effettuata in azienda

tramite richiesta da inoltrare ai Centri Autorizzati Mottura Club.

La chiave introduce il nuovo elemento mobile (brevetto Mottura) che interagisce con elementi interni al cilindro per il suo riconoscimento.



Dispositivo Anti-effrazione
Tutti i cilindri della linea Champions prevedono il taglio di rottura controllata che, in caso di effrazione, favorisce una rottura del cilindro in posizione ben stabilita per non permettere interventi diretti sulla serratura.



Finitura cilindro. Finitura standard nichelata spazzolata, disponibile a richiesta, finitura in ottone spazzolato per integrarsi meglio con gli accessori di corredo porta.



La cifratura. Doppio sistema di cifratura meccanico con l'aggiunta della sicurezza matematica. La tradizionale cifratura con perni a molla si abbina ad un sistema di cifratura con perni coassiali rotanti sulla nuova doppia curva desmodromica e ad un perno sagomato "matematico" (brevettato), per portare il cilindro al massimo livello di sicurezza contro i tentativi di manipolazione illecita.



Resistenza all'effrazione. Massima resistenza al bumping e picking certificata in forma volontaria dall'istituto ICIM - UNI EN1303:15.



Resistenza al Tracing. la cifratura è protetta dalla tecnica di effrazione che si basa sul ricalco o "impressione" della chiave.



Facili masterizzazioni con centinaia di milioni di combinazioni è ideale per impianti masterizzati complessi. Nel caso di cilindri con funzione "Vario" (con chiave di emergenza che disabilita quella persa o rubata) o con "Chiavi cantiere" (con chiavi definitive che disabilitano la chiave di cantiere) le impugnature hanno gusci di colore diverso per identificarne la funzione e la riconoscibilità.




Nuova confezione con blister sigillati con finestra per verificare a vista il numero delle chiavi disponibili.



CILINDRI DI SICUREZZA C55 PLATINUM CHIAVE/CHIAVE

- 5 chiavi




ARTICOLO	A	B-C	Prezzo €
C55D313101	62	31-31	186,65
C55D313601	67	31-36	189,89
C55D314101	72	31-41	193,10
C55D363601	72	36-36	193,10
C55D314601	77	31-46	199,08
C55D364101	77	36-41	199,08
C55D315101	82	31-51	203,21
C55D364601	82	36-46	203,21
C55D414101	82	41-41	203,21
C55D315601	87	31-56	207,37
C55D365101	87	36-51	207,37
C55D414601	87	41-46	207,37
C55D316101	92	31-61	214,27
C55D365601	92	36-56	214,27
C55D415101	92	41-51	214,27
C55D464601	92	46-46	214,27
C55D316601	97	31-66	221,16

ARTICOLO	A	B-C	Prezzo €
C55D366101	97	36-61	221,16
C55D415601	97	41-56	221,16
C55D465101	97	46-51	221,16
C55D317101	102	31-71	228,05
C55D416101	102	41-61	228,05
C55D465601	102	46-56	228,05
C55D515101	102	51-51	228,05
C55D466101	107	46-61	233,14
C55D515601	107	51-56	233,14
C55D318101	112	31-81	238,18
C55D417101	112	41-71	238,18
C55D516101	112	51-61	238,18
C55D565601	112	56-56	238,18
C55D319101	122	31-91	248,29
C55D418101	122	41-81	248,29
C55D517101	122	51-71	248,29
C55D617101	132	61-71	258,42

CILINDRI DI SICUREZZA C55 PLATINUM CHIAVE/POMOLO REGOLABILE

- 5 chiavi



ARTICOLO	A	B-C	Prezzo €
C55P313101	62	31-31	194,75
C55P363101	67	36-31	198,00
C55P413101	72	41-31	201,20
C55P463101	77	46-31	207,19
C55P513101	82	51-31	211,31
C55P563101	87	56-31	215,47
C55P613101	92	61-31	222,37
C55P663101	97	66-31	229,27
C55P713101	102	71-31	236,15
C55P813101	112	81-31	246,29
C553913101	122	91-31	256,39

CILINDRI EUROPEI

CHAMPIONS CP6 GOLD

CHAMPIONS® CP6 abbina due diversi sistemi di cifratura: uno tradizionale e uno costituito da TRE perni rotanti. Il particolare sistema di guida dei perni (brevettato), liberi di ruotare e senza molle, le false tacche antisondaggio presenti sui perni stessi e l'elevato numero di combinazioni possibili rendono estremamente difficile manipolare e decodificare la cifratura.

- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- NUOVA impugnatura PIU' pratica, PIU' ergonomica.
- 5 perni di cifratura tra i quali perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato.
- Perno controllo profilo superiore "Matematico"
- Perna controllo profilo laterali e superiore in "ASSE" che in caso di picking o bumping bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.



- La NUOVA confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.

**DISPONIBILI IN TUTTE LE CONFIGURAZIONI:
MEZZO CILINDRO - DOPPIO CILINDRO - CILINDRO
CON POMOLO RASABILE - CILINDRO CON POMOLO
FISSO**



NUOVA CHIAVE

Chiave con profilo brevettato MM in alpaca (materiale che garantisce robustezza e durabilità). Duplicazione effettuata SOLO tramite i Centri Autorizzati Mottura Club.

La chiave introduce la novità della doppia pista a doppia profondità e l'aggiunta della sicurezza matematica che la portano ai massimi livelli di sicurezza. Inoltre presenta la NUOVA impugnatura ancora più ergonomica e comoda grazie al foro centrale per inserimento su portachiavi.

NUOVA CONFEZIONE

Si colora seguendo la linea dell'impugnatura.


Il suo colore ti permetterà di riconoscere subito il TUO CHAMPIONS CP6.

Tutti i cilindri sono disponibili con 3 o 5 chiavi con blister sigillati con finestra per verificare a vista il numero delle chiavi disponibili.






CHAMPIONS HIGH SECURITY CYLINDERS



Cilindro certificato
INI EN 1303

- 1 NUOVA chiave con impugnatura ergonomica con profilo MM brevettato Mottura
- 2 Spine antitrapano su rotore a protezione dell'entrata chiave
- 3 Spine antitrapano su corpo cilindro (statore) a protezione del sistema di cifratura
- 4 Tappi di chiusura sistema di cifratura su statore
- 5 n° 3 perni controllo profilo laterale
- 6 n° 2 perni TAPPO su profilo laterale
- 7 Controperni di cifratura
- 8 n° 5 perni di cifratura tra i quali perni e contropistoncini con sagomatura antigimaldello in acciaio temprato atti a contrastare le più diffuse tecniche di manipolazione, decodifica della chiave e scasso.
- 9 Taglio di rottura controllata in caso di effrazione
- 10 N° 3 perni ROTANTI seguipista
- 11 Perno "Matematico"



DISPOSITIVO ANTI-EFFRAZIONE

Tutti i cilindri della linea Champions prevedono il taglio di rottura controllata che, in caso di effrazione, favorisce una rottura del cilindro in posizione ben stabilita per non permettere interventi diretti sulla serratura.

FINITURA CILINDRO

Finitura standard nichelata spazzolata, disponibile a richiesta, finitura in ottone spazzolato per integrarsi meglio con gli accessori di corredo porta.



Massima resistenza al **bumping** e **picking** certificata in forma volontaria dall'istituto ICIM.



Resistenza al Tracing

La cifratura è protetta dalla tecnica di effrazione che si basa sul ricalco o "impressione" della chiave.



FACILI MASTERIZZAZIONI

Con milioni di combinazioni è ideale per impianti masterizzati complessi. Nel caso di cilindri con "Chiavi cantiere" (con chiavi definitive che disabilitano la chiave di cantiere) le impugnature hanno inserti colorati triangolari per identificarne la funzione (rosso=chiave di cantiere - giallo= chiave padronale). Inserti colorati tondi per rendere ciascuna chiave facilmente riconoscibile. Hanno solo valore estetico.

Ad ognuno la sua chiave!



CILINDRI DI SICUREZZA CP6 GOLD CHIAVE/CHIAVE FRIZIONATO

- 3 e 5 chiavi
- Fornito anche con la chiave di cantiere




ARTICOLO	A	B-C	3 CHIAVI		5 CHIAVI		ARTICOLO	A	B-C	3 CHIAVI		5 CHIAVI	
			Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo							
CP6D3131F1	62	31-31	€ 117,06	€ 144,86	CP6D3661F1	97	36-61	€ 156,56	€ 182,44				
CP6D3136F1	67	31-36	€ 122,76	€ 148,66	CP6D4156F1	97	41-56	€ 156,56	€ 182,44				
CP6D3141F1	72	31-41	€ 127,10	€ 152,12	CP6D4651F1	97	46-51	€ 156,56	€ 182,44				
CP6D3636F1	72	36-36	€ 127,10	€ 152,12	CP6D3171F1	102	31-71	€ 163,96	€ 189,86				
CP6D3146F1	77	31-46	€ 132,68	€ 158,56	CP6D4161F1	102	41-61	€ 163,96	€ 189,86				
CP6D3641F1	77	36-41	€ 132,68	€ 156,58	CP6D4656F1	102	46-56	€ 163,96	€ 189,86				
CP6D3151F1	82	31-51	€ 137,16	€ 167,54	CP6D5151F1	102	51-51	€ 163,96	€ 189,86				
CP6D3646F1	82	36-46	€ 137,16	€ 167,54	CP6D4661F1	107	46-61	€ 169,48	€ 195,36				
CP6D4141F1	82	41-41	€ 137,16	€ 167,54	CP6D5156F1	107	51-56	€ 169,48	€ 195,36				
CP6D3156F1	87	31-56	€ 141,64	€ 167,54	CP6D3181F1	112	31-81	€ 174,92	€ 200,82				
CP6D3651F1	87	36-51	€ 141,64	€ 167,54	CP6D4171F1	112	41-71	€ 174,92	€ 200,82				
CP6D4146F1	87	41-46	€ 141,64	€ 167,54	CP6D5161F1	112	51-61	€ 174,92	€ 200,82				
CP6D3161F1	92	31-61	€ 149,12	€ 175,00	CP6D5656F1	112	56-56	€ 174,92	€ 200,82				
CP6D3656F1	92	36-56	€ 149,12	€ 175,00	CP6D3191F1	122	31-91	€ 185,86	€ 211,72				
CP6D4151F1	92	41-51	€ 149,12	€ 175,00	CP6D4181F1	122	41-81	€ 185,86	€ 211,72				
CP6D4646F1	92	46-46	€ 149,12	€ 175,00	CP6D5171F1	122	51-71	€ 185,86	€ 211,72				
CP6D3166F1	97	31-66	€ 156,56	€ 182,44	CP6D6171F1	132	61-71	€ 198,00	€ 223,90				



IL CILINDRO PUÒ ESSERE ASSICURATO CONTRO EFFRAZIONI E TENTATE MANOMISSIONI

CILINDRI DI SICUREZZA CP6 GOLD CHIAVE/POMOLO REGOLABILE

- 3 e 5 chiavi
- Fornito anche con la chiave di cantiere



ARTICOLO	A	B-C	3 CHIAVI	5 CHIAVI
			Prezzo	Prezzo
CP6P313101	62	31-31	€ 121,82	€ 147,70
CP6P363101	67	36-31	€ 125,32	€ 151,20
CP6P413101	72	41-31	€ 128,79	€ 154,66
CP6P463101	77	46-31	€ 135,24	€ 161,12
CP6P513101	82	51-31	€ 139,72	€ 165,60
CP6P563101	87	56-31	€ 144,20	€ 170,06
CP6P613101	92	61-31	€ 151,66	€ 177,52
CP6P663101	97	66-31	€ 159,10	€ 184,98
CP6P713101	102	71-31	€ 166,52	€ 192,40
CP6P813101	112	81-31	€ 177,50	€ 203,36
CP6P913101	122	91-31	€ 214,28	€ 214,28



IL CILINDRO PUÒ ESSERE ASSICURATO CONTRO EFFRAZIONI E TENTATE MANOMISSIONI

CILINDRI EUROPEI

CHAMPIONS PRO

- 1) Profilo chiavi MM brevettato Mottura.
- 2) Taglio di rottura controllata in caso di effrazione.
- 3) Dispositivi interni anti-effrazione aggiornati per contrastare le più diffuse tecniche manipolazione, decodifica della chiave e scasso.
- 4) Resistenza al Bumping e Picking, certificata da ICIM ai massimi livelli stabiliti dalla norma VOLONTARIA di riferimento.
- 5) Resistenza al Tracing: la cifratura è protetta dalla tecnica di effrazione che si basa "ricalco" o "impressione" della chiave.



CHAMPIONS HIGH SECURITY CYLINDERS

PRO



CHIAVE CON CONTROLLI PROFILO IN ASSE PER UNA SICUREZZA "MATEMATICA"

- Chiave con profilo brevettato MM.
- Controlli profilo superiori "sagomati" e laterali, "in Asse", brevettati.
- Duplicazione presso i Centri autorizzati Mottura

CONFEZIONI DISPONIBILI

- A - Busta sigillata
- B - Scatola sigillata (C PRO)

Le confezioni dei cilindri di sicurezza resistenti al Bumping, Picking e Tracing, sono contrassegnate dalle sigle **BKC** e **TRC**.

A



B





LEGENDA FUNZIONI

	Chiavi a profilo brevettato "MM". Il profilo chiave e un marchio registrato e depositato a garanzia di una maggiore sicurezza contro la duplicazione illecita delle chiavi.		Pista "Desmodromica". Il particolare sistema di guida dei perni rotanti (brevettato).
	Controllo profili superiori "sagomati" per una esclusiva sicurezza "matematica".		Possibilita di realizzare cilindri con chiave da cantiere.
	Corpo cilindro con intaglio per una rottura controllata in caso di effrazione.		Possibilita di realizzare cilindri in versione Vario a 3 vite.
	Posizione a riposo della penna sfalsata di 30° rispetto al profilo del cilindro in modo da ostacolare la fuoriuscita.		Possibilita di realizzare fino a 1600 cilindri con la stessa chiave da cantiere.
	Disponibilita di cilindri frizionati.		Possibilita di realizzare cilindri in versione ARMO E RIARMO.
	Cilindri certificati resistenti al "BUMPING" e al "PICKING".		DUPLICAZIONE CHIAVI PRESSO CENTRI AUTORIZZATI MOTTURA.
	Cilindri resistenti al "TRACING". La cifratura e protetta dalla tecnica di effrazione che si basa sul ricalco o "impressione" della chiave.		
	Chiave brevettata, con elemento mobile a tre gradi di liberta, che la protegge da riproduzioni non autorizzate.		






CHAMPIONS PRO

DUPLICAZIONE CHIAVI PRESSO CENTRI AUTORIZZATI

- Finitura nichelato spazzolato.
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- Perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato.
- Perni controllo profilo superiori "sagomati" e laterali in "ASSE" che in caso di picking o bumping bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- Con decine di milioni di combinazioni e ideale per impianti masterizzati.
- Tutti i cilindri sono di serie frizionati.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- I cilindri certificati resistenti al "BUMPING" e al "PICKING" riportano sull'etichetta la sigla "BKC".
- I cilindri resistenti al "TRACING" riportano sull'etichetta la sigla "TRC".

- Le duplicazione delle chiavi CHAMPIONS® PRO è consentita presso Centri Autorizzati da ITALCHIAVI® su presentazione della card di proprietà personale, che accompagna ogni set di chiavi in confezione: i numeri riportati sulla card coincidono con i numeri stampati sulle chiavi.



DUPLICAZIONE CHIAVI PROTETTA

- I cilindri personalizzati avranno chiavi a DUPLICAZIONE PROTETTA, il cliente/rivenditore decide le modalità di duplicazione chiave.
- DUPLICAZIONE POSSIBILE TRAMITE CODICE A BARRE (SU RICHIESTA)



CILINDRI DI SICUREZZA CHIAVE/CHIAVE "FRIZIONATO"

- Disponibile in 3 e 5 chiavi (Specificare versione)



PRO	A	B-C	PREZZO
CPRO 31-31	62	31-31	€ 68,28
CPRO 31-36	67	31-36	€ 71,68
CPRO 31-41	72	31-41	€ 75,04
CPRO 36-36	72	36-36	€ 75,04
CPRO 31-46	77	31-46	€ 81,24
CPRO 36-41	77	36-41	€ 81,24
CPRO 31-51	82	31-51	€ 85,54
CPRO 36-46	82	36-46	€ 85,54
CPRO 41-41	82	41-41	€ 85,54
CPRO 31-56	87	31-56	€ 89,86
CPRO 36-51	87	36-51	€ 89,86
CPRO 41-46	87	41-46	€ 89,86

PRO	A	B-C	PREZZO
CPRO 31-61	92	31-61	€ 97,05
CPRO 36-56	92	36-56	€ 97,05
CPRO 41-51	92	41-51	€ 97,05
CPRO 46-46	92	46-46	€ 97,05
CPRO 31-66	97	31-66	€ 104,22
CPRO 36-61	97	36-61	€ 104,22
CPRO 41-56	97	41-56	€ 104,22
CPRO 46-51	97	46-51	€ 104,22
CPRO 31-71	102	31-71	€ 111,37
CPRO 41-61	102	41-61	€ 111,37
CPRO 46-56	102	46-56	€ 111,37
CPRO 51-51	102	51-51	€ 111,37

PRO	A	B-C	PREZZO
CPRO 46-61	107	46-61	€ 116,67
CPRO 51-56	107	51-56	€ 111,67
CPRO 31-81	112	31-81	€ 121,92
CPRO 41-71	112	41-71	€ 121,92
CPRO 51-61	112	51-61	€ 121,92
CPRO 56-56	112	56-56	€ 121,92
CPRO 31-91	122	31-91	€ 132,43
CPRO 41-81	122	41-81	€ 132,43
CPRO 51-71	122	51-71	€ 132,43
CPRO 61-71	132	61-71	€ 142,90

CILINDRI DI SICUREZZA CHIAVE/PREDISPOSIZIONE POMOLO REGOLABILE

- Disponibile in 3 e 5 chiavi (Specificare versione)

PRO	A	B-C	PREZZO
CPRO 31-31	62	31-31	€ 70,80
CPRO 36-31	67	36-31	€ 74,14
CPRO 41-31	72	41-31	€ 77,47
CPRO 46-31	77	46-31	€ 83,69
CPRO 51-31	82	51-31	€ 88,00
CPRO 56-31	87	56-31	€ 92,40


PRO	A	B-C	PREZZO
CPRO 61-31	92	61-31	€ 99,49
CPRO 66-31	97	66-31	€ 106,68
CPRO 71-31	102	71-31	€ 113,82
CPRO 81-31	112	81-31	€ 124,37
CPRO 91-31	122	91-31	€ 134,90



MEZZO CILINDRO DI SICUREZZA PER SERRATURE SPESSORE 14/20 MM

- Disponibile solo in 3 chiavi

PRO	A	B	PREZZO
CPRO 41	41	31	€ 50,77
CPRO 46	46	36	€ 54,60
CPRO 51	51	41	€ 58,40
CPRO 56	56	46	€ 62,23
CPRO 61	61	51	€ 66,06
CPRO 71	71	61	€ 73,70
CPRO 81	81	71	€ 81,36



POMPA CILINDRO CHAMPIONS®

- Pompa esterna per art 91.110/115
- Specificare nell'ordine misura e diametro pompa
- In dotazione 3 chiavi e mostrina con lanterna e adattatore interno

PRO	Misura
CPRO 91.110	50
CPRO 91.111	60
CPRO 91.112	70
CPRO 91.113	0
CPRO 91.114	90
CPRO 91.115	100

MADE IN ITALY



NON applicabile su serrature a doppia pompa

Nella confezione, vengono fornite di serie:

una lanterna "L" (fig.4) e una boccolina "B" (fig. 8)


Utilizzando gli stessi punti di fissaggio (fig.1), sostituire il coperchio seguendo le fasi sotto riportate. Smontare il coperchio (fig.2), sfilare la lanterna presente (fig.3), montare la nuova lanterna "L" (fig.4).

Prendere il nuovo coperchio, inserire la chiave ed eseguire 2 giri per ottenere il corretto posizionamento della tiglia "T" (attenzione : la posizione della tiglia presente sul coperchio si deve presentare sempre in posizione verticale come rappresentato in figura 6).

Montare il coperchio (fig.7) ed inserire la boccolina "B" di plastica nell'entrata chiave lato interno serratura (fig. 8), necessaria per azionare internamente la serratura tramite la chiave del cilindro.

Una volta eseguita la sostituzione, la serratura potrà essere aperta/chiusa esternamente ed internamente con l'utilizzo delle nuove chiavi CHAMPIONS®. Pompa esterna disponibile con antistrappo Ø30 e Ø34.

Il cilindro può essere fornito separato dalla placca di fissaggio per il montaggio su molteplici tipi di placca



Nota: le immagini rappresentano la versione DX, la versione SX e speculare.

VARIANTI CAMMA POSSIBILI

- Penna Ø 24 mm z = 10 per doppio cilindro Champions®



ART.	PREZZO
98C76004	€ 4,20

- Penna Ø 24 mm z = 10 per mezzo cilindro e cilindro con pomolo Champions®



ART.	PREZZO
89C76005	€ 4,20

- Penna Ø 24 mm z = 14 per doppio cilindro Champions®



ART.	PREZZO
89C76006	€ 4,20

- Penna Ø 24 mm z = 14 per mezzo cilindro e cilindro con pomolo Champions®



ART.	PREZZO
89C76007	€ 4,20

- Penna Ø 30 mm z = 13 per doppio cilindro Champions®



ART.	PREZZO
89C76008	€ 4,20

- Penna Ø 30 mm z = 13 per mezzo cilindro e cilindro con pomolo Champions®



ART.	PREZZO
89C76009	€ 4,20

- Penna Ø 26.5 mm z = 16 per doppio cilindro Champions®



ART.	PREZZO
89C76010	€ 4,20

- Penna Ø 30 mm z = 18 per doppio cilindro Champions®



ART.	PREZZO
89C76017	€ 4,20

- Penna Ø 30 mm z = 18 per cilindro con pomolo e mezzo cilindro Champions®



ART.	PREZZO
89C76018	€ 4,20

MAGGIORAZIONE PREZZO SE L'ARTICOLO VIENE MONTATO: €18,00

CHAMPIONS C28 PLUS

- CHAMPIONS® 28 è dotato di cinque pistoncini
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza)
- Perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato
- Posizione a riposo della penna sfalsata di 30° rispetto al profilo del cilindro in modo da ostacolarne la fuoriuscita
- Possibilità di realizzare masterizzazioni
- Disponibilità di cilindri frizionati
- Cilindri in versione "Vario" a 3 vite
- Cilindri con chiave da cantiere
- I cilindri con pomolo (o predisposizione) sono di serie frizionati
- Chiave reversibile costampata. Il gambo in alpaca forma un corpo unico con testa della chiave, rivestita dall'impugnatura in plastica, ergonomica e di minimo ingombro
- Possibilità di personalizzare le chiavi mediante inserti colorati intercambiabili
- Chiave brevettata, con elemento mobile a tre gradi di libertà, che la protegge da riproduzioni non autorizzate. La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e le carte di proprietà sono sigillate all'origine
- I cilindri certificati resistenti al "BUMPING" riportano sull'etichetta la sigla "BKC"


A RICHIESTA:

Tutti gli articoli C28 possono essere forniti con il "rinforzo a cerniera" brevettato. Il codice articolo diventa C29...

CHAMPIONS C28 PLUS TIPO "SVIZZERO"

- N. 3 chiavi in confezione sigillata
- Card duplicazione chiavi
- finitura nichel satinato

ART.	Champions	Chiavi	A	B	PREZZO
SP28PLUS D313101	C28 Plus	3	31	31	€ 126,00
SP28PLUS D313601	C28 Plus	3	31	36	€ 130,00
SP28PLUS D314101	C28 Plus	3	31	41	€ 133,20
SP28PLUS D414101	C28 Plus	3	41	41	€ 144,00
SP28PLUS D416101	C28 Plus	3	41	61	€ 170,00
SP28PLUS D515101	C28 Plus	3	51	51	€ 170,00



C28 Plus



PERSONALIZZA LE TUE CHIAVI CON INCISIONE **LASER** AD ALTA PRECISIONE

L'INCISORE **LASER SPEEDY**
LO TROVI A ROMA
DA NOI IN **ESCLUSIVA**



**RICHIEDI
IL TUO CAMPIONE
GRATUITO**

RICHIEDI SUBITO LA TUA COPIA
DEI **NUOVI CATALOGHI**

- **CHIAVI 2024**

PIATTE - DOPPIA MAPPA - SPECIALI - CASSEFORTI
AUTO - TRASPONDER - DUPLICATRICI - PORTACHIAVI

- **FRESE FOS 2024**



LA STORICA AZIENDA **FOS**
CON LA QUALITÀ SVIZZERA
SPECIALIZZATI NELLA
FABBRICAZIONE DI:

- **FRESE PER CHIAVI**
- **FRESE PER CERNIERE**
- **FRESE A DENTATURA FINE**



**RIVENDITORE
AUTORIZZATO**



SWISS MADE  SINCE 1886



italchiavi_amm.ne@virgilio.it

Via G. Botero, 71 - 00179 Roma - Tel. 06.7843717 - Fax 06.62292033 - Whatsapp +39 342 199 6658

VARIE CHAMPIONS


CP8SC47ES1

Cilindro esterno di ricambio per serrature

- Finitura Nichel satinato
- Tipo "Cisa art.50141 - art. 11721 - art. 1A721"
- Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:
 - 3 o 5 chiavi in confezione sigillata (specificare ordine)
 - card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo

ART.	PREZZO
3 Chiavi	€ 84,00
5 Chiavi	€ 105,85




BP8D453101

Cilindro di ricambio

- Finitura Nichel satinato
- compatibile con serrature "Cavith"
- Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:
 - 3 o 5 chiavi in confezione sigillata (specificare ordine)
 - card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo

ART.	PREZZO
3 Chiavi	€ 187,20
5 Chiavi	€ 248,40




KP8D431901

Cilindro di ricambio

- Finitura Nichel satinato
- compatibile con serrature "JPM"
- Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:
 - 3 o 5 chiavi in confezione sigillata (specificare ordine)
 - card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo

ART.	PREZZO
3 Chiavi	€ 212,40
5 Chiavi	€ 234,36



VARIE CHAMPIONS


T..D506201

Cilindro speciale tipo "FICHET-VERTIPOINT"
Champions® C28PLUS - C48

- Finitura Ottone
- Dotazione:
 - 3 o 5 chiavi in confezione sigillata (specificare ordine)
 - card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo

ART.	Livello	Chiavi	PREZZO
TP8D506201	C28PLUS	3	€ 269,00
T48D506201	C48	5	€ 376,50



- Ricambio compatibile con serrature elettriche "CISA Serie 11721" e C PRO



ART.	Finitura	Prezzo
CPRO SC4700- INT.+ EST. 3 CHIAVI	Nichel satinato	€ 130,00

- Ricambio compatibile con serrature "CISA Serie 50141" e C PRO



ART.	Finitura	Prezzo
CPRO SC4710 INT.+ EST. 3 CHIAVI	Nichel satinato	€ 130,00

- Ricambio compatibile con maniglia est. "CISA 07078-28-0" C PRO



ART.	Finitura	Prezzo
CPRO SC22IN1 - INTERNO 3 CHIAVI	Nichel satinato	€ 89,00

VARIE CHAMPIONS

- Ricambio compatibile con serrature elettriche "CISA ELETTRIKA Serie 1A721"

C PRO

ART.	Finitura	Prezzo
CPRO SC4721 - INT.+ EST. 3 CHIAVI	Nichel satinato	€ 117,00



Vista posteriore

RICAMBI SPECIALI

SERRATURE SPECIALI

ALBERT EXPORT -	FARCOM	51	METALNOVA	71	VARIE SERIE 89K-Y	88
ALIAS - ALLMET ...	FBS	52	MORA	72	VARIE SERIE 8983.	88
ANTONIOLI	FEDELI.....	52	NEOBLIND	73	VARIE SERIE 898T.	89
(serie 89A)	FERBONA.....	53	OIKOS	74	VARIE SERIE 30.....	90
CERUTTI	GARDESA.....	54	PAN	75	VARIE SERIE 52.....	91
(serie 89A)	GASPEROTTI.....	65	PIACENTINI.....	76	VARIE SERIE 54.....	93
BERARDO	GREG	66	SAFIR	76	VARIE SERIE 62.....	95
CALABRO'	ICA.....	66	TORTEROLO & RE	77	VARIE SERIE 64.....	97
CIR.....	ISALL.....	67	VIGHI	79	VARIE SERIE 68.....	98
CPC.....	MAGHI	68	VARIE SERIE 89A-B	80	VARIE SERIE 72.....	100
DIBI	MASTER	68	VARIE SERIE 89C ..	84	VARIE SERIE 86.....	101
DIERRE.....	MEBA	70	VARIE SERIE 89J ...	86	VARIE SERIE 89.....	104
EFFEPI	MEGABLOCK.....	70	VARIE SERIE 89E...	87	VARIE SERIE 91.....	108
EURODOOR.....						

SERRATURE DI RICAMBIO ORIGINALI MOTTURA

Il grado di sicurezza e la resistenza ai tentativi di manomissione e scasso su molte serrature è stato innalzato, con l'inserimento dei seguenti dispositivi anti-effrazione:

- Sulle serrature a cilindro sono presenti, a scelta, la leva di rinforzo sui chiavistelli B  , il sistema di bloccaggio all'estrazione forzata del cilindro T  e il doppio sistema anti-effrazione Q = 
- sulle serrature a cilindro, i fori di fissaggio Defender sono stati allargati a Ø 8,1 per poter usare viti con maggior tenuta
- Sulle serrature a doppia mappa di nuova generazione è presente l'aggiornamento ANTIDECODUE  efficace contro la "chiave bulgara" e le versioni MyKey®  con chiavi a duplicazione protetta
- Sulle serrature a pompa-cilindro è presente l'aggiornamento ANTIDECODUE 

SIMBOLOGIA



LEVA DI RINFORZO SUI CHIAVISTELLI



"TRAPPOLA"



DOBPIO SISTEMA ANTIEFFRAZIONE



"ANTIDECODUE"



VERSIONI CON CHIAVI A DUPLICAZIONE PROTETTA



ATTACCO CILINDRO FRONTALE TIPO "MOTTURA"



ATTACCO CILINDRO FRONTALE "SPECIALE"



ATTACCO CILINDRO LATERALE "VITE DI TESTA"



COMANDO CHIAVISTELLI A POMOLO



SERRATURA AD INGRANAGGI



RICAMBIO GORGE RAPIDO TIPO "EASY GO"

Dim. 162 x 206 mm

ENT. CHIAVE 89 mm

1/2 giro +3 mm

INTERASSE 37 mm

TABELLA CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE SERRATURE

**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

**SERRATURE
INDIPENDENTI**

**SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**

CARATTERISTICHE SERRATURE DOPPIE

ALBERT EXPORT

89E8571D/SEQ

€ 195,30



Triplice con mezzo giro per cilindro

VERSIONE base (N) oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

1/2 giro +3 mm

INTERASSE 37 mm



ALIAS

894671D/S7AQ

€ 142,38



Triplice con mezzo giro per cilindro - Movimento ad INGRANAGGI

VERSIONE con leva di rinforzo chiavistelli (B) oppure

con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm, azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 128 x 203 mm


ENT.CHIAVE 64 mm

CHIAVISTELLO +17 mm

1/2 giro +17 mm

INTERASSE 37 mm

In foto:
versione SINISTRA
LATO INTERNO



N°4 BOCCOLE Ø 7 mm

ALLMET

89266ALMD/SQ

€ 189,95



Laterale per cilindro - Movimento ad INGRANAGGI

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Fissaggio serratura con 4 boccole

Chiavistelli Ø18 filettati M6, corsa 29 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con Attacco "Speciale"




Dim. 136 x 181 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO CON M6

INTERASSE 64 mm



89571ALMD/S

€ 177,00



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio

n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (anod. bronzo)

Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO +10 mm


1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm

+1 chiave di servizio

Mostrine incluse



ALLMET

89K571ALMD/S

€ 182,70 

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°1 nucleo **QUICK**

n°3 chiavi doppia mappa mm 40 con testa **TURCHESE**

n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (anod. bronzo)


Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse



89587ALMD/S

€ 232,03 

Triplice con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro e

chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa **KAKI**

n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (anod. bronzo)

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm


CHIAVISTELLI +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse



898571AMD/SQ

€ 137,70 

Triplice con mezzo giro per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm



898589ALMD/S

€ 181,83

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm

Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE INDIPENDENTI


Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLI +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm



898571D/SAIM

€ 137,69 

Triplice con mezzo giro per cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm



898589AL2D/S

€ 181,83

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE INDIPENDENTI


Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLI +10 mm

1/2 giro +10 mm

INTERASSE 37 mm




ANTONIOLI - (SERIE 89 A)

89A421VD/S....

C10		C28 Plus	
Pompa Ø30	Pompa Ø34	Pompa Ø30	Pompa Ø34
€ 186,68	€ 198,32	€ 213,00	€ 224,86

Triplice AD APPLICARE SENZA mezzo giro - POMPA CILINDRO C10/CP8
 Apertura interna con pomolo
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Pompa cilindro esterna Ø30/ Ø34 lunghezza da 50 a 100 mm (specificare)
 Ferrogliera in confezione




Dim. 143 x 153 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 26 mm

89A441VD/S....

C10		C28 Plus	
Pompa Ø30	Pompa Ø34	Pompa Ø30	Pompa Ø34
€ 200,50	€ 212,30	€ 226,90	€ 238,6

Quintuplice AD APPLICARE SENZA mezzo giro - POMPA CILINDRO C10/CP8
 Apertura interna con pomolo
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Pompa cilindro esterna Ø30/ Ø34 lunghezza da 50 a 100 mm (specificare)
 Ferrogliera in confezione




Dim. 143 x 153 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 26 mm

89A431VD/S....

C10		C28 Plus	
Pompa Ø30	Pompa Ø34	Pompa Ø30	Pompa Ø34
€ 197,30	€ 209,00	€ 223,60	€ 235,3

Triplice AD APPLICARE con mezzo giro - POMPA CILINDRO C10/CP8
 Mezzo giro reversibile Ø18 mm azionato da chiave e quadro maniglia e pomolo interno. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Pompa cilindro esterna Ø30/ Ø34 lunghezza da 50 a 100 mm (specificare)
 Ferrogliera in confezione




Dim. 143 x 153 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 1/2 giro REVERSIBILE
 INTERASSE 26 mm

89A451VD/S....

C10		C28 Plus	
Pompa Ø30	Pompa Ø34	Pompa Ø30	Pompa Ø34
€ 203,40	€ 215,30	€ 229,76	€ 241,46

Quintuplice AD APPLICARE con mezzo giro - POMPA CILINDRO C10/CP8
 Mezzo giro reversibile Ø18 mm azionato da chiave e quadro maniglia e pomolo interno - Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare) - Ferrogliera in confezione
 Pompa cilindro esterna Ø30/ Ø34 lunghezza da 50 a 100 mm (specificare)




Dim. 143 x 153 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 1/2 giro REVERSIBILE
 INTERASSE 26 mm

89A720D/S00Q

€ 131,36



Triplice AD APPLICARE SENZA mezzo giro per cilindro DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare) - Ferrogliera inclusa in confezione.
 Fissaggio cilindro con vite di testa
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)




Dim. 143 x 153 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 26 mm

89A730D/S00Q

€ 141,96



Triplice AD APPLICARE con mezzo giro per cilindro DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)
 Mezzo giro reversibile Ø18 mm azionato da quadro maniglia e cilindro.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare) - Ferrogliera inclusa in confezione.
 Fissaggio cilindro con vite di testa
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)



Dim. 143 x 153 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 1/2 giro REVERSIBILE
 INTERASSE 26 mm


89A830D/S26Q

€ 138,99



**Triplce con mezzo giro per cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro **NON** reversibile Ø18 mm azionato da quadro maniglia e cilindro.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare) - Fissaggio cilindro con vite di testa
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)



Dim. 138 x 153 mm

ENT.CHIAVE 60 mm

1/2 giro NO REVERS.

INTERASSE 26 mm


89A930D/S26Q

€ 145,53



Triplce AD INFILARE con mezzo giro per cilindro - DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro **NON** reversibile Ø18 mm azionato da quadro maniglia e cilindro.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare) - Fissaggio cilindro con vite di testa
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 (Ø 6,0 con riduttore)



Dim. 138 x 153 mm

ENT.CHIAVE 60 mm

1/2 giro NO REVERS.

INTERASSE 26 mm

CERUTTI - (SERIE 89 B)

89B850W000

€ 136,22

Triplce AD INFILARE con mezzo giro per cilindro


Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia
Chiavistello 50x10 mm corsa mm 29 - Corsa aste 20 mm

Versione AMBIDESTRA

Ferrogliera inclusa in confezione.
Fissaggio cilindro con vite di testa

94434 4,39

Ferrogliera NICHELATA
(mm 240x25x3)



Dim. 98 x 170 mm

ENT.CHIAVE 57 mm

89B851W000

€ 136,22

Triplce AD INFILARE con mezzo giro per cilindro


Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia
Chiavistello 50x10 mm corsa mm 29 - Corsa aste 20 mm

Versione AMBIDESTRA

Ferrogliera inclusa in confezione.
Fissaggio cilindro con vite di testa

94434 4,39

Ferrogliera NICHELATA
(mm 240x25x3)



Dim. 98 x 170 mm

ENT.CHIAVE 57 mm

89B750W00T

€ 151,42




Triplce AD INFILARE con mezzo giro per cilindro

Bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia
Chiavistello rettangolare 40x10 mm corsa mm 29
Corsa aste 14 mm

Versione AMBIDESTRA

Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 103 x 156,5 mm

ENT.CHIAVE 57 mm

89B953W560


€ 113,56

Triplce SENZA mezzo giro per cilindro AD INGRANAGGI

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Versione AMBIDESTRA

Fissaggio cilindro "Speciale"



Dim. 122 x 177 mm

ENT.CHIAVE 60 mm

BERARDO

89595SPED/S

€ 307,00



Triplice con mezzo giro - Interasse 37 mm

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm

Serratura inferiore aziona mezzo giro e
chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

PIASTRA DI PROTEZIONE SU ENTRATE CHIAVI


Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3+3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio

**N°4 ATTACCHI
LATERALI**



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO SERRATURA
SUPERIORE**

Dim. 141 x 302 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

3+3 chiavi 40 mm
+ servizio

Mostrine Incluse

89795SPED/S

€ 317,00



Triplice AD INFILARE con mezzo giro - Interasse 37 mm

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm

Serratura inferiore aziona mezzo giro e
chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

PIASTRA DI PROTEZIONE SU ENTRATE CHIAVI


Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3+3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio

attacchi aste ad infilare



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO SERRATURA
SUPERIORE**

Dim. 141 x 302 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

3+3 chiavi 40 mm
+ servizio

Mostrine Incluse

89597SPED/S

€ 280,37



Triplice con mezzo giro - Interasse 37 mm

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro e
chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

PIASTRA DI PROTEZIONE SU ENTRATE CHIAVI


Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°5 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio

**N°4 ATTACCHI
LATERALI**



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO SERRATURA
SUPERIORE**

Dim. 141 x 302 mm

ENT.CHIAVE 63 mm


INTERASSE 37 mm

5 chiavi 40 mm
+ servizio

Mostrine Incluse

89797SPED/S

€ 290,37



Triplice AD INFILARE con mezzo giro - Interasse 37 mm

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro e
chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

PIASTRA DI PROTEZIONE SU ENTRATE CHIAVI


Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°5 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio

attacchi aste ad infilare



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO SERRATURA
SUPERIORE**

Dim. 141 x 302 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

5 chiavi 40 mm
+ servizio

Mostrine Incluse

CALABRÒ

N°4 ATTACCHI LATERALI



89571L7D/S5Z

€ 176,71



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia


Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO +25 mm
- 1/2 giro +25 mm
- INTERASSE 37 mm
- 3 chiavi 40 mm



89597L7D/S5Z

€ 256,58



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:


n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**

- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLI +25 mm
- 1/2 giro +25 mm
- INTERASSE 37 mm
- 3 chiavi 40 mm



898571L7D/SQ

€ 149,95



Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm


Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO +25 mm
- 1/2 giro +25 mm
- INTERASSE 37 mm





N°4 ATTACCHI LATERALI

CIR

89571B37D/S

€ 177,08

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 50 , testa KAKI

n°1 chiave di servizio



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- 1/2 giro +6 mm
- INTERASSE 37 mm
- 3 ch.50 + servizio



898571B7D/SQ

€ 138,60

Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

VERSIONE con Bloccaggio Antieffrazione (T) oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm


Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- 1/2 giro +3 mm
- INTERASSE 37 mm



89597B37D/S

€ 256,60

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:


n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa KAKI

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE DIPENDENTI CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE SUPERIORE

- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- 1/2 giro +6 mm
- INTERASSE 37 mm
- 3 chiavi 50 mm



898589B7D/SQ

€ 194,20

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali - VERSIONE con Bloccaggio Antieffrazione (T) oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e

chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm


Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- 1/2 giro +3 mm
- INTERASSE 37 mm



891840W00T

€ 147,60

Laterale AD INFILARE con mezzo giro per cilindro

Bloccaggio Antieffrazione (T)

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e maniglia


Chiavistelli Ø14 x 9,5 corsa 18 mm - Corsa asta posteriore 18 mm

Articolo REVERSIBILE

Fissaggio cilindro con vite di testa



- Dim. 114 x 170 mm
- ENT.CHIAVE 87 mm



CPC

N°4 ATTACCHI LATERALI



89571CPCD/S1

€ 177,08



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia


Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa KAKI

- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO +6 mm
- 1/2 giro +6 mm
- NO REVERSIBILE
- INTERASSE 50 mm
- 3 chiavi 40 mm



898571C4D/SQ

€ 138,60



Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

VERSIONE BASE (N) oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO +6 mm
- 1/2 giro +6 mm
- NO REVERSIBILE
- INTERASSE 50 mm



89571CPCD/S

€ 177,08



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia


Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa KAKI

- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO +6 mm
- 1/2 giro +6 mm
- INTERASSE 56 mm
- 3 chiavi 40 mm



898571CPD/SQ

€ 138,60



Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO +6 mm
- 1/2 giro +6 mm
- INTERASSE 56 mm



89587CP5D/S

€ 229,29



Triplice con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro e

chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:


n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE
INDIPENDENTI**

- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLI +6 mm
- 1/2 giro +6 mm
- INTERASSE 50 mm
- 3 chiavi 40 mm



89587CPCD/S

€ 229,32



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18

corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI


n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE
INDIPENDENTI**

- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLI +6 mm
- 1/2 giro +6 mm
- INTERASSE 56 mm
- 3 chiavi 40 mm
- Mostrine incluse





N°4 ATTACCHI LATERALI

CPC

898595CPD/SQ

€ 194,20





Triplice con mezzo giro per doppio cilindro
Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)



Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore.
 Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE DIPENDENTI
 CON BLOCCO SERRATURA
 SUPERIORE**

- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO +8 mm
- 1/2 giro +6 mm
- CHIAVIST. INF. +6 mm
- INTERASSE 56 mm

89558PCD/S



€ 168,97



Laterale senza mezzo giro
Chiavistelli Ø18 filettati M6 corsa 40 mm



Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI
 n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)



- Dim. 182 x 169 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO CON M6
- NO 1/2 giro
- INTERASSE 100 mm
- 3 chiavi 40 mm
- Mostrine incluse


898558CPD/ST

€ 158,04



Laterale senza mezzo giro
Bloccaggio Antieffrazione (T)
Chiavistelli Ø18 filettati M6 corsa 29 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura



- Dim. 182 x 169 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO CON M6
- NO 1/2 giro
- INTERASSE 100 mm

DIBI

89N571D/S032



€ 189,00



Triplice con mezzo giro
 Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:
 n°1 nucleo SPECIALE 91057DBD/S
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI
 n°1 mostrina int + n°1 mostrina est



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- NO REVERSIBILE
- INTERASSE 32 mm
- 3 chiavi 40 mm
- Mostrine incluse

898571D/S32Q

€ 138,60



Triplice con mezzo giro per cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)


Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- 1/2 giro
- NO REVERSIBILE
- INTERASSE 32 mm



DIBI

898581D/S32Q

€ 138,60




Triplice SENZA mezzo giro per cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 136 x 206
- ENT.CHIAVE 63 mm
- NO 1/2 giro
- INTERASSE 32 mm



89588DBD/S

€ 238,00





Triplice con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Serratura inferiore, **con FERMO-NOTTE e semi-apertura indipendenti**, comanda mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 21 mm (sporgenza regolabile) - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare) - La serratura è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI
n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (anod.bronzo)

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE

- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO +3 mm
- 1/2 giro +3 mm
- INTERASSE 37 mm
- 3 chiavi 40 mm
- Mostrine incluse



894388D/S7MB

€ 198,96



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro


Movimento ad INGRANAGGI - Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Serratura inferiore, **con FERMO-NOTTE e semi-apertura indipendenti**, comanda mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 21 mm (sporgenza regolabile) con blocco serratura superiore.
Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindri con vite di testa.



SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE

- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO +3 mm
- 1/2 giro +3 mm
- INTERASSE 37 mm



898588DBD/S0


€ 182,00

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Serratura inferiore, **con FERMO-NOTTE e semi-apertura indipendenti**, comanda mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 21 mm (sporgenza regolabile) con blocco serratura superiore.
Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE

- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO +3 mm
- 1/2 giro +3 mm
- INTERASSE 37 mm



91057DBD/S

€ 109,59

Nucleo di ricambio speciale

Il nucleo è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI
per serrature art. 89N571D/S032

In foto:
versione SINISTRA



VISTA POSTERIORE
DIFFERENZA DA 91057D/S



N°4 BOCCOLE Ø 7 mm

DIERRE

89K571DRD/SB

€ 182,70



Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
La serratura è corredata da:

n°1 nucleo QUICK

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa TURCHESE

n°1 mostrina int (anod.bronzo)

n°1 mostrina est (anod.bronzo)


Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse



89371DE7D/SQ

€ 132,30



Triplice con mezzo giro per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 37 mm



89Y571DRD/SB

€ 209,58



Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
La serratura è corredata da:

n°1 nucleo ricicrabile REPLAY

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa TURCHESE

n°1 mostrina int (ottone)

n°1 mostrina est (ottone)



Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse



8984383D/S6Q

€ 134,24



Triplice SENZA mezzo giro per cilindro

Movimento ad INGRANAGGI

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Posizione foro attacco aste speciale (13 mm)


Fissaggio cilindro "Speciale"



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 56 mm



89371DERD/SQ

€ 79,00



Triplice con mezzo giro per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 28 mm



8984383D/SGLQ

€ 151,20



Triplice SENZA mezzo giro per cilindro

Movimento ad INGRANAGGI

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Chiavistelli Ø18 con filetto M6, corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Posizione foro attacco aste speciale (13 mm)

Fissaggio cilindro "Speciale"




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO CON M6

INTERASSE 56 mm



DIERRE

N°4 BOCCOLE Ø 7 mm



8984571D/S7Q

€ 136,50



Triplice con mezzo giro per cilindro

Movimento ad INGRANAGGI

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro "Speciale"



Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 28 mm



898583D7D/SQ

€ 130,16



Triplice SENZA mezzo giro per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 28 mm



898571D7D/SQ

€ 132,10



Triplice con mezzo giro per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 146 x 206

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 37 mm



898583D6D/SQ

€ 130,16



Triplice SENZA mezzo giro per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 56 mm



898583DED/SQ

€ 130,16



Triplice SENZA mezzo giro per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm



89858376D/SQ

€ 130,16



Triplice SENZA mezzo giro per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 56 mm





N°4 BOCCOLE Ø 7 mm

DIERRE

898595D/S8AQ

€ 195,00



**Triplice con mezzo giro per doppio cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm
Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e il blocco serratura superiore - Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

- Dim. 136 x 254
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO +10 mm
- 1/2 giro +10 mm
- INTERASSE 28 mm



898595D/S8WQ

€ 195,00



**Triplice con mezzo giro per doppio cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm

Corsa aste 20 mm

Sbalzi aste 24 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro e il blocco serratura superiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

- Dim. 136 x 254
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO +10 mm
- 1/2 giro +10 mm
- INTERASSE 28 mm



89850DR

€ 132,30



**Triplice con mezzo giro per cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro **NON** reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia


Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 18 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura



- Dim. 145 x 162
- ENT.CHIAVE 65 mm
- INTERASSE 28 mm
- 1/2 GIRO
NO REVERSIBILE



89853DR

€ 132,30



**Triplice SENZA mezzo giro per cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**


Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 18 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura



- Dim. 145 x 162
- ENT.CHIAVE 65 mm
- INTERASSE 28 mm



94433

Zincata

€ 6,30

Testiera

per serrature art. 89850, 89853

Interasse mm 28

Dimensioni mm 290 x 40 x 3





ITALCHIAVI®


www.italchiavi.it

**TUTTI I NOSTRI CATALOGHI
AGGIORNATI ONLINE**

VENDITA ALL'INGROSSO



SWISS MADE  SINCE 1886



**CHIUSURE
E ACCESSORI**

CHIAVI ORIGINALI

DUPLICATRICI - CASSEFORTI - RICAMBI

FRESE FOS

**RIVENDITORE AUTORIZZATO
ESCLUSIVO PER L'ITALIA**

**SERVIZIO DI LOGATURA LASER
DI CHIAVI E PORTACHIAVI**



ITALCHIAVI Srl - Via G. Botero, 71 - 00179 Roma

Tel. +39 06 784 3717 - Fax +39 06 6229 2033

Whatsapp +39 342 199 6658

italchiavi_amm.ne@virgilio.it

www.italchiavi.it



N°4 BOCCOLE Ø 7 mm

DIERRE

8984595D/S1Q

€ 211,00



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro
Serratura superiore con movimento ad INGRANAGGI
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, n°1 **chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm**
 e il blocco serratura superiore.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro "Speciale"


SERRATURE DIPENDENTI
CON POSSIBILITA' DI
DIVENTARE INDIPENDENTI



Dim. 146 x 258 mm

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 28 mm



8984595D/S2Q

€ 211,00



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro
Serratura superiore con movimento ad INGRANAGGI
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, n°2 **chiavistelli inferiori Ø18 corsa 22 mm**
 e il blocco serratura superiore.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro "Speciale"


SERRATURE DIPENDENTI
CON POSSIBILITA' DI
DIVENTARE INDIPENDENTI



Dim. 146 x 258 mm

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 28 mm



8984595D/S3Q

€ 211,00



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro
Serratura superiore con movimento ad INGRANAGGI
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzi aste 24 mm
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, n°1 **chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm**
 e il blocco serratura superiore.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro "Speciale"


SERRATURE DIPENDENTI
CON POSSIBILITA' DI
DIVENTARE INDIPENDENTI



Dim. 146 x 258 mm

ENT.CHIAVE 73 mm


INTERASSE 28 mm



CONVERSIONE SERRATURE DIPENDENTI / INDIPENDENTI


Opzione disponibile su art. 8984595D/S1Q
 8984595D/S2Q
 8984595D/S3Q

A - Serrature DIPENDENTI con
 blocco serratura superiore:
Vite inserita



VERS.SX

B - Serrature INDIPENDENTI:
Vite disinserita



VERS.DX

95422D/SAA

Anodizzato Argento

€ 17,82

95422D/SBR

Anodizzato Bronzo

€ 11,30

Mostrina speciale di ricambio
 per conversione serrature doppia mappa
 IN SERRATURE A CILINDRO



La foto rappresenta la
 versione sinistra

95431BR

Anodizzato Bronzo

€ 6,96

Mostrina speciale di ricambio
 per serrature
 art. 898461DER, 898462DER



interno

95432BR

Anodizzato Bronzo

€ 12,67

Mostrina speciale di ricambio
 per serrature
 art. 89561DER, 89562DER



interno



esterno

DIERRE

898461DED/SQ

€ 237,05

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro per cilindro
Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.
VERSIONE BASE (N) oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e pomolo inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm


Art.fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°1 mostrina interna

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 185 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 70 mm
- INTERASSE 50 mm
- Mostrina interna

89561DERD/S

€ 296,00

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro
Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e pomolo inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm

Corsa aste 40 mm


Art.fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa NERO METALLIZZATO

n°1 chiave di servizio, testa NERO METALLIZZATO

n°1 mostrina int + n°1 mostrina est



- Dim. 185 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 70 mm
- INTERASSE 50 mm
- 3 ch.40 + servizio
- Mostrine incluse

898462DED/SQ

€ 242,15

Quintuplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro per cilindro
Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.
VERSIONE BASE (N) oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e pomolo inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Corsa asta quintuplice 40 mm


Art.fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°1 mostrina interna

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 185 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 70 mm
- INTERASSE 50 mm
- Mostrina interna

89562DERD/S

€ 300,67

Quintuplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro
Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e pomolo inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm

Corsa asta quintuplice 40 mm

Art.fornito destro o sinistro (specificare)


La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40 testa NERO METALLIZZATO

n°1 chiave di servizio testa NERO METALLIZZATO

n°1 mostrina interna

n°1 mostrina esterna



- Dim. 185 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 70 mm
- INTERASSE 50 mm
- 3 ch.40 + servizio
- Mostrine incluse



N°4 BOCCOLE Ø 7 mm

DIERRE

893D.571DRD/S

INTERASSE 28



893D.571D1D/S

INTERASSE 37

3 chiavi	€ 370,00
5 chiavi	€ 442,90



893D.573DRD/S



3 chiavi	€ 392,00
5 chiavi	€ 442,90



Triplice con mezzo giro


Leva di rinforzo sui chiavistelli (B) - COMPLETA con NUCLEO 3DKey

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie
Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353



Dim. 146 x 206 mm
ENT.CHIAVE 73 mm
INTERASSE 28/37 mm

Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)


COMPLETA di nucleo con PREDISPOSIZIONE POMOLO

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave pomolo interno e maniglia
Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie
Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:


- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353



Dim. 146 x 206 mm
ENT.CHIAVE 73 mm
INTERASSE 28/37 mm

LE CHIAVI



chiavi gambo snodato art. 92353

MAGGIORAZIONE per ogni chiave in PIÙ rispetto alla dotazione	€ 43,00	€ 54,00
--	---------	---------

ACCESSORI A RICHIESTA

99108 base per boccola guida chiave	99110 boccole guida chiave sia interne che esterne

A RICHIESTA
Certificazione UNI EN 12209
Aumento di 2,62 €

IMPIANTI SPECIALI
CA KA VARIO

ARMO - RIARMO

Abilita / Disabilita la chiave di servizio sul NUCLEO.

n°1 chiave ATTIVAZIONE + n°1 chiave DISATTIVAZIONE + n°3/5 chiavi PADRONALI + n°1 chiave SERVIZIO



N°3 BOCCOLE FILETTATE

EFFEPI

N°1 ATTACCO LATERALE



89N471EFD/SW

€ 236,00

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia


Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°1 nucleo COMPACT

n°3 chiavi doppia mappa mm 50 , testa AMARANTO



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm
 3 chiavi 50 mm

89571EFGD/S

€ 216,72

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa KAKI



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm
 3 chiavi 40 mm



89K571EFD/SN

€ 236,00

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:


n°1 nucleo QUICK

n°3 chiavi doppia mappa mm 60 , testa TURCHESE

n°1 chiave di servizio, testa TURCHESE

n°1 mostrina int (ottone)

n°1 mostrina est (ottone)



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm
 3 ch.60 + servizio
 Mostrine incluse

89571EF3D/S

€ 216,72

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5


Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa KAKI



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm
 3 chiavi 40 mm



898371EFD/SQ

€ 176,55

Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia


Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm





N°3 BOCCOLE FILETTATE

EFFEPI

N°1 ATTACCO LATERALE



898371E3D/SQ

€ 189,4




Triplice con mezzo giro per cilindro
Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm



89595EFG/SN

€ 361,20





Triplice con mezzo giro
Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5

Serratura superiore con mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm - Serratura inferiore laterale aziona mezzo giro, chiavistello inf. Ø18 corsa 22 mm e la chiusura entrata chiave della serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI per serr.superiore
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI per serr. inferiore.
 n°1 mostrina int (ottone)
 n°1 mostrina est (ottone)

SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE

Dim. 136 x 254
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm
 3+3 chiavi 40 mm
 Mostrine incluse



898571EFD/SQ

€ 187,27




Triplice con mezzo giro per cilindro
Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm



898589EFD/SQ

€ 315,00




Triplice con mezzo giro per doppio cilindro
Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE
INDIPENDENTI
 Dim. 136 x 254 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm



89371EF4D/SQ

€ 186,48





Triplice con mezzo giro per cilindro
Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 mm corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con vite di testa.



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 CHIAVISTELLO +40 mm
 1/2 giro +40 mm
 NO REVERSIBILE
 INTERASSE 28 mm



898595EFG/SQ

€ 315,00




Triplice con mezzo giro per doppio cilindro
Fissaggio serratura con n°1 attacco laterale+n°3 boccole filettate M5
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE
 Dim. 136 x 254 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 28 mm





N°2 BOCCOLE FILETTATE

EFFEPI

N°2 ATTACCHI LATERALI



89N487EFCD/S

€ 347,00

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura con n°2 attacchi laterali+n°2 boccole filettate M5

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo COMPACT + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da: **n°1 nucleo COMPACT**

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa AMARANTO

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm



89Y587E1D/SN

€ 369,18

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura con n°2 attacchi laterali+n°2 boccole filettate M5

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo REPLAY + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da: **n°1 nucleo REPLAY**

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa TURCHESE

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm



N°4 BOCCOLE FILETTATE



89561EFPD/S

€ 396,00

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa.

Fissaggio serratura con n°4 boccole filettate M6

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art.fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa NERO METALLIZZATO

n°1 chiave di servizio, testa NERO METALLIZZATO

n°1 mostrina int (anod.bronzo)

n°1 mostrina est (anod.bronzo)




Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse



898461EFD/SQ

€ 368,50

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro per cilindro

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.

VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Fissaggio serratura con n°4 boccole filettate M6

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da cilindro e maniglia inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm

Art.fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 50 mm



EURODOOR

SCATOLA PREDISPOSTA PER TESTIERA SPECIALE

La testiera e gli sbalzi sono da recuperare dalla serratura da sostituire



898589MRD/SQ

€ 195,00



Triplce con mezzo giro per doppio cilindro DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE INDIPENDENTI



Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLI +12 mm

1/2 giro +12 mm

INTERASSE 28 mm



89571MRD/S



€ 177,08



Triplce con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
La serratura è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHIAVE 63 mm
CHIAVISTELLO +12 mm
1/2 giro +12 mm
INTERASSE 28 mm
3 chiavi 40 mm



898595MRD/SQ

€ 195,00



Triplce con mezzo giro per doppio cilindro DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore.
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE DIPENDENTI CON BLOCCO SERRATURA SUPERIORE


Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLI +12 mm

1/2 giro +12 mm

INTERASSE 28 mm



898571MRD/SQ

€ 138,60





Triplce con mezzo giro per cilindro DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø18 mm corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHIAVE 63 mm
CHIAVISTELLO +12 mm
1/2 giro +12 mm
INTERASSE 28 mm



89597MRD/S

€ 257,00



Triplce con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave superiore
Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare) - La serratura è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI
n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (anod.bronzo)
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE DIPENDENTI CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE SUPERIORE

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm



CHIAVISTELLI +12 mm

1/2 giro +12 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse



FARCOM

89595F37D/S


€ 270,20 

Triplice con mezzo giro

Serratura superiore con mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Serratura inferiore laterale aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e la chiusura entrata chiave della serratura superiore. Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40 in **KA**, testa KAKI **azionanti le due serrature** + n°1 chiave di servizio n°2 mostrine int. (ottone) + n°2 mostrine est. (ottone)

SERRATURE DIPENDENTI CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE SUPERIORE

- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLI +10 mm
- 1/2 giro +10 mm
- INTERASSE 37 mm
- 3 ch.40 + servizio
- Mostrine incluse



89595F37D/S1


€ 270,20 

Triplice con mezzo giro

Serratura superiore con mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Serratura inferiore laterale aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e la chiusura entrata chiave della serratura superiore. Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare). La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI per serratura superiore n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa ROSSA per serratura inferiore n°1 chiavi di servizio n°2 mostrine int. (ottone) + n°2 mostrine est. (ottone)

SERRATURE DIPENDENTI CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE SUPERIORE

- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLI +10 mm
- 1/2 giro +10 mm
- INTERASSE 37 mm
- 3+3 ch.40 + servizio
- Mostrine incluse



FAPA

89571FAPD/S


€ 177,08 

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm Art. fornito destro o sinistro (specificare)
La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI n°1 chiave di servizio



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- 1/2 giro
- NO REVERSIBILE
- INTERASSE 50 mm
- 3 ch.40 + servizio



898571FAD/SQ


€ 138,60 

Triplice con mezzo giro per cilindro DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura **Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)**



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- 1/2 giro
- NO REVERSIBILE
- INTERASSE 50 mm



89520FAPD/S


€ 170,00 

Triplice

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm Corsa aste 17 mm Art. fornito destro o sinistro (specificare)
La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40 , testa KAKI n° 1 mostrina esterna (anod.bronzo)



- Dim. 132 x 146 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 50 mm
- 3 chiavi 40 mm
- Mostrine incluse



898620FAD/ST


€ 152,46 

Triplice per cilindro Versione BASE oppure con Bloccaggio Antieffrazione (T)

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm Corsa aste 17 mm Art. fornito destro o sinistro (specificare)
La serratura è corredata da: n° 1 mostrina interna (vern.) n° 1 mostrina esterna (anod.bronzo) Fissaggio cilindro "Speciale"



- Dim. 132 x 146 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 50 mm
- Mostrine incluse



FBS


894515D/SE7Q

€ 142,38



Tripla con mezzo giro per cilindro
Movimento ad INGRANAGGI
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con vite di testa



- Dim. 128 x 203 mm
- ENT.CHIAVE 64 mm
- CHIAVISTELLO +30 mm
- 1/2 giro +30 mm
- INTERASSE 27 mm

In foto:
 versione SINISTRA
 LATO INTERNO


894515D/S7EQ

€ 142,38



Tripla con mezzo giro per cilindro
Movimento ad INGRANAGGI
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con vite di testa



- Dim. 128 x 203 mm
- ENT.CHIAVE 64 mm
- CHIAVISTELLO +30 mm
- 1/2 giro +30 mm
- INTERASSE 37 mm

In foto:
 versione SINISTRA
 LATO INTERNO


89E310WE7T

€ 189,00



Tripla con mezzo giro per cilindro
Bloccaggio Antieffrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø18 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Entrata maniglia 72.5 mm - Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm
 Corsa aste 14 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro "Speciale"
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 143 x 150 mm
- ENT.CHIAVE 65,5 mm
- CHIAVISTELLO +30 mm
- 1/2 giro +30 mm
- INTERASSE 27 mm

N°4 ATTACCHI LATERALI

FEDELI

89671FED/S

€ 181,00



Tripla con mezzo giro con predisposizione pompa/cilindro
Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali
Bloccaggio Antieffrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø20 mm azionato da chiave a pompa e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura deve essere abbinata ai cilindri
 cod. FP8D5336F1 - F55D5336F1 - FP8D5353 - F55D5353
 oppure alla pompa cilindro cod. 91300C500
 vedi VARIE MOTTURA SERIE 89



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 28 mm
- MOSTRINE INCLUSE

In foto:
 versione SINISTRA
 LATO INTERNO

89671FED/SB1

BOCCOLE Ø6 mm

€ 190,26



Tripla con mezzo giro con predisposizione pompa/cilindro
Bloccaggio Antieffrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø20 mm azionato da chiave a pompa e maniglia.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura deve essere abbinata ai cilindri
 cod. FP8D5336F1 - F55D5336F1 - FP8D5353 - F55D5353
 oppure alla pompa cilindro cod. 91300C500
 vedi VARIE MOTTURA SERIE 89



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- CHIAVISTELLO +10 mm
- 1/2 giro +10 mm
- INTERASSE 28 mm
- MOSTRINE INCLUSE

In foto:
 versione SINISTRA
 LATO INTERNO

FERBONA

89F309D/S00Q € 258,00   

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura su scatola filettata - DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Serratura superiore azionata da quadro maniglia, comanda n°1 chiavistello Ø 18 mm corsa 40 mm - Mezzo giro Ø 18 mm (corsa 11 mm avente funzione di mandata) azionato da cilindro, blocca la serratura superiore.


Serratura inferiore aziona n°2 chiavistelli inferiori Ø18 mm corsa 29 mm

Corsa aste 35 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio aste "speciale" - Fissaggio cilindro "speciale"

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE DIPENDENTI
CON POSSIBILITA' DI
DIVENTARE INDIPENDENTI**



Dim. 150 x 300 mm

ENT.CHIAVE 80 mm

INTERASSE 27 mm



89F310D/S00Q € 258,00   

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura su scatola filettata - DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Serratura superiore azionata da quadro maniglia, comanda n°2 chiavistelli Ø 18 mm corsa 40 mm - Mezzo giro Ø 18 mm (corsa 11 mm avente funzione di mandata) azionato da cilindro, blocca la serratura superiore.

Serratura inferiore aziona n°2 chiavistelli inferiori Ø18 mm corsa 29 mm

Corsa aste 35 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio aste "speciale" - Fissaggio cilindro "speciale"

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE DIPENDENTI
CON POSSIBILITA' DI
DIVENTARE INDIPENDENTI**



Dim. 150 x 300 mm

ENT.CHIAVE 80 mm

INTERASSE 27 mm



95443BR **Bronzata** € 63,68

Kit mostrine interna + esterna

per serrature in versione doppio cilindro, con 2 DEFENDER e quadro maniglia

Dimensioni

Mostrina interna mm 320x98x3

Mostrina esterna mm 320x70x3



95444BR **Bronzata** € 63,68


Kit mostrine interna + esterna

per serrature in versione doppio cilindro, con 1 DEFENDER (superiore) e quadro maniglia

Dimensioni

Mostrina interna mm

Mostrina esterna mm



CONVERSIONE SERRATURE DIPENDENTI / INDIPENDENTI

A - Serrature **DIPENDENTI** con blocco serratura superiore:
Vite inserita



B - Serrature **INDIPENDENTI**:
Vite disinserita





N°4 ATTACCHI LATERALI

GARDESA

89R571GD/S17

€ 195,50

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI

n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI

n°1 mostrina int.(ottone)

n°1 mostrina est.(ottone)

Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm


INTERASSE 37 mm

2 chiavi 40 mm

1 ch.servizio 40 mm

1 chiave 60 mm

Mostrine incluse



89R571GD/SB35

€ 229,00

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Leva di blocco sui chiavistelli (B)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°1 nucleo ricicfrabile REPLAY



n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa TURCHESE

Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 50 mm



89R571GD/S17 + 89R571GD/S9 = 89R571GD/SU

89R571GD/SU

€ 201,60

Triplice con mezzo giro per cilindro - Interasse 37 mm

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali oppure

tramite n°4 perni filettati

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI

n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI

n°1 mostrina int.(ottone)

n°1 mostrina est.(ottone)

Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm



INTERASSE 37 mm

2 chiavi 40 mm

1 ch.servizio 40 mm

1 chiave 60 mm

Mostrine incluse



89XL11790 - XTECNOLOGY

€ 710,30

XNOVA - Triplice MOTORIZZATA con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm.

Serratura con funzionamento a BATTERIE o RETE scheda elettronica interna alla


serratura. **Completa di cavo per contatto pulito art. 99.727**

senso stato porta magnetico e

cavallotto per maniglia

L'articolo è reversibile.


Per accessori vedi Catalogo Generale



Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm





N°4 PERNI FILETTATI

893D.571GRD/S



3 chiavi	€ 423,40
5 chiavi	€ 475,00



Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B) - **COMPLETA** con NUCLEO 3DKey
Fissaggio tramite n°4 attacchi laterali oppure tramite n°4 perni filettati
 Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia.


PIASTRA supporto maniglia inclusa.

Chiavistelli Ø18 mm corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie
 Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353



Dim. 146 x 206 mm
ENT.CHIAVE 89 mm
INTERASSE 37 mm



N°4 ATTACCHI LATERALI

893D.573GRD/S



3 chiavi	€ 447,78
5 chiavi	€ 496,44



Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B) - **COMPLETA** di NUCLEO 3DKey con PREDISPOSIZIONE POMOLO
Fissaggio tramite n°4 attacchi laterali oppure tramite n°4 perni filettati
 Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave pomolo interno e maniglia


PIASTRA supporto maniglia inclusa.

Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie
 Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)


A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352


Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353



Dim. 146 x 206 mm
ENT.CHIAVE 89 mm
INTERASSE 37 mm



LE CHIAVI




chiavi gambo snodato art. 92353

MAGGIORAZIONE per ogni chiave in PIÙ rispetto alla dotazione	€ 43,00	€ 54,00
---	---------	---------

ACCESSORI A RICHIESTA

99108 base per boccola guida chiave	99110 boccole guida chiave sia interne che esterne
---	--



A RICHIESTA Certificazione UNI EN 12209 Aumento di 2,62 €

IMPIANTI SPECIALI CA KA VARIO

ARMO - RIARMO

Abilita / Disabilita la chiave di servizio sul NUCLEO.





N°4 ATTACCHI LATERALI

GARDESA

89NR487GRD/S

€ 230,58



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo **COMPACT** + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°1 nucleo COMPACT

n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa AMARANTO

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 50 mm



898571GD/SUQ

€ 80,00



Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali oppure tramite n°4 perni filettati

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura (completo di boccole di riduzione per Ø 6.2 mm)



Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm



89NR497GRD/S

€ 230,58



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo **COMPACT** + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave della serratura superiore. Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da: **n°1 nucleo COMPACT**

n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa AMARANTO

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)


**SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 50 mm



894571GD/SUQ

€ 120,00



Triplice con mezzo giro per cilindro

Movimento ad INGRANAGGI

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali oppure tramite n°4 perni filettati

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro "Speciale"



Dim. 162 x 206 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm



89R597GRD/S

€ 244,44



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave della serratura superiore. Corsa aste 20 mm.

Art. fornito destro o sinistro (specificare). La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

2 chiavi 40 mm
+ 1 chiave 60 mm



GARDESA

N°4 ATTACCHI LATERALI



89R587GD/S18

€ 233,00 **A**

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI

n°1 mostrina int + n°1 mostrina est

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 162 x 254 mm


ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

2 chiavi 40 mm

+ 1 chiave 60 mm

Mostrine incluse



898589GRD/SQ

€ 229,32 **Q**

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello

inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm



89KR587GRD/S

€ 265,40 **A**

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo QUICK + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da: n°1 nucleo QUICK

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa TURCHESE

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)


SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm



898595GD/SWQ

€ 229,32 **Q**

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello

inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco della serratura superiore - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE DIPENDENTI CON BLOCCO SERRATURA SUPERIORE

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm



89YR587GD/SB

€ 299,36 **B** **A**

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali - Leva di blocco sui chiavistelli (B)

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo REPLAY + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da: n°1 nucleo riciclabile REPLAY

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa TURCHESE

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)


SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm



898595GRD/SQ

€ 229,33 **Q**

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore

Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE DIPENDENTI CON BLOCCO SERRATURA SUPERIORE

Dim. 162 x 254 mm

ENT.CHIAVE 89 mm

INTERASSE 37 mm





N°4 ATTACCHI LATERALI

GARDESA

89561GD/S23

€ 317,50




Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro
Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa.
Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare). La serratura è corredata da:
 n°2 chiavi doppia mappa mm 40
 n°1 chiave di servizio mm 40
 n°1 chiave doppia mappa mm 60
 Teste chiavi NERO METALLIZZATO



- Dim. 205 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 90 mm**
- 1/2 giro
NO REVERSIBILE
- INTERASSE 50 mm
- 2 chiavi 40 mm
+1 chiave di servizio
+1 chiave 60 mm



898461GRD/SQ

€ 256,20




Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro per cilindro.
Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro. Fissaggio serratura
tramite n°4 attacchi laterali - VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-
intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 185 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 90 mm**
- CHIAVISTELLO +20 mm
- 1/2 giro +20 mm
- INTERASSE 50 mm



89R567GD/S24

€ 344,73




Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro
Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa
+ cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da da pomolo interno ed esterno.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18
 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40
 n°1 chiave doppia mappa mm 60 - Teste chiavi NERO METALLIZZATO
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)



- SERRATURE**
INDIPENDENTI
- Dim. 205 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 90 mm**
- 1/2 giro
NO REVERSIBILE
- INTERASSE 50 mm
- 2 chiavi 40 mm
+1 chiave 60 mm



898561GRLD/S

€ 244,00


Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro
Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.
Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da cilindro.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 30 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 205 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 90 mm**
- INTERASSE 50 mm
- 1/2 giro
NO REVERSIBILE



898R567GD/S24Q

€ 288,95




Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro
Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore
+ cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18
 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.
 Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)



- SERRATURE**
INDIPENDENTI
- Dim. 185 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 70 mm**
- CHIAVISTELLI +20 mm
- 1/2 giro +20 mm
- INTERASSE 50 mm



898568GRLD/S

€ 244,44


Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro
Comando chiavistelli e mezzo giro con pomolo e blocco con cilindro.
Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da azionato da pomolo interno ed esterno.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 30 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 205 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 90 mm**
- INTERASSE 50 mm
- 1/2 giro
NO REVERSIBILE



GARDESA

91190G135

€ 66,78

N°3 chiavi cifrate di ricambio mm 50, testa TURCHESE
+ chiavetta per ricifatura nucleo
per nucleo intercambiabile
ricifrabile **REPLAY®**



G1

91064D/SB35G

€ 163,80

Nucleo di ricambio ricifrabile REPLAY®
con
n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa TURCHESE



Versione DX



N°4 PERNI FILETTATI


89571GD/S5

€ 196,00



Triplice con mezzo giro
Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
La serratura è corredata da:
n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI
n°1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI
n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI
n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)

- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 37 mm
- 2 chiavi 40 mm
- 1 ch.servizio 40 mm
- 1 chiave 60 mm
- CHIAVISTELLO +6 mm
- 1/2 giro +6 mm
- Mostrine incluse



898571G5D/SQ


€ 196,00



Triplice con mezzo giro per cilindro
Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 37 mm
- CHIAVISTELLO +6 mm
- 1/2 giro +6 mm




89R571GD/S9

€ 195,50



Triplice con mezzo giro
Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
La serratura è corredata da:
n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI
n°1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI
n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI
n°1 mostrina int (ottone)
n°1 mostrina est (ottone)

- Dim. 162 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 89 mm
- INTERASSE 37 mm
- 2 chiavi 40 mm
- 1 ch.servizio 40 mm
- 1 chiave 60 mm
- Mostrine incluse





N°4 PERNI FILETTATI

GARDESA

89587GD/S6

€ 232,00




Triplice con mezzo giro - Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare). La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



- SERRATURE INDIPENDENTI**
- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 37 mm
- 2 chiavi 40 mm +1 chiave 60 mm
- CHIAVISTELLI +6 mm
- 1/2 giro +6 mm
- Mostrine induse



898589GD/S9Q

€ 229,30




Triplice con mezzo giro per doppio cilindro - Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati - VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare) Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



- SERRATURE INDIPENDENTI**
- Dim. 162 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 89 mm
- INTERASSE 37 mm



89R587GD/S10

€ 232,00




Triplice con mezzo giro - Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare) La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI n°1 mostrina int (ottone) + n°1 mostrina est (ottone)
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



- SERRATURE INDIPENDENTI**
- Dim. 162 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 89 mm
- INTERASSE 37 mm
- 2 chiavi 40 mm +1 chiave 60 mm
- Mostrine induse



898595GD/S9Q

€ 229,40




Triplice con mezzo giro per doppio cilindro - Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati - DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore - Corsa aste 20 mm Art. fornito destro o sinistro (specificare) Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

SERRATURE DIPENDENTI BLOCCO SERRATURA SUPERIORE



- Dim. 162 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 89 mm
- INTERASSE 37 mm



89R597GD/S10

€ 243,70




Triplice con mezzo giro - Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro, chiavistello inf. Ø18 corsa 22 mm e la chiusura entrata chiave superiore - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare) La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI n°1 mostrina int (ottone) + n°1 mostrina est (ottone)
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



SERRATURE DIPENDENTI CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE SUPERIORE

- Dim. 162 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 89 mm
- INTERASSE 37 mm
- 2 chiavi 40 mm +1 chiave 60 mm
- Mostrine induse



89561GD/S15

€ 317,50




Triplice tipo "SERRABILINDA" con mezzo giro Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa.

Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare) La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40 n°1 chiave di servizio mm 40 n°1 chiave doppia mappa mm 60 Teste chiavi NERO METALLIZZATO



- Dim. 205 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 90 mm
- 1/2 giro NO REVERSIBILE
- INTERASSE 50 mm
- 2 chiavi 40 mm +1 chiave di servizio +1 chiave 60 mm



GARDESA

N°4 PERNI FILETTATI



89561GD/S11 € 317,37

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore - Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:
 n°2 chiavi doppia mappa mm 40
 n°1 chiave di servizio mm 40
 n°1 chiave doppia mappa mm 60
 Teste chiavi NERO METALLIZZATO




Dim. 205 x 305

ENT.CHIAVE 90 mm

1/2 giro
NO REVERSIBILE

INTERASSE 50 mm

2 chiavi 40 mm
+1 chiave di servizio
+1 chiave 60 mm



89561GD/S7 € 317,37

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa - Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40

n°1 chiave di servizio mm 40

n°1 chiave doppia mappa mm 60

Teste chiavi NERO METALLIZZATO




Dim. 185 x 305

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

2 chiavi 40 mm
+1 chiave di servizio
+1 chiave 60 mm



898561GD/S11Q € 256,20

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro per cilindro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro - Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)





Dim. 185 x 305

ENT.CHIAVE 70 mm

CHIAVISTELLO +20 mm

1/2 giro +20 mm

INTERASSE 50 mm



898561GD/S7Q € 256,20

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro per cilindro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro - Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 185 x 305

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 50 mm



89567GD/S8 € 345,00

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa + cilindro di servizio - Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno. Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm

Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare) - La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40 + n°1 chiave doppia mappa mm 60 - Teste chiavi NERO METALLIZZATO + n°1 mostrina int (ottone) + n°1 mostrina est (ottone)

Fissaggio cilindro con vite di testa

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 185 x 305



ENT.CHIAVE 70 mm

1/2 giro NO REVERS.

INTERASSE 50 mm

2 chiavi 40 mm
+1 chiave 60 mm

Mostrine incluse





N°4 PERNI FILETTATI

GARDESA

898567GD/S8Q

€ 289,00



Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati - DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)



Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
INDIPENDENTI**

- Dim. 185 x 305
- ENT.CHIAVE 70 mm**
- 1/2 giro NO REVERS.
- INTERASSE 50 mm



89R567GD/S16

€ 345,00



Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati.



Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno.
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40
n°1 chiave doppia mappa mm 60 - Teste chiavi NERO METALLIZZATO

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
INDIPENDENTI**

- Dim. 205 x 305
- ENT.CHIAVE 90 mm**
- 1/2 giro NO REVERS.
- INTERASSE 50 mm
- 2 chiavi 40 mm
- +1 chiave 60 mm



89R567GD/S12

€ 345,00



Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa + cilindro di servizio - Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati.


Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40
n°1 chiave doppia mappa mm 60 - Teste chiavi NERO METALLIZZATO
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
INDIPENDENTI**

- Dim. 205 x 305
- ENT.CHIAVE 90 mm**
- 1/2 giro NO REVERS.
- INTERASSE 50 mm
- 2 chiavi 40 mm
- +1 chiave 60 mm



898R567GD/S16Q

€ 289,00



Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro di servizio - Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati - DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)


Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
INDIPENDENTI**

- Dim. 205 x 305
- ENT.CHIAVE 90 mm**
- INTERASSE 50 mm



898R567GD/S12Q

€ 289,00



Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°4 perni filettati. DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)



Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE
INDIPENDENTI**

- Dim. 205 x 305
- ENT.CHIAVE 90 mm**
- 1/2 giro NO REVERS.
- INTERASSE 50 mm



GARDESA

89555GARD/S

€ 178,40



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite fori Ø6 mm

Mezzo giro Ø 18 mm azionato da chiave e maniglia

Entrata maniglia 150 mm - Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 17 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI

n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI

n°1 mostrina int (ottone) + n°1 mostrina est (ottone)

n°1 boccola guida chiave mm 20

Dim. 182 x 169 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

1/2 giro

NO REVERSIBILE


INTERASSE 25 mm

2 chiavi 40 mm

1 ch.servizio 40 mm

1 chiave 60 mm

Mostrine incluse



898555GRD/ST

€ 158,10



Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite fori Ø6 mm

Dispositivo con bloccaggio antieffrazione (T)

Mezzo giro Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia - Entrata maniglia 150 mm

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 17 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 182 x 169 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

1/2 giro

NO REVERSIBILE

INTERASSE 25 mm



N°4 BOCCOLE FILETTATE



89571GD/S1

€ 195,50



Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 boccole filettate M5

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI

n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI

n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)

Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

2 chiavi 40 mm


1 ch.servizio 40 mm

1 chiave 60 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

1/2 giro +6 mm

Mostrine incluse



89587GD/S2

€ 232,03



Triplice con mezzo giro - Fissaggio serratura tramite n°4 boccole filettate M5

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18

corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n°2 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave doppia mappa mm 60, testa KAKI

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE
INDIPENDENTI**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm



INTERASSE 37 mm

2 chiavi 40 mm

+1 chiave 60 mm

CHIAVISTELLI +6 mm

1/2 giro +6 mm



898571G1D/SQ

€ 195,00



Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 boccole filettate M5

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

1/2 giro +6 mm





N°3 BOCCOLE FILETTATE

GARDESA


89561GD/S3

€ 317,36

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro
Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa
Fissaggio serratura tramite n°3 boccole filettate M5
 Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da chiave e maniglia inferiore - Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
 n°2 chiavi doppia mappa mm 40
 n°1 chiave di servizio mm 40
 n°1 chiave doppia mappa mm 60
 Teste chiavi NERO METALLIZZATO



- Dim. 185 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 70 mm
- 1/2 giro NO REVERS.
- INTERASSE 50 mm
- 2 chiavi 40 mm
- +1 chiave di servizio
- +1 chiave 60 mm




898561GD/S3Q

€ 256,00

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro per cilindro
Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.
Fissaggio serratura tramite n°3 boccole filettate M5
VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)
 Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore - Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)




- Dim. 185 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 70 mm
- INTERASSE 50 mm




89567GD/S4

€ 345,00

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°3 boccole filettate M5. Mezzo giro Ø 20 mm, azionato da pomolo interno ed esterno - Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da: n°2 chiavi doppia mappa mm 40
 n°1 chiave doppia mappa mm 60 - Teste chiavi NERO METALLIZZATO
 Fissaggio cilindro con vite di testa
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



- SERRATURE INDIPENDENTI**
- Dim. 185 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 70 mm
- 1/2 giro NO REVERS.
- INTERASSE 50 mm
- 2 chiavi 40 mm
- +1 chiave 60 mm




898567GD/S4Q

€ 290,00

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro superiore + cilindro di servizio. Fissaggio serratura tramite n°3 boccole filettate M5 - DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)
 Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pomolo interno ed esterno.
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



- SERRATURE INDIPENDENTI**
- Dim. 185 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 70 mm
- INTERASSE 50 mm




94077GARD/S

€ 113,50

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno). Congegno automatico antichiusura (antiripetitore)
 Dimensioni: mm 248 x 35
 Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)



FOTO VERSIONE DX



DIS.TECNICO VERSIONE SX

GASPEROTTI

89G515W22Q

€ 187,74



Triplice con mezzo giro per cilindro - Movimento ad INGRANAGGI
Fissaggio serratura tramite n°4 boccole
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile **IN ACCIAIO** azionato da quadro maniglia e cilindro.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm
 Corsa aste 20 mm

L'articolo è reversibile


Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 136 x 203 mm

ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 22 mm



89G767W22Q

€ 220,50



Triplice con mezzo giro per DOPPIO cilindro - Movimento ad INGRANAGGI
Fissaggio serratura tramite n°4 boccole - DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Serratura inferiore con mezzo giro reversibile **IN ACCIAIO** azionato da quadro maniglia e cilindro - Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Serratura superiore con funzione di fermo notte e semiapertura, comanda chiavistello Ø 18 corsa 20 mm

L'articolo è reversibile


Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 136 x 262 mm

ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 22 mm



89G515W2MQ

€ 197,00



Triplice con mezzo giro per cilindro - Movimento ad INGRANAGGI
Fissaggio serratura tramite n°4 boccole
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile **IN ACCIAIO** azionato da quadro maniglia e cilindro
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm
 Corsa aste 20 mm

L'articolo è reversibile

Fissaggio cilindro con vite di testa





Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 22 mm

CHIAVISTELLO +3 mm

1/2 giro +6 mm



89G767W2MQ

€ 230,00




Triplice con mezzo giro per DOPPIO cilindro - Movimento ad INGRANAGGI
Fissaggio serratura tramite n°4 boccole - DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Serratura inferiore con mezzo giro reversibile **IN ACCIAIO** azionato da quadro maniglia e cilindro - Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Serratura superiore con funzione di fermo notte e semiapertura, comanda chiavistello Ø 18 corsa 20 mm

L'articolo è reversibile

Fissaggio cilindro con vite di testa





Dim. 136 x 262 mm

ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 22 mm

CHIAVISTELLO +3 mm

1/2 giro +6 mm



89G515W2DQ

€ 197,00



Triplice con mezzo giro per cilindro - Movimento ad INGRANAGGI
Fissaggio serratura tramite n°4 boccole
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile **IN ACCIAIO** azionato da quadro maniglia e cilindro
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm
 Corsa aste 20 mm

L'articolo è reversibile

Fissaggio cilindro con vite di testa





Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 22 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

1/2 giro +8 mm



89G767W2DQ

€ 230,00



Triplice con mezzo giro per DOPPIO cilindro - Movimento ad INGRANAGGI
Fissaggio serratura tramite n°4 boccole - DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Serratura inferiore con mezzo giro reversibile **IN ACCIAIO** azionato da quadro maniglia e cilindro - Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Serratura superiore con funzione di fermo notte e semiapertura, comanda chiavistello Ø 18 corsa 20 mm

L'articolo è reversibile

Fissaggio cilindro con vite di testa





Dim. 136 x 262 mm

ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 22 mm

CHIAVISTELLO +6 mm

1/2 giro +8 mm



GREG

89571GRDD/S

€ 177,00



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


La serratura è corredata da:

n°4 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI

n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)

- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 37 mm
- 4 chiavi 40 mm
- 1 ch.servizio 40 mm
- CHIAVISTELLO +6 mm
- 1/2 giro +6 mm
- Mostrine induse



898571GD/S1Q

€ 138,60



Triplice con mezzo giro per cilindro

VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 37 mm
- CHIAVISTELLO +6 mm
- 1/2 giro +9 mm



89E8571GD/SQ

€ 195,50



**Triplice con mezzo giro per cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 162 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 89 mm
- INTERASSE 37 mm
- CHIAVISTELLO +6 mm
- 1/2 giro +6 mm



898595GD/S1Q

€ 195,30



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro - VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q).

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore. Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco della serratura superiore. Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 37 mm
- CHIAVISTELLI +6 mm
- 1/2 giro +9 mm



GREG

ICA

89E8595GD/SN

€ 181,44

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco della serratura superiore - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura


Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

- Dim. 136 x 254 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 37 mm
- CHIAVISTELLI +30 mm
- 1/2 giro +30 mm



8985711CD/SQ

€ 138,60



Triplice con mezzo giro per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 28 mm
- 1/2 giro +3 mm



ISALL

89571ISAD/SO

€ 177,10



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio

Boccola guida chiave mm 15


Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

+1 chiave di servizio



898371ISD/SQ

€ 130,00



**Triplice con mezzo giro per cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm



898371ID/S1Q

€ 130,00



**Triplice con mezzo giro per cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 146 x 206 mm

ENT.CHIAVE 73 mm

INTERASSE 28 mm



89597ISAD/S

€ 257,00



Triplice con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello

inferiore Ø18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave serratura superiore.

Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI + servizio

Boccola guida chiave mm 15

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE DIPENDENTI
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SUPERIORE**


Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

+1 chiave di servizio



898595ISD/SQ

€ 195,00



**Triplice con mezzo giro per doppio cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo

giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco della serratura superiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm



MAGHI

89K571MAGD/S

€ 183,00 

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
Entrata chiave e maniglia 66 mm (3 mm di piastra di guida chiavistelli)


Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°1 nucleo QUICK

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa TURCHESE
n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)

- Dim. 139 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 66 mm
- INTERASSE 28 mm
- CHIAVISTELLO +26 mm
- 1/2 giro +26 mm
- 3 chiavi 40 mm
- Mostrine incluse



898571MAD/SQ

€ 138,60 

**Triplice con mezzo giro per cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Entrata chiave e maniglia 66 mm (3 mm di piastra di guida chiavistelli)


Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 139 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 66 mm
- INTERASSE 28 mm
- CHIAVISTELLO +26 mm
- 1/2 giro +26 mm



MASTER

89N471MASD/S

€ 175,14 

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia


Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°1 nucleo COMPACT

n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa AMARANTO

- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 28 mm
- 3 chiavi 50 mm



89K515MASD/S

€ 182,70 

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm - Fori passanti fissaggio mostrine.
Art. fornito destro o sinistro (specificare)


La serratura è corredata da:

n°1 nucleo ricicfrabile QUICK

n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa TURCHESE

- Dim. 137 x 203 mm
- ENT.CHIAVE 64 mm
- INTERASSE 28 mm
- 3 chiavi 50 mm

In foto
versione SINISTRA
lato INTERNO



89Y515MASD/S

€ 209,60 

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm - Fori passanti fissaggio mostrine.

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


La serratura è corredata da:

n°1 nucleo ricicfrabile REPLAY

n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa TURCHESE
n°1 chiave cantiere, testa TURCHESE

- Dim. 137 x 203 mm
- ENT.CHIAVE 64 mm
- INTERASSE 28 mm
- 3 chiavi 50 mm
- + chiave cantiere

In foto
versione SINISTRA
lato INTERNO



89Y515MAD/S1

€ 209,60 

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm - Fori passanti fissaggio mostrine.
Art. fornito destro o sinistro (specificare)


La serratura è corredata da:

n°1 nucleo ricicfrabile REPLAY

n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa TURCHESE
n°1 chiave cantiere, testa TURCHESE

- Dim. 137 x 203 mm
- ENT.CHIAVE 64 mm
- INTERASSE 28 mm
- CHIAVISTELLO +17 mm
- 1/2 giro +17 mm
- 3 chiavi 50 mm
- + chiave cantiere

In foto
versione SINISTRA
lato INTERNO




MASTER

894515M1D/SQ € 143,00   

Triplice con mezzo giro per cilindro - Movimento ad INGRANAGGI.
VERSIONE con Leva di rinforzo chiavistelli (B) oppure con
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con vite di testa




- Dim. 128 x 203 mm
- ENT.CHIAVE 64 mm**
- CHIAVISTELLO +17 mm
- 1/2 giro +17 mm
- INTERASSE 28 mm

In foto
 versione SINISTRA
 lato INTERNO

89Y916MASD/S € 283,00   

Triplice con mezzo giro - Movimento ad INGRANAGGI.

Serratura inferiore a doppia mappa con nucleo **REPLAY** + serratura superiore a cilindro europeo. Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Cilindro superiore aziona mezzo giro, chiavistello superiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Fori passanti fissaggio mostrine.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare) - Fissaggio cilindro con vite di testa
 La serratura è corredata da: **n°1 nucleo ricicfrabile REPLAY**
n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa TURCHESE
n°1 chiave cantiere, testa TURCHESE



- SERRATURE**
INDIPENDENTI
- Dim. 137 x 289 mm
- ENT.CHIAVE 64 mm**
- INTERASSE 28 mm
- 3 chiavi 50 mm
- + chiave cantiere

In foto
 versione SINISTRA
 lato INTERNO

894765MAD/SQ € 230,00   

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro - Movimento ad INGRANAGGI.
VERSIONE con Leva di rinforzo chiavistelli (B) oppure con DOPPIO sistema anti-
intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e
 inferiore - Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro superiore aziona
 mezzo giro, chiavistello Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura inferiore.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con vite di testa



- SERRATURE DIPENDENTI**
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE
- Dim. 128 x 289 mm
- ENT.CHIAVE 64 mm**
- CHIAVISTELLI +17 mm
- 1/2 giro +17 mm
- INTERASSE 28 mm

In foto
 versione SINISTRA
 lato INTERNO

894766MAD/SQ € 230,00   

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro - Movimento ad INGRANAGGI.
VERSIONE con Leva di rinforzo chiavistelli (B) oppure con DOPPIO sistema anti-
intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø 19 mm, azionato da maniglia, cilindro superiore
 e inferiore - Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro superiore aziona
 mezzo giro e chiavistello Ø18 corsa 22 mm.
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con vite di testa



- SERRATURE**
INDIPENDENTI
- Dim. 128 x 289 mm
- ENT.CHIAVE 64 mm**
- INTERASSE 28 mm

In foto
 versione SINISTRA
 lato INTERNO

91074D/SM1 € 68,00 

Nucleo di ricambio ricicfrabile REPLAY®


n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa TURCHESE
 con



Versione SX

91198M1 € 166,30 

N°3 chiavi cifrate di ricambio mm 50, testa TURCHESE
 + chiavetta per ricicfratura nucleo
 per nucleo intercambiabile
 ricicfrabile REPLAY®



M1

MEBA

89771MEBD/S

€ 189,00 

Triplice AD INFILARE con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:


n°4 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio

n°1 ferrogliera art. 9821187

(dim. 206x30x2 mm)

- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 28 mm
- CHIAVISTELLO +10 mm
- 1/2 giro +10 mm
- 4 chiavi 40 mm
- +1 chiave di servizio
- FERROGLIERA



898771MBD/SQ

€ 149,32 

**Triplice AD INFILARE con mezzo giro per cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:


n°1 ferrogliera art. 9821187 (dim. 206x30x2 mm)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

**Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)**



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 28 mm
- CHIAVISTELLO +10 mm
- 1/2 giro +10 mm
- FERROGLIERA



89K771MEBD/S

€ 195,30 

Triplice AD INFILARE con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:


n°1 nucleo QUICK

n°4 chiavi doppia mappa mm 40, testa TURCHESE

n°1 chiave di servizio

n°1 ferrogliera art. 9821187 (dim. 206x30x2 mm)

- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 28 mm
- CHIAVISTELLO +10 mm
- 1/2 giro +10 mm
- 4 chiavi 40 mm
- +1 chiave di servizio
- FERROGLIERA



MEGABLOCK

89M830D/S00Q

€ 143,10 

Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 boccole

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro "Speciale"

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 130 x 160
- ENT.CHIAVE 61 mm
- INTERASSE 28 mm



METALNOVA

N°4 ATTACCHI LATERALI



89571METD/S

€ 177,66 **A**

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa KAKI

n°1 chiave di servizio mm 50, testa KAKI




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

1/2 giro +3 mm
NO REVERSIBILE

3 chiavi 50 mm
+ chiave di servizio



898571MED/SQ

€ 139,00 **Q**

Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

1/2 giro +3 mm



89571EMETD/S

€ 177,64 **A**

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa KAKI

n°1 chiave di servizio mm 50, testa KAKI




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 50 mm
+ chiave di servizio



89587METD/S

€ 229,32 **A**

Triplice con mezzo giro - Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro aziona mezzo giro, chiavistello inferiore

Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE
INDIPENDENTI**



Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

1/2 giro +3 mm

3 chiavi 40 mm



898595METD/S

€ 181,83

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare).

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**




Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

1/2 giro +3 mm



898571ME1D/S

€ 139,90

898571M1D/SQ

€ 153,66 **Q**

Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

1/2 giro +3 mm



METALNOVA

89555METD/S

€ 177,08

Triplice con mezzo giro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro Ø 18 mm azionato da chiave e maniglia - Entrata maniglia 150 mm

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 17 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI

Dim. 182 x 146 mm

ENT.CHIAVE 63 mm


INTERASSE 25 mm

1/2 giro +3 mm

NO REVERSIBILE

3 chiavi 40 mm

1 ch.servizio 40 mm



898555MED/ST

€ 156,76

Triplice con mezzo giro per cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali (1 è fornito sciolto)

Dispositivo con bloccaggio antieffrazione (T)

Mezzo giro Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia - Entrata maniglia 150 mm

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 17 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




Dim. 182 x 146 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

1/2 giro +3 mm

NO REVERSIBILE



N°4 ATTACCHI LATERALI

N°6 ATTACCHI LATERALI

898461MED/SQ

€ 237,34

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro - Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa

VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore - Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




N°2 ATTACCHI LATERALI REGOLABILI

Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

1/2 giro +3 mm



89561ME6LD/S

€ 317,40

Triplice tipo "SERRABLINDA" con mezzo giro

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con chiave doppia mappa.

Fissaggio serratura tramite n°6 attacchi laterali

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia inferiore - Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 50

n°1 chiave di servizio mm 50

Teste chiavi NERO METALLIZZATO



Dim. 185 x 305 mm

ENT.CHIAVE 70 mm

INTERASSE 50 mm

1/2 giro +3 mm

NO REVERSIBILE

3 chiavi 50 mm

+1 chiave di servizio



MORA

89571MORA

€ 177,08

Triplice REVERSIBILE con mezzo giro

Predisposizioni per attacco boccola guida chiave interne + esterne

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. REVERSIBILE

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 mostrina INTERASSE (ottone)

n°1 mostrina est. (ottone)

Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm


INTERASSE 28 mm

1/2 giro +10 mm

CHIATIVISTELLO +10 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine induse



89583MORA

€ 192,00

Triplice REVERSIBILE SENZA mezzo giro

Fissaggio con attacchi speciali.

Predisposizioni per attacco boccola guida chiave interne + esterne

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. REVERSIBILE

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 mostrina INTERASSE (ottone)

n°1 mostrina est. (ottone)

Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine induse



OIKOS

893D.571D/S8H

B

3 chiavi	€ 486,00
5 chiavi	€ 538,00




Triplice con mezzo giro

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B) - COMPLETA con NUCLEO 3DKey

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia
Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie
Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
 - chiavi gambo mm 30 art. 92351
 - chiavi gambo mm 40 art. 92352
- Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 28 mm
- 1/2 giro +3 mm
- CHIAVISTELLI +6 mm

893D.573D/S8H

B

3 chiavi	€ 508,00
5 chiavi	€ 558,00



Triplice con mezzo giro


Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

COMPLETA di nucleo con PREDISPOSIZIONE POMOLO

Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave pomolo interno e maniglia
Chiavistelli Ø18 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 20 mm - Segnapasso di serie
Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)


A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
 - chiavi gambo mm 30 art. 92351
 - chiavi gambo mm 40 art. 92352
- Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 28 mm
- 1/2 giro +3 mm
- CHIAVISTELLI +6 mm

LE CHIAVI



chiavi gambo snodato art. 92353

MAGGIORAZIONE per ogni chiave in PIÙ rispetto alla dotazione	€ 43,00	€ 54,00
---	---------	---------

ACCESSORI A RICHIESTA

99108	2,71	99110	0,60
base per boccola guida chiave		boccole guida chiave sia interne che esterne	

A RICHIESTA
Certificazione UNI EN 12209
Aumento di 2,62 €

IMPIANTI SPECIALI
CA KA VARIO

ARMO - RIARMO

Abilita / Disabilita la chiave di servizio sul NUCLEO.

n°1 chiave ATTIVAZIONE	+	n°1 chiave DISATTIVAZIONE	+	n°3/5 chiavi PADRONALI	+	n°1 chiave SERVIZIO
------------------------	---	---------------------------	---	------------------------	---	---------------------

PAN

89571D/SPAN


€ 177,66



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 28 mm
- 1/2 giro +10 mm
- CHIAVISTELLO +10 mm
- 3 chiavi 40 mm



898571D/SPAN


€ 125,06

Triplice con mezzo giro per cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 28 mm
- 1/2 giro +10 mm
- CHIAVISTELLO +10 mm



89587D/SPAN1


€ 232,10



Triplice con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.
 Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.
Entrata chiave e maniglia 66 mm (3 mm di piastra guida chiavistelli).
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare).
 La serratura è corredata da: n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)

- SERRATURE INDIPENDENTI**
- Dim. 139 x 254 mm
 - ENT.CHIAVE 66 mm
 - INTERASSE 28 mm
 - 1/2 giro +40 mm
 - NO REVERSIBILE
 - CHIAVISTELLI +40 mm
 - 3 chiavi 40 mm



898589D/SPAQ

€ 194,20




Triplice con mezzo giro per doppio cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



- SERRATURE INDIPENDENTI**
- Dim. 136 x 254 mm
 - ENT.CHIAVE 63 mm
 - INTERASSE 28 mm
 - 1/2 giro +10 mm
 - NO REVERSIBILE
 - CHIAVISTELLI +10 mm



898589D/SP1Q

€ 194,20




Triplice con mezzo giro per doppio cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
Entrata chiave e maniglia 66 mm (3 mm di piastra guida chiavistelli)
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



- SERRATURE INDIPENDENTI**
- Dim. 139 x 254 mm
 - ENT.CHIAVE 66 mm
 - INTERASSE 28 mm
 - 1/2 giro +40 mm
 - NO REVERSIBILE
 - CHIAVISTELLI +40 mm



PIACENTINI

SAFIR

89555PIAD/S

€ 177,10



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro Ø 18 mm azionato da chiave e maniglia

Entrata maniglia 150 mm


Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 17 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI



- Dim. 182 x 169 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 25 mm
- 1/2 giro +10 mm
- NO REVERSIBILE
- CHIAVISTELLO +10 mm
- 3 chiavi 40 mm



89571SAFD/S

€ 177,66



Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia


Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°3 chiave di servizio, testa KAKI



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 28 mm
- 1/2 giro +6 mm
- CHIAVISTELLO +6 mm
- 3 chiavi 40 mm
- + chiave di servizio



TORTEROLO & RE

89571TORD/S


€ 176,40 

Triplce con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
 Sbalzo asta superiore 24 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 37 mm
 3 chiavi 40 mm




89N471TORD/S

€ 186,23 

Triplce con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm
 Sbalzo asta superiore 24 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
n°1 nucleo COMPACT
 n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa AMARANTO

Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 37 mm
 3 chiavi 50 mm



89583TORD/S


€ 164,00 

Triplce SENZA mezzo giro

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
 Sbalzo asta superiore 24 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 56 mm
 3 chiavi 40 mm




89K571TOD/SN

€ 197,82 

Triplce con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm
 Sbalzo asta superiore 24 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
n°1 nucleo QUICK
 n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa TURCHESE

Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 37 mm
 3 chiavi 40 mm



898583T6D/SQ


€ 127,00 

**Triplce SENZA mezzo giro per cilindro
 DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Sbalzo asta superiore 24 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 56 mm



898371TOD/SQ


€ 127,00 

**Triplce con mezzo giro per cilindro
 DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Sbalzo asta superiore 24 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 136 x 206 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 37 mm



TORTEROLO & RE

89837E7D/SQ

€ 233,00



Triplice con mezzo giro ad ATTIVAZIONE ELETTRICA per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro, maniglia ed elettricamente.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Sbalzo asta superiore 24 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con vite di testa



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm



89597TORD/S

€ 257,00



Triplice con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzo asta superiore 24 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro (specificare).

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)


SERRATURE DIPENDENTI CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE SUPERIORE

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 40 mm



898571TOD/SQ

€ 136,58



Triplice con mezzo giro per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Sbalzo asta superiore 24 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm



89N496TORD/S

€ 261,00



Triplice con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa con nucleo **COMPACT** + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro

- Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzo asta superiore 24 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da: n°1 nucleo **COMPACT**

n°3 chiavi doppia mappa mm 50, testa AMARANTO

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e vite di testa.

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)


SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm

3 chiavi 50 mm



898583TOD/SQ

€ 127,00



Triplice SENZA mezzo giro per cilindro

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Sbalzo asta superiore 24 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm


(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm



898396TOD/SQ

€ 202,00



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro - DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzo asta superiore 24 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con con vite di testa

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)




SERRATURE DIPENDENTI CON BLOCCO SERRATURA SUPERIORE

SERRATURE INFERIORE INDIPENDENTE

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm



TORTEROLO & RE

898596TOD/SQ

€ 200,00   

Triplice con mezzo giro per doppio cilindro - DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Sbalzo asta superiore 24 mm

Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindri con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

**SERRATURE INFERIORE
INDIPENDENTE**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 37 mm



VIGHI

898V613W0E

€ 210,60

Triplice SOLO mezzo giro per cilindro - Movimento ad INGRANAGGI

SERRATURA REVERSIBILE

Mezzo giro rettangolare reversibile azionato da cilindro e maniglia.


Corsa aste 30 mm

Fissaggio cilindro "Speciale"



Dim. 138 x 209 mm

ENT.CHIAVE 75 mm



894515VID/SQ

€ 142,38



Triplice con mezzo giro per cilindro - Movimento ad INGRANAGGI

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro "Speciale"



Dim. 128 x 203 mm


ENT.CHIAVE 64 mm

INTERASSE 28 mm

CHIAVISTELLO +10 mm

1/2 giro +10 mm

In foto:
versione DESTRA
LATO ESTERNO



VARIE SERIE 89A


89A830D/S26Q

€ 124,53



Triplice con mezzo giro per cilindro
Fissaggio serratura tramite n°4 boccole
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro **NON** reversibile Ø18 mm azionato da quadro maniglia e cilindro.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con vite di testa
Fori fissaggio Defender Ø 8,1
 (Ø 6,0 con riduttore)



Dim. 138 x 153 mm

ENT.CHIAVE 60 mm

1/2 giro NO REVERS.

INTERASSE 26 mm


89A930D/S26Q

€ 130,41



Triplice AD INFILARE con mezzo giro per cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro **NON** reversibile Ø18 mm azionato da quadro maniglia e cilindro.
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con vite di testa
Fori fissaggio Defender Ø 8,1
 (Ø 6,0 con riduttore)



Dim. 138 x 153 mm

ENT.CHIAVE 60 mm

1/2 giro NO REVERS.

INTERASSE 26 mm

N°4 BOCCOLE Ø 7 mm

VARIE SERIE 89B


89B571D/S80Q

€ 148,68



Triplice con mezzo giro per cilindro - Movimento ad INGRANAGGI
Fissaggio serratura tramite n°4 BOCCOLE Ø 7 mm
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro "Speciale"



Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

89B110... RICAMBIO PER CERUTTI

POMPA Ø 34


Misura	Articolo	Prezzo
mm 50	89B110C10	€ 114,00
mm 60	89B111C10	€ 114,00
mm 70	89B112C10	€ 135,00
mm 80	89B113C10	€ 135,00
mm 90	89B114C10	€ 150,00
mm 100	89B115C10	€ 150,00



Articolo	Prezzo
89B110CP8	€ 139,00
89B111CP8	€ 139,00
89B112CP8	€ 162,00
89B113CP8	€ 162,00
89B114CP8	€ 177,00
89B115CP8	€ 177,00



Pompa cilindro esterna di ricambio Ø 34 mm.
 Dotazione : 3 chiavi con carta di proprietà, lanterna e chiavetta per l'azionamento interno della serratura, ANTISTRAPPO SCIOLTO.
 Mostrina esagonale art 95148.
 Specificare nell'ordine misura e mano d'apertura



Possibilità di diametro ridotto da Ø 34 a Ø 30 mm
oppure diametro ridotto da Ø 34 a Ø 25 mm
Specificare nell'ordine

89B850W

€ 122,56


Triplice AD INFILARE con mezzo giro per cilindro
 Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia
 Chiavistello 50x10 mm corsa mm 29 - Corsa aste 20 mm

Versione AMBIDESTRA

La serratura è corredata di FERROGLIERA (mm 240x25x3)
 Fissaggio cilindro con vite di testa

94434 € 5,50

Ferrogliera NICHELATA



Dim. 108 x 172 mm

ENT.CHIAVE 56 mm

89B851W

€ 122,56

Triplice AD INFILARE con mezzo giro per cilindro
 Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e quadro maniglia
 Chiavistello 50x10 mm corsa mm 29 - Corsa aste 20 mm

Versione AMBIDESTRA

La serratura è corredata di FERROGLIERA (mm 240x25x3)
 Fissaggio cilindro con vite di testa

94434 € 5,50

Ferrogliera NICHELATA



Dim. 108 x 172 mm

ENT.CHIAVE 56 mm

VARIE SERIE 89C

89C750D/SM

€ 126,42  

Triplice AD INFILARE SENZA mezzo giro

Chiavistelli Ø19 corsa 36 mm - Corsa aste 14 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 40
Teste chiavi NERO
n°1 mostrina est. (ottone)

in versione My Key (M)
n°3 chiavi doppia mappa mm 40
+ carta di proprietà
n°1 chiave di servizio
Teste chiavi NERO METALLIZZATO

Dim. 132 x 165 mm


ENT.CHIAVE 60.5 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm

Mostrine incluse

N.B: DUPLICATI chiavi
My Key solo presso
MOTTURA CLUB



89C850D/STM

€ 113,50 

Triplice AD INFILARE SENZA mezzo giro per cilindro

VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T)

Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm

Corsa aste 14 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con vite di testa




Dim. 132 x 165 mm

ENT.CHIAVE 60.5 mm

INTERASSE 28 mm

Mostrine incluse



89C751D/S

€ 104,58 

Triplice AD INFILARE con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia - Entrata maniglia 56 mm

Chiavistelli Ø19 corsa 36 mm - Corsa aste 14 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40
n°1 chiave di servizio.
Teste chiavi NERO
n°1 mostrina est. (ottone)

in versione My Key (M)
n°3 chiavi doppia mappa mm 40
+ carta di proprietà
n°1 chiave di servizio
Teste chiavi NERO METALLIZZATO

Dim. 132 x 165 mm


ENT.CHIAVE 60.5 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm
+ chiave di servizio

Mostrine incluse

N.B: DUPLICATI chiavi
My Key solo presso
MOTTURA CLUB



89C851D/STM

€ 115,29 

Triplice AD INFILARE con mezzo giro per cilindro

VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia

Entrata maniglia 56 mm - Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm

Corsa aste 14 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con vite di testa




Dim. 132 x 165 mm

ENT.CHIAVE 60.5 mm

INTERASSE 28 mm

Mostrine incluse



89C753D/S

€ 96,53 

Triplice SENZA mezzo giro

Chiavistelli Ø19 corsa 36 mm - Corsa aste 14 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 63.8
Teste chiavi NERO
n°1 boccola guida chiave
n°1 mostrina est. (ottone)

in versione My Key (M)
n°3 chiavi doppia mappa mm 63.8
+ carta di proprietà
n°1 chiave di servizio
Teste chiavi NERO METALLIZZATO

Dim. 132 x 165 mm


ENT.CHIAVE 60.5 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 63.8 mm

Mostrine incluse

N.B: DUPLICATI chiavi
My Key solo presso
MOTTURA CLUB



89C853D/STM

€ 107,60 

Triplice SENZA mezzo giro per cilindro

VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T)

Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm

Corsa aste 14 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con vite di testa




Dim. 132 x 165 mm

ENT.CHIAVE 60.5 mm

INTERASSE 28 mm

Mostrine incluse



VARIE SERIE 89C


89C755D/S € 98,15 
89C755D/SM 97,13  

TriplICE con mezzo giro
 Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia - Entrata maniglia 56 mm
 Chiavistelli Ø19 corsa 36 mm - Corsa aste 14 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 63.8
 n°1 chiave di servizio. Teste chiavi NERO
 n°1 boccola guida chiave
 n°1 mostrina est. (ottone)

in versione My Key (M)
 n°3 chiavi doppia mappa mm 63.8
 + carta di proprietà
 n°1 chiave di servizio
 Teste chiavi NERO METALLIZZATO

- Dim. 132 x 165 mm
- ENT.CHIAVE 60.5 mm**
- INTERASSE 28 mm
- 3 chiavi 63.8 mm + chiave di servizio
- Mostrine incluse


N.B.: DUPLICATI chiavi My Key solo presso MOTTURA CLUB 



89C855D/SM € 72,00
89C855D/STM € 75,00 

TriplICE con mezzo giro per cilindro
VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T)
 Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Entrata maniglia 56 mm - Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm
 Corsa aste 14 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con vite di testa

- Dim. 132 x 165 mm
- ENT.CHIAVE 60.5 mm**
- INTERASSE 28 mm
- Mostrine incluse




89C755D/S56 € 98,15 
 

TriplICE con mezzo giro
 Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da chiave e maniglia - Entrata maniglia 56 mm
 Chiavistelli Ø19 corsa 36 mm - Corsa aste 14 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 La serratura è corredata da:
 n°3 chiavi doppia mappa mm 63.8
 n°1 chiave di servizio. Teste chiavi NERO
 n°1 boccola guida chiave
 n°1 mostrina est. (ottone)

in versione My Key (M)
 n°3 chiavi doppia mappa mm 63.8
 + carta di proprietà
 n°1 chiave di servizio
 Teste chiavi NERO METALLIZZATO

- Dim. 132 x 165 mm
- ENT.CHIAVE 60.5 mm**
- INTERASSE 56 mm
- 3 chiavi 63.8 mm + chiave di servizio
- Mostrine incluse


N.B.: DUPLICATI chiavi My Key solo presso MOTTURA CLUB 



89C855D/S56TM € 109,40 

TriplICE con mezzo giro per cilindro
VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T)
 Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da cilindro e maniglia.
 Entrata maniglia 56 mm - Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm
 Corsa aste 14 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con vite di testa


- Dim. 132 x 165 mm
- ENT.CHIAVE 60.5 mm**
- INTERASSE 56 mm
- Mostrine incluse



89C853D/S56T € 107,60 

TriplICE SENZA mezzo giro per cilindro
VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T)
 Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm
 Corsa aste 14 mm
 Art. fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro con vite di testa

- Dim. 132 x 165 mm
- ENT.CHIAVE 60.5 mm**
- INTERASSE 56 mm




89C85008D/ST € 130,07 

TriplICE AD INFILARE con mezzo giro per cilindro
VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T)
 Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e maniglia.
 Chiavistelli rettangolare corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 La serratura è corredata da n°1 ferrogliera (mm 205x25x3)

SOLO PER VERSIONE (T)
specificare destro o sinistro
 Fissaggio cilindro con vite di testa

- Dim. 108 x 172 mm
- ENT.CHIAVE 56 mm**
- CHIAV.RETTANGOLARE



<p>9821201 € 6,60</p> <p>Ferrogliera CROMATA per art. 89C751 e 89C851 Dimensioni mm 294x32</p> 	<p>9821222 € 6,60</p> <p>Ferrogliera CROMATA per art. 89C750 e 89C850 Dimensioni mm 294x32</p> 	<p>98AF554 € 6,60</p> <p>Testiera CROMATA comprensiva di viti per art. 89C851 Dimensioni mm 294x35</p> 	<p>9851165000 € 6,60</p> <p>Testiera CROMATA comprensiva di viti per art. 89C751 Dimensioni mm 294x35</p> 
<p>91184/124 € 71,09</p> <p>Cambio gorges per art. 89C750, 89C751 e 89C753, 89C755 con CHIAVI A TESTA NERA Specificare nell'ordine: - l'articolo su cui viene applicato - la versione (destra o sinistra) - la lunghezza delle chiavi</p> 	<p>91184/124M € 92,25 MY KEY</p> <p>Cambio gorges per art. 89C750M, 89C751M e 89C753M, 89C755M con chiavi MY KEY TESTA NERO METALLIZZATO Specificare nell'ordine: - l'articolo su cui viene applicato - la versione (destra o sinistra) - la lunghezza delle chiavi</p> 	<p>95433BR € 7,20</p> <p>Completo mostrina interna per art 89C953-89C955 corredata da viti e piastrine Finitura bronzata</p> 	

VARIE SERIE 89C

89C8595D/ST

€ 182,00 

TriplICE con mezzo giro per doppio cilindro
VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindri con con vite di testa

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE DIPENDENTI
 CON BLOCCO
 SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

INTERASSE 28 mm



89C8795D/ST

€ 188,10 

TriplICE AD INFILARE con mezzo giro per doppio cilindro
VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindri con con vite di testa

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE DIPENDENTI
 CON BLOCCO
 SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

INTERASSE 28 mm



89C8596D/ST

€ 182,00 

TriplICE con mezzo giro per doppio cilindro
VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm.

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindri con con vite di testa

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE
 INDIPENDENTI**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

INTERASSE 28 mm



89C8796D/ST

€ 188,10 

TriplICE AD INFILARE con mezzo giro per doppio cilindro
VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindri con con vite di testa

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE
 INDIPENDENTI**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

INTERASSE 28 mm



89C8598D/ST

€ 182,00 

TriplICE con mezzo giro per doppio cilindro
VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindri con con vite di testa

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE DIPENDENTI
 CON BLOCCO
 SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

INTERASSE 28 mm



89C8798D/ST

€ 188,10 

TriplICE AD INFILARE con mezzo giro per doppio cilindro
VERSIONE BASE oppure con Bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.
 Chiavistelli Ø19 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona blocco serratura superiore. Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindri con con vite di testa

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)




**SERRATURE DIPENDENTI
 CON BLOCCO
 SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 142 x 227 mm

ENT.CHIAVE 68 mm

INTERASSE 28 mm



9821224 € 6,53
Ferrogliera CROMATA
 per art. 89C8795 e 89C8796
 Dimensioni mm 368x35



9821225 € 6,53
Ferrogliera CROMATA
 per art. 89C8798
 Dimensioni mm 368x35



VARIE SERIE 89C


893D855CD/S		
3 chiavi	€ 371,00	
5 chiavi	€ 422,10	

Tripla con mezzo giro
Leva di rinforzo sui chiavistelli (B) - COMPLETA con NUCLEO 3DKey
 Mezzo giro reversibile Ø 19 azionato da chiave e maniglia - Entrata maniglia 56 mm
 Chiavistelli Ø19 mm con corsa 28 mm - Corsa aste 14 mm - Segnapasso di serie
 Articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi:

- chiavi gambo mm 20 art. 92350
- chiavi gambo mm 30 art. 92351
- chiavi gambo mm 40 art. 92352

Possibilità di avere anche chiavi gambo snodato mm 60 art. 92353



Dim. 133 x 164 mm
ENT.CHAIVE 60,5 mm
 INTERASSE 28 mm

LE CHIAVI		
20 mm, Art. 92350 30 mm, Art. 92351 40 mm, Art. 92352		chiavi gambo snodato art. 92353
MAGGIORAZIONE per ogni chiave in PIÙ rispetto alla dotazione	€ 43,00	€ 54,00

ACCESSORI A RICHIESTA	
99108	99110
base per boccola guida chiave	boccole guida chiave sia interne che esterne

A RICHIESTA Certificazione UNI EN 12209 Aumento di 2,62 €

IMPIANTI SPECIALI

ARMO - RIARMO

Abilita / Disabilita la chiave di servizio sul NUCLEO.

n°1 chiave ATTIVAZIONE	+	n°1 chiave DISATTIVAZIONE	+	n°3/5 chiavi PADRONALI	+	n°1 chiave SERVIZIO

VARIE 89 J - SERCAS - JUWEL


89J001D/S000 € 61,14 89J001RD/S00 € 61,14

VERSIONE DX


Serratura LATERALE di ricambio cassaforte tipo "Juwel-3261"
versione base oppure versione "R" con riferma antiestrazione chiave a serratura aperta.

Corsa chiavistello 20 mm
 Articolo fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
 Completa di:

- n°1 piastra di posa
- + n°4 viti M4x8 trilobate
- n°2 chiavi gambo 34 mm
- viti e bulloni per fissaggio chiavistello



VERSIONE SX




89J003D/S000 € 66,85 89J003RD/S00 € 66,85

VERSIONE DX



Serratura TRIPLICE di ricambio cassaforte tipo "Juwel-3264"
versione base oppure versione "R" con riferma antiestrazione chiave a serratura aperta.

Corsa chiavistello 20 mm - corsa aste 16 mm
 Articolo fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
 Completa di:

- n°1 piastra di posa
- + n°4 viti M4x8 trilobate
- n°2 chiavi gambo 34 mm
- viti e bulloni per fissaggio chiavistello



VERSIONE SX




89J004D/S000 € 68,55 89J004RD/S00 € 68,55

VERSIONE DX



Serratura TRIPLICE di ricambio cassaforte tipo "Juwel-3267"
versione base oppure versione "R" con riferma antiestrazione chiave a serratura aperta.

Corsa chiavistello 20 mm - corsa aste 16 mm
 Articolo fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
 Completa di:

- n°1 piastra di posa
- + n°4 viti M4x8 trilobate
- n°2 chiavi gambo 34 mm
- viti e bulloni per fissaggio chiavistello



VERSIONE SX



VARIE SERIE 89E

89E305W22T

€ 177,50

**Triplice con mezzo giro per cilindro
DOPPIO Bloccaggio anti-effrazione (T)**

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 14 mm


L'articolo viene fornito **AMBIDESTRO**

SBALZI PREMONTATI con distanziatori

Fissaggio cilindro "Speciale"

Fori fissaggio Defender Ø 8,1

(Ø 6,0 con riduttore)



Dim. 143 x 150 mm

ENT.CHIAVE 69.5 mm

INTERASSE 22 mm

89E310W22T

€ 177,50

**Triplice con mezzo giro per cilindro
DOPPIO Bloccaggio anti-effrazione (T)**

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.

Entrata maniglia 72,5 mm


Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 14 mm

L'articolo viene fornito **AMBIDESTRO**

Fissaggio cilindro "Speciale"

Fori fissaggio Defender Ø 8,1

(Ø 6,0 con riduttore)



Dim. 143 x 150 mm

ENT.CHIAVE 65.5 mm

INTERASSE 22 mm

89E306W54T

€ 177,50

**Triplice con mezzo giro per cilindro
DOPPIO Bloccaggio anti-effrazione (T)**

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 14 mm


L'articolo viene fornito **AMBIDESTRO**

SBALZI PREMONTATI con distanziatori

Fissaggio cilindro "Speciale"

Fori fissaggio Defender Ø 8,1

(Ø 6,0 con riduttore)



Dim. 143 x 150 mm

ENT.CHIAVE 69.5 mm

INTERASSE 54 mm

89E310W27T

€ 177,50

**Triplice con mezzo giro per cilindro
DOPPIO Bloccaggio anti-effrazione (T)**

Mezzo giro reversibile Ø 18 mm azionato da cilindro e maniglia.

Entrata maniglia 72,5 mm


Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 14 mm

L'articolo viene fornito **AMBIDESTRO**

Fissaggio cilindro "Speciale"

Fori fissaggio Defender Ø 8,1

(Ø 6,0 con riduttore)



Dim. 143 x 150 mm

ENT.CHIAVE 65.5 mm

INTERASSE 27 mm

89E307W54T

€ 177,50

**Triplice SENZA mezzo giro per cilindro
DOPPIO Bloccaggio anti-effrazione (T)**

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 14 mm


L'articolo viene fornito **AMBIDESTRO**

SBALZI PREMONTATI con distanziatori

Fissaggio cilindro "Speciale"

Fori fissaggio Defender Ø 8,1

(Ø 6,0 con riduttore)



Dim. 143 x 150 mm

ENT.CHIAVE 69.5 mm

INTERASSE 54 mm

95440BR

€ 11,34

Mostrina esterna bronzata

per art. 89E305W22T, 89E306W54T,
89E307W54T, 89E310W22T, 89E310W27T

Dim: 70x145x1,5 sp

Da abbinare a Defender Ø 50



95441D/SBR

€ 13,98

Mostrina interna in finitura bronzata

per art. 89E307W54T.

Destra o sinistra.

Dim: 106x123x1,5 sp

La foto rappresenta la versione sinistra



VARIE SERIE 89E

94011

€ 15,12

Piastra di fissaggio

per serrature 89E305W22T - 89E306W54T - 89E307W54T

Entrata chiave 63 mm

L'articolo viene fornito **AMBIDESTRO**



94012

€ 17,00

Piastra di fissaggio

per serrature 89E305W22T - 89E306W54T - 89E307W54T

Entrata chiave 70 mm

L'articolo viene fornito **AMBIDESTRO**



95436D/SBR

€ 13,98

Mostrina interna in finitura bronzata

per art. 89E305/306W....

Destra o sinistra.

Dim: 106x123x1,5 sp

La foto rappresenta la versione sinistra



95437BR

€ 11,34

Mostrina esterna in finitura bronzata

per art. 89E305/306W...

Dim: 70x140x1,5 sp

Da abbinare a Defender Ø 50



95438D/SBR

€ 11,34

Mostrina interna in finitura bronzata

per art. 89E310W22T e 89E310W27T

Destra o sinistra.

Dim: 70x145x1,5 sp

La foto rappresenta la versione sinistra



95439D/SBR

€ 11,34

Mostrina esterna in finitura bronzata

per art. 89E310W22T e 89E310W27T.

Dim: 70x145x1,5 sp

Da abbinare a Defender Ø 50

La foto rappresenta la versione sinistra



VARIE SERIE 89K-Y

89K285D/SQ

€ 274,00



Triplice con mezzo giro

Serratura superiore a cilindro + serratura inferiore a doppia mappa

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro, chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Serratura inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø 18 con corsa 18 mm e blocco serratura superiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare) - Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

La serratura è corredata da: n°1 nucleo **Quick** con

n°3 chiavi doppia mappa mm 40

con testa **TURCHESE**




**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm



89Y285D/SQ

€ 321,00



Triplice con mezzo giro

Serratura superiore a cilindro + serratura inferiore a doppia mappa

ricicrabile. Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro, chiave e maniglia

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Serratura inferiore aziona mezzogiro, chiavistello inferiore Ø 18 con corsa 18 mm e blocco serratura superiore. Articolo fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura - La serratura è corredata da:

n°1 nucleo **Replay** con n°3 chiavi doppia mappa mm 40 **My Key**

con testa **TURCHESE**




**SERRATURE DIPENDENTI
CON BLOCCO
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 136 x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28 mm

3 chiavi 40 mm





VARIE SERIE 8983...

898300D/S00T

€ 139,00

Triplice per cilindro con mezzo giro - Bloccaggio anti-effrazione (T)
 Mezzo giro reversibile Ø18 mm - Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro "Speciale"

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 137 x 157 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 25 mm




898300D/S50T

€ 139,00

Triplice per cilindro con mezzo giro - Bloccaggio anti-effrazione (T)
 Mezzo giro reversibile Ø18 mm - Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare)
 Fissaggio cilindro "Speciale"

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm
 (Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 137 x 157 mm
 ENT.CHIAVE 63 mm
 INTERASSE 25 mm



VARIE SERIE 898T

N°4 BOCCOLE Ø 8 mm

898T171W0Q


€ 207,90

Triplice con mezzo giro per cilindro SINGOLO (SOLO INFERIORE)
 Movimento ad INGRANAGGI - Fissaggio serratura tramite n°4 BOCCOLE
 DOPPIO sistema anti-intrusione (Q) interno/esterno

Mezzo giro reversibile Ø18 azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm
 Corsa aste 20 mm

Serratura ambidestra
 Fissaggio cilindro "speciale"

Dim. 140 x 305 mm
 ENT.CHIAVE 70 mm
 INTERASSE 26 mm



898T187W0Q

€ 245,22


Triplice con mezzo giro per DOPPIO cilindro
 Movimento ad INGRANAGGI - Fissaggio serratura tramite n°4 BOCCOLE
 DOPPIO sistema anti-intrusione (Q) interno/esterno

Serratura inferiore con mezzo giro reversibile Ø18 azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Serratura superiore con chiavistello Ø16 corsa 21 mm,
 regolabile con funzione fermonotte

Serratura ambidestra
 Fissaggio cilindro "speciale"

**SERRATURE
 INDIPENDENTI
 SERRATURA SUPERIORE
 CON FERMO-NOTTE**

 Dim. 140 x 305 mm
 ENT.CHIAVE 70 mm
 INTERASSE 26 mm



898T197W0Q

€ 245,22


Triplice con mezzo giro per DOPPIO cilindro
 Movimento ad INGRANAGGI - Fissaggio serratura tramite n°4 BOCCOLE
 DOPPIO sistema anti-intrusione (Q) interno/esterno

Serratura inferiore con mezzo giro reversibile Ø18 azionato da cilindro e maniglia
 Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
 Serratura superiore con chiavistello Ø16 corsa 21 mm,
 regolabile con funzione fermonotte
 e blocco serratura inferiore.

Serratura ambidestra
 Fissaggio cilindro "speciale"

**SERRATURE DIPENDENTI
 SERRATURA SUPERIORE
 CON FERMO-NOTTE**

 Dim. 140 x 305 mm
 ENT.CHIAVE 70 mm
 INTERASSE 26 mm



89760TD/S35


€ 133,60

Nucleo di ricambio SPECIALE
 con 3 chiavi lunghezza mm 50.
 Teste chiavi AMARANTO
Perni posteriori di trascinamento
 ALTEZZA mm 4,2



VARIE MOTTURA SERIE 30

30.030



Caratteristiche

- Laterali, triplici
- Entrata chiave mm 63
- Corsa chiavistelli mm 36
- Pompa-cilindro esterna mm 50
- Apertura interna con chiave
- Pompa-cilindro singola o doppia
- Ferrogliera con riscontro regolabile
- Articoli forniti destri e sinistri (specificare)
- Finitura unica: Verniciata nera

Dotazione di serie:

Laterali - art. 30.010/012

- n. 3/5 chiavi
- n. 1 mostrina art. 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94082
- viti e minuteria

Dotazione di serie:

Triplici - art. 30.030/032

- n. 3/5 chiavi
- n. 1 mostrina art. 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94335
- n. 2 passanti aste art. 99152
- n. 1 cavallotto art. 99153
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151
- viti e minuteria



ASTE NON COMPRESSE - vedere catalogo generale Mottura

LATERALI

TRIPLICI

30.010 	Finitura	Prezzo €	
		Pompa Ø30	Pompa Ø34
		Vern.Nera 3ch.	€ 303,00
Laterale con ferrogliera elettrica (art. 94082) Apertura interna con chiave Pompa esterna			

30.030 	Finitura	Prezzo €	
		Pompa Ø30	Pompa Ø34
		Vern.Nera 3ch.	€ 322,06
Triplice con ferrogliera elettrica (art. 94082) Corsa aste mm 20 - Apertura interna con chiave Pompa esterna			

30.012 	Finitura	Prezzo €	
		Pompa Ø30	Pompa Ø34
		Vern.Nera 3ch.	€ 353,00
Laterale con ferrogliera elettrica (art.94082) Apertura interna con chiave cifrata Doppia pompa esterna/interna			

30.032 	Finitura	Prezzo €	
		Pompa Ø30	Pompa Ø34
		Vern.Nera 3ch.	€ 377,00
Triplice con ferrogliera elettrica (art. 94082) Corsa aste mm 20 - Apertura int. con chiave cifrata Doppia pompa esterna/interna			

ACCESSORI

91.098...D/S		 Non realizzabile con C10 C28
Lunghezza	Prezzo €	
mm. 50-60	€ 117,00	
mm. 70-80	€ 137,50	
mm. 90-100	€ 153,00	
Pompa per art. 30.010/030 Specificare nell'ordine la misura (versione destra o sinistra)		


94.082D/S		 12V
Finitura	Prezzo €	
Verniciata nera	€ 214,20	
Ferrogliera elettrica bassa - Congegno automatico antichiusura (antiripetitore). Riscontro regolabile. Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) Per serrature art. 30.010/012/030/032 Articolo destro o sinistro (specificare)		

91.099...D/S		 Non realizzabile con C10 C28
Lunghezza	Prezzo €	
mm. 50-60	€ 183,00	
mm. 70-80	€ 203,00	
mm. 90-100	€ 218,00	
Doppia pompa per art. 30.012/032 Finitura pompa interna: Nera - Specificare nell'ordine la misura (versione destra o sinistra)		

94.063D/S		 12V
Finitura	Prezzo €	
Verniciata nera	€ 102,06	
Riscontro elettrico - Congegno automatico antichiusura (antiripetitore). Riscontro regolabile. Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) Per serrature art. 30.010/012/030/032 Articolo destro o sinistro (specificare)		

VARIE MOTTURA SERIE 52

52.N471/871



Caratteristiche

Variazioni interassi:/28 -/37

- Triplice
- Entrata chiave e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 36
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da :

- nucleo **COMPACT** art. 91067
- 3/5 chiavi gambo mm 40 art. 92293/5
- mostrina interna art. 95169 versione senza maniglia
- mostrina interna art. 95166 versione con maniglia
- mostrina esterna art. 95323


A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92294/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92295/5
- chiavi gambo mm 70 art. 92296/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5

Le serrature possono essere fornite con nucleo in plastica montato art. 92070.



3/5 chiavi 40 mm art. 92293/5



Art. 99101V5




Art. 99101N5



<p>52.N471</p>		<p>Prezzo €</p>
		<p>3 chiavi</p> <p>€ 190,00</p>
<p>Triplice con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8 - Mezzo giro Reversibile Gli altri accessori NON sono compresi</p>		
<p>52.N871</p>		<p>Prezzo €</p>
		<p>3 chiavi</p> <p>€ 199,00</p>
<p>Triplice AD INFILARE con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8 - Mezzo giro Reversibile Gli altri accessori NON sono compresi</p>		

CHIAVI A RICHIESTA




Ricambio COMPACT 91067D/S € 100,00



A RICHIESTA
Leva di rinforzo sui chiavistelli
Aumento di **5,64 €**

A RICHIESTA
Leva di rinforzo + Certificazione UNI EN 12209
Aumento di **8,25 €**


Nota : A richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganeso di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.



SEQUENZA DI SOSTITUZIONE NUCLEO

VARIE MOTTURA SERIE 52

52.572



Caratteristiche

Variazioni interassi:/28 -/37

- Quintuplice
- Entrata chiave e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)


La serratura è corredata da :

- 3/5 chiavi gambo mm 40 art. 92187/5
- mostrina interna art. 95324
- mostrina esterna art. 95323


A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
- chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- chiave di servizio art. 92186
- chiave TIPO Y art. 92318

3/5 chiavi 40 mm
KAKI art. 92187/5



CHIAVE DI SERVIZIO
art. 92186



Art. 99101V5



Art. 99101N5



52.572		Prezzo €
	3 chiavi	€ 126,40

Quintuplice con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8 - Mezzo giro Reversibile
Gli altri accessori **NON** sono compresi

CHIAVI A RICHIESTA

- 50 mm, Art. 92269/5
- 60 mm, Art. 92106/5
- 85 mm, Art. 92188/5

52.584		Prezzo €
	3 chiavi	€ 118,50

Quintuplice SENZA mezzo giro
Gli altri accessori **NON** sono compresi

Ricambio EASY GO 91384/1075


A RICHIESTA
Leva di rinforzo sui chiavistelli
Aumento di **5,64 €**

A RICHIESTA
Chiave doppia-mappa tipo Y aziona 1/2 giro e 2 mandate
Aumento di **24,58 €**

A RICHIESTA
Leva di rinforzo + Certificazione UNI EN 12209
Aumento di **8,25 €**

Nota : A richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

VARIE MOTTURA SERIE 62



62.648

Caratteristiche

Variazioni interassi:/28 -/37

- Triplice
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 30 - Corsa aste mm 20
- Cilindro a pressione di nuova concezione (meccanismo a 8 gorges oscillanti)
- Doppia mappa protetta con uno spessore di mm 20 sull'entrata chiave
- Chiusura interna con pomolo, sblocco rapido della porta in caso di necessità
- Chiave padronale che aziona entrambi i meccanismi:
 - superiore con cilindro a pressione
 - inferiore a doppia mappa
- Chiave di servizio abilitata al solo funzionamento della serratura superiore
- Tutti gli articoli sono forniti destri o sinistri (specificare nell'ordine)



La serratura è corredata da :

- 4 **chiavi padronali** mm 25 art. 92271/25 azionanti le due serrature
 - 2 **chiavi di servizio** mm 15 art. 92272/15 azionanti solo la serratura superiore
- Le 6 chiavi sono fornite con la tessera di proprietà numerata in busta sigillata.
- 2 mostrine esterne art. 95301
 - 1 mostrina interna art. 95305
 - pomolo a molla art. 99502, finitura ottone
- Gli altri accessori **NON** sono compresi.

SERRATURE DIPENDENTI. AZIONARE PRIMA A E POI B BLOCCO SERRATURA SUPERIORE

62.643
versione SX
LATO ESTERNO

	Prezzo €
4+2 chiavi	€ 685,00
Serrablocca doppia con mezzo giro comando esterno con chiave, comando interno con pomolo. Entrata chiave mm 63	

A richiesta
le serrature possono essere fornite con:

- **chiavi padronali** gambo mm 50 art. 92271/50
gambo mm 68 art. 92271/68
- **chiavi di servizio** gambo mm 28 art. 92272/28
gambo mm 50 art. 92272/50
- boccola guida chiave parte interna art. 99102

62.648
versione SX
LATO ESTERNO

	Prezzo €
4+2 chiavi	€ 690,00
Serrablocca doppia con mezzo giro comando esterno con chiave e maniglia comando interno con pomolo e maniglia. Entrata chiave e maniglia mm 63	

CHIAVI A RICHIESTA

ARTICOLI AD ESAURIMENTO

94.041

Prezzo €
17,00

Piastra in acciaio al manganese per posa serie 62 - Art. 62.643/648
Dimensioni mm 132x280x2



91.184/206 D/S

Prezzo €
249,00

Ricambio gorges completo di coperchio per serie 62 - Art. 62.643/648



94.096

Prezzo €
15,00

Piastra da saldare per posa serie 62 - Art. 62.643/648
Dimensioni mm 134x264x4



94.314


Prezzo €
7,00

Ferrogliera per serie 62
Variazione interassi: 28/37
Specificare nell'ordine
Dimensioni: mm 280 x 35 x 3



VARIE MOTTURA SERIE 68

68.8100



Caratteristiche

- Triplice
- Entrata chiave e maniglia mm 38
- Chiavistelli superiori tondi Ø mm 18 con corsa mm 25
- Chiavistelli inferiori tondi Ø mm 16 con corsa mm 18
- Corsa aste mm 24

La serratura è corredata da :

- 2 chiavi gambo mm 40 art. 92187/5
- mostrina art. 95223

Gli altri accessori **NON** sono compresi.

A richiesta

le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
- chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
- boccola guida chiave sia esterne che interne art. 99101V5 o 99101N5

2 chiavi 40 mm
art. 92187/5




Art. 99101V5



Art. 99101N5



**COMANDO CHIAVISTELLI MEDIANTE POMOLO
E BLOCCO CON CHIAVE DOPPIA MAPPA**



68.8100



Prezzo €


2 chiavi

138,19

Triplice


Comando chiavistelli e aste tramite maniglia
Ø 8.
Blocco serratura con chiave 2 mandate.
L'articolo è ambidestro

CHIAVI A RICHIESTA



VARIE MOTTURA SERIE 72

72.785/4



3 chiavi 36 mm
art. 92229/5

36 mm

72.785/2



3 chiavi	532,63
<p>Triplice con mezzogiro e 2 deviatori ad infilare Serratura con mezzo giro azionato da chiave e quadro maniglia \square 8 - Mezzo giro reversibile Entrata chiave e maniglia mm 67 Chiavistelli \varnothing 20x14 mm con corsa mm 36 Corsa aste 20 mm Completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 2 deviatori a 2 catenacci • n. 1 canalina di fissaggio mm 2110 x 30 • n. 1 testiera di finitura mm 2110 x 30 • n. 1 ferrogliera mm 2110 x 40 • n. 3 chiavi mm 36 art. 92229/5 • n. 1 mostrina interna art. 95224 • n. 1 mostrina esterna art. 95223 <p>Art. fornito destro o sinistro (specificare) Gli altri accessori NON sono compresi</p>	

72.785/4



3 chiavi	600,00
<p>Triplice con mezzogiro e 4 deviatori ad infilare Serratura con mezzo giro azionato da chiave e quadro maniglia \square 8 - Mezzo giro reversibile Entrata chiave e maniglia mm 67 Chiavistelli \varnothing 20x14 mm con corsa mm 36 Corsa aste 20 mm Completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 4 deviatori a 2 catenacci • n. 1 canalina di fissaggio mm 2110 x 30 • n. 1 testiera di finitura mm 2110 x 30 • n. 1 ferrogliera mm 2110 x 40 • n. 3 chiavi mm 36 art. 92229/5 • n. 1 mostrina interna art. 95224 • n. 1 mostrina esterna art. 95223 <p>Art. fornito destro o sinistro (specificare) Gli altri accessori NON sono compresi</p>	

ARTICOLI AD ESAURIMENTO

CHIAVI A RICHIESTA

60 mm, Art. 92102/5

98.SR028D/S



	127,00
<p>Triplice Serratura di ricambio con mezzo giro reversibile. Art. fornito destro o sinistro (specificare)</p>	

98.8SR02800




	107,10
<p>Triplice A CILINDRO Serratura di ricambio con mezzo giro reversibile. L'articolo è ambidestro</p>	

GORILLA®
 MANUALE

VARIE MOTTURA SERIE 86

86.410 Con maniglia di EMERGENZA



86.410

€ 246,00


Laterale, con 2 punti di chiusura

Versione destra e sinistra.

Possibilità di montare cilindri doppi (chiusura della porta tramite chiave da ambo i lati) o mezzi cilindri (chiusura della porta da un solo lato, interno oppure esterno).

Dalla parte esterna è possibile azionare solo il mezzo giro applicando una maniglia nel quadro inferiore.

 Adatto **esclusivamente** per porte BLINDATE ad un'anta.

Nella confezione sono compresi:

- serratura
- maniglia completa di mostrina interna finitura nero oppure ottone

NON sono compresi:

- cilindro
- mostrine
- Defender®

CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 179, CON MARCATURA CE
Nota:

Per serie 86410/430 (Gorilla® Maniglia) occorre specificare la mano di apertura e se la porta è "a spingere" o "a tirare"

La foto rappresenta la versione destra

86.430

€ 334,00


Triplice, con 6 punti di chiusura

Versione destra e sinistra.

Possibilità di montare cilindri doppi (chiusura della porta tramite chiave da ambo i lati) o mezzi cilindri (chiusura della porta da un solo lato, interno oppure esterno).

Dalla parte esterna è possibile azionare solo il mezzo giro applicando una maniglia nel quadro inferiore.

 Adatto **esclusivamente** per porte BLINDATE ad un'anta.

Può essere equipaggiato di deviatori con interassi 28/37/50/53 mm.

Nella confezione sono compresi:

- serratura
- maniglia completa di mostrina interna finitura nero oppure ottone
- due deviatori e aste


NON sono compresi:

- cilindro
- mostrine
- Defender®

CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 179, CON MARCATURA CE
Nota:

Per serie 86410/430 (Gorilla® Maniglia) occorre specificare la mano di apertura e se la porta è "a spingere" o "a tirare"

86.430 Con maniglia di EMERGENZA





VARIE MOTTURA SERIE 86

94.077510D/S		94.078	
Prezzo €		Prezzo €	
113,00		2,00	
<p>Ferrogliera elettrica per art. 86410/86430/ 86510/86530 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> <p>Nota: Per serie 86410/430 (Gorilla® Maniglia) occorre specificare la mano di apertura e se la porta è "a spingere" o "a tirare". Per serie 86510/530 (Gorilla® Maniglione), specificare solo destro o sinistro (la porta è sempre a spingere).</p>	<p>Piastrina di spessore per ferrogliere elettriche da utilizzare in caso di regolazione mezzo giro</p>		
94.326		94.324	
Prezzo €		Prezzo €	
3,78		7,56	
<p>Ferrogliera NICHELATA per mezzogiro serie 86 mm 80x35</p>	<p>Ferrogliera NICHELATA per art. 86.410/86.430 - 86.510/86.530 mm 240x35</p>		

99.637	
Prezzo €	
24,42	
<p>Kit microinterruttore per serie GORILLA® (verifica lo stato porta aperta/chiusa) Massimo commutabile 3A - 125V c.a.</p> <p>AD ESAURIMENTO</p>	


SERRATURA SINISTRA  1	SERRATURA DESTRA  2	SERR. SINISTRA 1/2 GIRO ROV.  3	SERR. DESTRA 1/2 GIRO ROV.  4
86.410..SX 86.430..SX	86.410..DX 86.430..DX	86.410..SXR 86.430..SXR	86.410..DXR 86.430..DXR

SPINGERE SERR. SINISTRA  1	SPINGERE SERR. DESTRA  2
86.510..SX 86.530..SX	86.510..DX 86.530..DX

Per facilitare gli ordini delle serrature, sono riportati i 4 possibili esempi di apertura della porta.
Nei casi 3 e 4, solo per gli articoli 86410/460, occorre specificare nell'ordine: "mezzo giro rovesciato".



Per facilitare gli ordini delle serrature, sono riportati 2 possibili esempi di apertura della porta.



VARIE MOTTURA SERIE 89

89571ML25

€ 177,08  

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.
Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

L'articolo è ambidestro

La serratura è corredata da:
n°3 chiavi doppia mappa mm 60 testa KAKI
n°1 mostrina interna + n°1 mostrina esterna


Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

3 chiavi 60 mm

Mostrine incluse



898571D/S25Q

€ 138,60  

**Triplice con mezzo giro per cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

**Fori fissaggio Defender Ø 8,1
(Ø 6,0 con riduttore)**




Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

1/2 giro

NO REVERSIBILE



89723D/S5000

€ 108,00 

Triplice ad infilare con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø19 mm azionato **SOLO** da maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm

Corsa aste 17 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:
n°5 chiavi doppia mappa mm 50




Dim. 132 x 146 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

5 chiavi 50 mm



898571D/S5AQ

€ 147,00  

**Triplice con mezzo giro per cilindro
DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)**

Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

**Fori fissaggio Defender Ø 8,1
(Ø 6,0 con riduttore)**



Dim. 136 x 206


ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 25 mm

CHIAVISTELLO +10 mm

1/2 giro +10 mm

NO REVERSIBILE



89671D/S

€ 181,44 

Triplice con predisposizione pompa/cilindro - Bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø20 mm azionato da chiave a pompa e maniglia
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


La serratura deve essere abbinata ai cilindri
cod. FP8D5336F1 - F48D5336F1- FP8D5353 - F48D5353
oppure alla pompa cilindro cod. 91300C500.

Dim. 136 x 206 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

INTERASSE 28/37 mm

In foto:
versione SINISTRA
LATO INTERNO



91300C500

€ 119,70

**Doppia pompa cilindro con
DISPOSITIVO ANTIGRIMALDELLO**

completo di "lanterna" e mostrina.

Ricambio per serratura 89671



VARIE MOTTURA SERIE 89

89740


€ 136,08

Triplice ad infilare con mezzo giro

Mezzo giro 25x12 mm reversibile azionato da chiave e maniglia
Chiavistello 60x12 mm corsa 36 mm - Corsa aste 20 mm
Testiera 300x25x3 mm

La serratura è corredata da:

- n°3 chiavi doppia mappa mm 36 TESTA NERA
- n°1 mostrina int. (ottone) + n°1 mostrina est. (ottone)
- n°1 boccola pavimento
- n°1 ferrogliera (300x25x3 mm)



- Dim. 118 x 183 mm
- ENT.CHIAVE 60 mm
- 3 chiavi 36 mm
- Mostrine Incluse

8985740Q

€ 148,27




**Triplice ad infilare con mezzo giro per cilindro europeo
DOPPIO sistema anti-intrusione (versione Q)**

Mezzo giro 25x12 mm reversibile azionato da cilindro e maniglia
Chiavistello 60x12 mm corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm - Testiera 300x25x3 mm

La serratura è corredata da:

- n°1 ferrogliera (300x25x3 mm)
- n°1 mostrina int. (ottone)
- n°1 mostrina est. (ottone)
- Fissaggio cilindro con vite di testa



- Dim. 118 x 183 mm
- ENT.CHIAVE 60 mm
- Mostrine Incluse

89580

€ 185,22




Triplice con mezzo giro

Mezzo giro 20 x15 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistello 70 X15 mm, corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

- n°3 chiavi doppia mappa mm 60 TESTA KAKI
- n°1 mostrina interna + n°1 mostrina esterna

N°4 BOCCOLE
con brugola incassata



- Dim. 136x206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- 3 chiavi 60 mm
- Mostrine Incluse

89780

€ 190,66




Triplice ad infilare con mezzo giro

Mezzo giro 20 x15 mm azionato da chiave e maniglia
Chiavistello 70 X15 mm, corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)

La serratura è corredata da:

- n°3 chiavi doppia mappa mm 60 TESTA KAKI
- n°1 mostrina interna + n°1 mostrina esterna



- Dim. 136x206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- 3 chiavi 60 mm
- Mostrine Incluse


89571D/S7845

€ 143,64

Triplice con mezzo giro per cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.
Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm
Art. fornito destro o sinistro (specificare)
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1
(Ø 6,0 con riduttore)



- Dim. 146 x 206
- ENT.CHIAVE 73 mm
- INTERASSE 25 mm
- In foto: versione SINISTRA LATO ESTERNO

94.264

€ 6,93

Ferrogliera nichelata

per serratura art. 89780
Dimensione mm 356 x 35 x 3



VARIE MOTTURA SERIE 89

898461MSD/SQ

€ 256,18



Triplice tipo "SERRABLINDA" -

Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro.

Fissaggio serratura tramite n°4 boccole speciali

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia inferiore


Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm Corsa aste 40 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e con vite di testa

Fori fissaggio Defender Ø 8,1

(Ø 6,0 con riduttore)



- Dim. 185 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 70 mm
- INTERASSE 50 mm
- CHIAVISTELLO +40 mm
- 1/2 giro +40 mm

898567D/S00Q

€ 295,00



Triplice con mezzo giro per doppio cilindro. Serratura superiore triplice con comando chiavistelli e mezzo giro a pomolo. Blocco con cilindro.

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Chiavistelli superiori Ø 18 corsa 40 mm - Corsa aste 40 mm


Chiavistello inferiore Ø 18 corsa 22 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura e con vite di testa

Fori fissaggio Defender Ø 8,1

(Ø 6,0 con riduttore)



- SERRATURE INDIPENDENTI**
- Dim. 185 x 305 mm
- ENT.CHIAVE 70 mm
- INTERASSE 50 mm
- A RICHIESTA**
- CHIAVISTELLO +40 mm
- ATTACCHI LATERALI

898593D/SQ

€ 253,00



Triplice con mezzo giro per DOPPIO cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 boccole

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)


Serratura superiore con chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e maniglia

Serratura inferiore aziona mezzo giro, chiavistello Ø18 con corsa 18 mm e blocco della serratura superiore. Fermo notte indipendente azionato da quadro maniglia inferiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura



- SERRATURE DIPENDENTI CON BLOCCO SERRATURA SUPERIORE**
- Dim. 136 x 302 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm

898793D/SQ

€ 257,00



Triplice AD INFILARE con mezzo giro per DOPPIO cilindro

Fissaggio serratura tramite n°4 boccole

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)


Serratura superiore con chiavistelli Ø18 corsa 29 mm.

Mezzo giro reversibile azionato da cilindro e maniglia

Serratura inferiore aziona mezzo giro, chiavistello Ø18 con corsa 18 mm e blocco della serratura superiore. Fermo notte indipendente azionato da quadro maniglia inferiore.

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura



- SERRATURE DIPENDENTI CON BLOCCO SERRATURA SUPERIORE**
- Dim. 136 x 302 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm

VARIE MOTTURA SERIE 91

<p>91.057D/S</p>  <p>Versione sinistra</p> <p>Nucleo</p>	<p>€ 98,00</p> <p>Nucleo di ricambio completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm. (specificare nell'ordine) Per art. 52.N571/N771 52.NR571/NR771 54.N587/N787 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> <p></p>	<p>91.059D/S</p>  <p>Versione sinistra</p> <p>Nucleo MY KEY</p>	<p>€ 148,00</p> <p>Nucleo di ricambio completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey®. N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine). Per art. 52.N571/N771 - 52.NR571/NR771 - 54.N587/N787 normali o con rinforzo chiavistelli B L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> <p>NOTA : Questo nucleo, utilizzato in alternativa all'art. 91.057 sulle serrature derie 52N, 54 N di prima generazione, permette di avere le chiavi in versione MyKey®</p> <p></p>
<p>91.062D/S</p>  <p>Versione sinistra</p> <p>Nucleo QUICK</p>	<p>€ 107,40</p> <p>Nucleo QUICK di ricambio completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm. (specificare nell'ordine) Per serrature Serie 52K - 54K normali o con rinforzo chiavistelli B L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> <p></p>	<p>91.063D/S</p>  <p>Versione sinistra</p> <p>Nucleo MY QUICK</p>	<p>€ 121,20</p> <p>Nucleo QUICK di ricambio completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey®. N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine). Per serrature Serie 52K - 54K normali o con rinforzo chiavistelli B L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> <p></p>
<p>91.064D/S</p>  <p>Versione sinistra</p> <p>Nucleo REPLAY</p>	<p>€ 163,80</p> <p>Nucleo REPLAY di ricambio riciclabile completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm. (specificare nell'ordine) Per serrature Serie 52Y - 54Y normali o con rinforzo chiavistelli B L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> <p></p>	<p>91.065D/S</p>  <p>Versione sinistra</p> <p>Nucleo MY REPLAY</p>	<p>€ 193,22</p> <p>Nucleo REPLAY di ricambio riciclabile completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey® N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine). Per serrature Serie 52Y - 54Y normali o con rinforzo chiavistelli B L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> <p></p>

VARIE MOTTURA SERIE 91

<p>91.067D/S € 98,00</p>  <p>Versione sinistra</p> 	<p>Nucleo COMPACT di ricambio completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm. (specificare nell'ordine) Per serrature normali o con rinforzo chiavistelli B  L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> 	<p>91.070D/S € 120,00</p>  <p>Versione sinistra</p> 	<p>Nucleo COMPACT di SERVIZIO completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey®. N.1 chiave "MATIC" N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm. (specificare nell'ordine) Per serrature Serie 52K - 54K normali o con rinforzo chiavistelli B  L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> 
<p>91.074D/S € 166,00</p>  <p>Versione sinistra</p> 	<p>Nucleo REPLAY di ricambio riciclabile completo di N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm. (specificare nell'ordine) Per serrature con ricifatura chiavi di testa Serie 52Y - 54Y normali o con rinforzo chiavistelli B  L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> 	<p>91.075D/S € 155,00</p>  <p>Versione sinistra</p> 	<p>Nucleo REPLAY di ricambio riciclabile completo di chiavi a duplicazione protetta MyKey®. N.3 chiavi gambo 40/50/60 mm (specificare nell'ordine). Per serrature con ricifatura chiavi di testa Serie 52Y - 54Y normali o con rinforzo chiavistelli B  L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)</p> 

DA ORDINARE A PARTE

<p>92.350</p> <p>Prezzo €</p> <p>43,00</p> <p>Chiave cifrata gambo mm 20 in aggiunta alla dotazione</p>		<p>92.352</p> <p>Prezzo €</p> <p>43,00</p> <p>Chiave cifrata gambo mm 40 in aggiunta alla dotazione</p>	
<p>92.351</p> <p>Prezzo €</p> <p>43,00</p> <p>Chiave cifrata gambo mm 30 in aggiunta alla dotazione</p>		<p>92.353</p> <p>Prezzo €</p> <p>54,18</p> <p>Chiave cifrata SNODATA - gambo mm 60 in aggiunta alla dotazione</p>	



DF03



È il Defender® SEMPLICE, previsto in 4 ALTEZZE diverse per 2 VERSIONI di sicurezza (B/C).
 Perfetto per sostituire le protezioni esistenti o antecedenti se si conosce già lo spessore della porta.

La protezione DF03 (DF031/032/033/034) è composta da un Defender® in acciaio con mostrina in lamiera integrata (72 x 90 mm), disponibile in 4 altezze e 2 versioni di sicurezza per ogni tipologia. La copertura del Defender® e il rivestimento della mostrina in alluminio/ottone permettono 5 finiture diverse per il miglior abbinamento possibile con maniglie e pomoli esistenti. L'entrata chiave è protetta da rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 5 mm. Disponibili con fissaggi M6 - viti di fissaggio incluse.

Possibilità fissaggio M6 interasse 31 mm A RICHIESTA (contattare l'azienda).



S200/201




Sfere d'acciaio a protezione del corpo del cilindro e sulla rondella cromata. Questa versione ha anche sei sfere integrate nel corpo del Defender®.

SPECIFICHE




Rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 5 mm



Disponibili confissaggi M6




Versione neutra, senza marchio




Su tutte le versioni sono presenti sfere d'acciaio a protezione delle viti di fissaggio

SCHEDE TECNICHE - LISTINO


DF031.. sp → κ 5 mm	FINITURA	PREZZO €	FINITURA	PREZZO €
	Ottone	33,48	Cromato satinato	47,22
	Nero	33,48	Anodizzato bronzo	33,58
	Cromato	36,78		




DF032.. sp → κ 10 mm	FINITURA	PREZZO €	FINITURA	PREZZO €
	Ottone	33,48	Cromato satinato	47,22
	Nero	33,48	Anodizzato bronzo	33,58
	Cromato	36,78		



DF033.. sp → κ 14 mm	FINITURA	PREZZO €	FINITURA	PREZZO €
	Ottone	34,28	Cromato satinato	44,06
	Nero	34,28	Anodizzato bronzo	34,28
	Cromato	37,48		



DF034.. sp → κ 19 mm	FINITURA	PREZZO €	FINITURA	PREZZO €
	Ottone	34,28	Cromato satinato	44,06
	Nero	34,28	Anodizzato bronzo	34,28
	Cromato	37,48		



Defender® DF08 - Regolabili a ghiera



È il Defender® di PRECISIONE, previsto in 3 altezze per 2 VERSIONI di sicurezza (B/C). Si può installare sulla maggior parte degli spessori porta grazie al sistema di fissaggio e alla semplice regolazione, dell'altezza tramite una ghiera filettata posizionata all'interno del defender.

La protezione Defender® DF08 (Brevettato) (DF081/082/083) è composta da un Defender® d'acciaio con mostrina in lamiera (72 x 90 mm), disponibile in 3 altezze e 2 versioni di sicurezza per ogni tipologia. Sono semplicemente regolabili, con l'ausilio di un cacciavite, tramite una ghiera filettata posizionata all'interno del Defender® attraverso l'apposita sede frontale visibile sotto cover nella parte inferiore del protettore.



S270




Sfere d'acciaio a protezione del corpo del cilindro e sulla rondella cromata. Questa versione ha anche sei sfere integrate nel corpo del Defender®.

SPECIFICHE




Rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 5 mm



Disponibili confissaggi M6



Versione neutra, senza marchio



Su tutte le versioni sono presenti sfere d'acciaio a protezione delle viti di fissaggio




Regolazione : +4mm (DF081), +7mm (DF082), +10mm (DF083)

La copertura del Defender® e il rivestimento della mostrina in alluminio/ottone permettono 5 finiture diverse per il miglior abbinamento possibile con maniglie e pomoli esistenti. L'entrata chiave è protetta da rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 5 mm. Disponibili con fissaggi M6 - interasse mm 26/38 viti di fissaggio incluse.


Possibilità fissaggio M6 interasse 31 mm A RICHIESTA (contattare l'azienda).

SCHEDE TECNICHE - LISTINO


DF081..	FINITURA	PREZZO €	FINITURA	PREZZO €
sp → κ- 5,5 a 9,5 mm	Ottone	55,90	Cromato satinato	65,74
	Nero	55,90	Anodizzato bronzo	55,90
	Cromato	59,80		



DF082..	FINITURA	PREZZO €	FINITURA	PREZZO €
sp → κ- 10,5 a 17,5 mm	Ottone	55,90	Cromato satinato	65,74
	Nero	55,90	Anodizzato bronzo	55,90
	Cromato	59,90		



DF083..	FINITURA	PREZZO €	FINITURA	PREZZO €
sp → κ- 16,5 a 26,5 mm	Ottone	57,28	Cromato satinato	67,20
	Nero	57,28	Anodizzato bronzo	57,28
	Cromato	60,54		





DF09



Registrabile a piani inclinati mostrina piena

È il Defender® PREFERITO DAI TECNICI, previsto in 6 altezze per 3 VERSIONI di sicurezza (B/C/I). I piani inclinati permettono la più precisa regolazione del Defender® in modo meccanico, evitando l'impiego di spessori o distanziali.

La protezione DF09 (Brevettato) (DF091/092/093 DF094/095/096) regolabile a piani inclinati, è composta da un Defender® e da una mostrina (65 x 90 mm) in acciaio ad alta resistenza (HRC 53), disponibile in 6 altezze e 3 versioni di sicurezza per ogni tipologia.

La copertura del Defender® e il rivestimento della mostrina in alluminio/ottone permettono 5 finiture diverse per il miglior abbinamento possibile con maniglie e pomoli esistenti.

L'entrata chiave è protetta da rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 5 mm. Disponibili con fissaggi M6 - interassi mm 26/38 - viti di fissaggio incluse.


Possibilità fissaggio M6 interasse 31 mm A RICHIESTA (contattare l'azienda).



SPECIFICHE




Rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 5 mm



Disponibili confissaggi M6



Versione neutra, senza marchio



Su tutte le versioni sono presenti sfere d'acciaio a protezione delle viti di fissaggio



S290





Sfere d'acciaio a protezione del corpo del cilindro e sulla rondella cromata + una piastra al manganese + quattro spine a protezione della mostrina per una protezione totale

SCHEDE TECNICHE - LISTINO

FINITURA	PREZZO €	FINITURA	PREZZO €
Ottone	73,98	Cromato satinato	83,77
Nero	73,98	Anodizzato bronzo	73,98
Cromato	77,18		



FINITURA	PREZZO €	FINITURA	PREZZO €
Ottone	75,35	Cromato satinato	85,16
Nero	75,35	Anodizzato bronzo	75,39
Cromato	78,58		




Defender®

DF37



Magnetico regolabile a molla

È il Defender® MAGNETICO FLESSIBILE con mostrina in lamiera e con apertura tramite apposita chiave magnetica. Si può installare sulla maggior parte degli spessori porta grazie al sistema di fissaggio a molla che rende semplice la sua regolazione, anche qualora fosse necessario inserire dei distanziali. Si può montare anche in orizzontale. **Protezione totale sull'entrata chiave.**

VERSIONE DF371P...

con perni di cifratura anti-estrazione della chiave

VERSIONE DF371...

solo cifratura magnetica



CHIAVE MAGNETICA



I Defender® DF371 e DF371P (Brevettati) sono regolabili a molla, composti da un Defender® d'acciaio con mostrina in lamiera (72 x 90 mm) e da una speciale copertura rotante che protegge completamente l'entrata chiave. La rotazione del corpo rotante è comandata dalla speciale chiave magnetica, la cui sicurezza è data dalla combinazione delle polarità di 7 magneti in 8 posizioni possibili per DF371 e 5 magneti in 6 posizioni possibili più 2 perni di cifratura per la versione DF371P (in questa versione i perni di cifratura non permettono l'estrazione della chiave durante la rotazione del corpo defender).

L'entrata chiave è ulteriormente protetta da rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 5 mm.


La copertura del Defender® e il rivestimento della mostrina in alluminio/ottone permettono 5 finiture diverse per il miglior abbinamento possibile con maniglie e pomoli esistenti.

Possibilità di Defender® con codifica uguale in versione KA apribili con la stessa chiave magnetica. Disponibili con fissaggi M6 interasse mm 26/38 - oppure mm 31 - viti di fissaggio incluse.

Una SPECIALE chiave magnetica permette di aprire l'entrata chiave meccanica. Entrata chiave Defender® a cifratura magnetica o magnetica/meccanica con profilo RETTANGOLARE con possibilità di **differenti profili chiave** per ottenere elevati numeri di cifrature.

Duplicazione chiavi presso centri autorizzati Mottura Club.

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI SU PROFILO ENTRATA CHIAVE.



VERSIONE DF371...

solo cifratura magnetica


VERSIONE DF371P...

cifratura magnetica/meccanica con perni di cifratura anti-estrazione della chiave

SPECIFICHE




Rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 5 mm



Disponibili confissaggi M6



Versione neutra, senza marchio



Su tutte le versioni sono presenti sfere d'acciaio a protezione delle viti di fissaggio


Defender®

DF47

MADE
IN
ITALY

Magnetico regolabile a molla mostrina piena

È il Defender® MAGNETICO FLESSIBILE con mostrina piena e con apertura tramite apposita chiave magnetica. Si può installare sulla maggior parte degli spessori porta grazie al sistema di fissaggio a molla che rende semplice la sua regolazione, anche qualora fosse necessario inserire dei distanziali. Si può montare anche in orizzontale.
Protezione totale sull'entrata chiave.

VERSIONE DF471P...

con perni di cifratura anti-estrazione della chiave

VERSIONE DF471...

solo cifratura magnetica



I Defender® DF471 e DF471P (Brevettato) sono regolabili a molla, composti da un Defender® e da una mostrina in acciaio ad alta resistenza (HRC 53) (65 x 90 mm) e da una speciale copertura rotante che protegge completamente l'entrata chiave. La rotazione del corpo rotante è comandata dalla speciale chiave magnetica, la cui sicurezza è data dalla combinazione delle polarità di 7 magneti in 8 posizioni possibili per DF471 e 5 magneti in 6 posizioni possibili più 2 perni di cifratura per la versione DF471P (in questa versione i perni di cifratura non permettono l'estrazione della chiave durante la rotazione del corpo defender).

L'entrata chiave è ulteriormente protetta da rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 5 mm.


La copertura del Defender® e il rivestimento della mostrina in alluminio/ottone permettono 5 finiture diverse per il miglior abbinamento possibile con maniglie e pomoli esistenti.

Possibilità di Defender® con codifica uguale in versione KA apribili con la stessa chiave magnetica. Disponibili con fissaggi M6 interasse mm 26/38 - oppure mm 31 - viti di fissaggio incluse.

Una SPECIALE chiave magnetica permette di aprire l'entrata chiave meccanica. Entrata chiave Defender® a cifratura magnetica o magnetica/meccanica con profilo RETTANGOLARE con possibilità di **differenti profili chiave** per ottenere elevati numeri di cifrature.

Duplicazione chiavi presso centri autorizzati Mottura Club.

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI SU PROFILO ENTRATA CHIAVE.



VERSIONE DF471...

solo cifratura magnetica

VERSIONE DF471P...


cifratura magnetica/meccanica

con perni di cifratura anti-estrazione della chiave

SPECIFICHE




Rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 5 mm



Disponibili confissaggi M6



Versione neutra, senza marchio



Su tutte le versioni sono presenti sfere d'acciaio a protezione delle viti di fissaggio

DF37 - Magnetico regolabile a molla


SCHEDE TECNICHE - LISTINO

DF371..

sp → ← 12 a 22 mm

**versione con
3 CHIAVI**

FINITURA	PREZZO €	FINITURA	PREZZO €
Ottone	159,26	Cromato satinato	168,66
Nero	159,26	Anodizzato bronzo	159,26
Cromato	162,40		




DF371P..

sp → ← 12 a 22 mm

**versione con
3 CHIAVI**

FINITURA	PREZZO €	FINITURA	PREZZO €
Ottone	159,26	Cromato satinato	168,66
Nero	159,26	Anodizzato bronzo	159,26
Cromato	162,40		



DF47 - Magnetico regolabile a molla mostrina piena


SCHEDE TECNICHE - LISTINO

DF471..

sp → ← 8 a 18 mm

**versione con
3 CHIAVI**

FINITURA	PREZZO €	FINITURA	PREZZO €
Ottone	195,34	Cromato satinato	205,00
Nero	195,34	Anodizzato bronzo	195,34
Cromato	198,50		



LA CHIAVE

92355
Chiave in aggiunta
CIFRATURA MAGNETICA



92356
Chiave in aggiunta
CIFRATURA MAGNETICA/MECCANICA



KIT duplicazione chiave magnetica
Riservato ai Mottura Club



IMPIANTI MASTERIZZATI
Possibilità di realizzazioni
di impianti a cifratura unica



DF501 - Elettronico



È il Defender® ELETTRONICO, in un unico modello monoblocco, la cui piastra al manganese a rotazione dell'entrata chiave viene attivata da un codice numerico e fatta scorrere per permettere l'inserimento della chiave.

Il Defender® ELETTRONICO DF501 (Brevettato), è composto da un monoblocco in ottone/alluminio (65 x 202 mm) con al suo interno un Defender® in acciaio, disponibile per spessori pannello 5 mm. L'estetica completa la grande sicurezza.

L'entrata chiave è protetta da una piastra al manganese posizionata a completa copertura della rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave disponibile da 5 mm.

L'attivazione della piastra al manganese, per permettere l'inserimento della chiave, avviene tramite l'inserimento di un codice numerico. Possibilità di memorizzazione di 1 codice padronale e di 25 codici di servizio.

Disponibili con fissaggi M6 oppure M8 interassi mm 26/38 - viti di fissaggio incluse.

Altezza base di utilizzo per pannelli da 5 mm. Per pannelli con spessore superiore si possono utilizzare gli appositi distanziali.


LIVELLO DI SICUREZZA

Massimo livello di sicurezza con sfere in protezione dell'entrata chiave. Piastre al manganese proteggono l'entrata chiave meccanica e il Defender® al suo interno. Piastra di supporto predisposta con n°2 fori M5 per ulteriore fissaggio su porta.

SPECIFICHE




Rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 5 mm



Disponibili confissaggi M6



Versione neutra, senza marchio



Su tutte le versioni sono presenti sfere d'acciaio a protezione delle viti di fissaggio



FINITURE



CR cromo lucido



PV Pvd oro



CS cromo satinato

SCHEDE TECNICHE LISTINO

DF501.. Defender Elettronico


FINITURA	PREZZO €
Cromato	512,00
Cromato satinato	512,00
PVD Oro	535,00



941118N


Spessore mm 2,5
per Defender Elettronico DF501
Dim. 202 x 65 mm
Conf. da 1 pezzo

FINITURA: NERO
PREZZO €: 10,92



UTILIZZO

Per un suo corretto utilizzo, il cilindro deve fuoriuscire dal pannello porta minimo 8 mm





BASIC



Defender® con rondella in acciaio cromato a protezione dell'entrata chiave, che in sole 2 altezze copre la maggior parte di spessori porta. Amplia la sua gamma con la nuova versione per porte Dierre.

La protezione BASIC è composta da un Defender® d'acciaio disponibile in versione con mostrina (65 x 90 mm - 9411725/745) e senza mostrina (9411625/645), disponibile in 2 spessori (25/45 mm). Spessore unico (25 mm) per la nuova versione BASIC DIERRE. La copertura del Defender® in alluminio/ottone permette 7 finiture diverse per il miglior abbinamento possibile con maniglie e pomoli esistenti.

L'entrata chiave è protetta da rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave disponibile da 5 mm.

Disponibili con fissaggi M6 interasse 31 mm per BASIC DIERRE.



BASIC DIERRE



Defender® altezza mm 25 completo di mostrina 95447


Due sfere d'acciaio a protezione del corpo del cilindro.
Due sfere d'acciaio a protezione delle viti di fissaggio.

SWS16

SPECIFICHE




Rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 5 mm



Disponibili confissaggi M6




Versione neutra, senza marchio



Su tutte le versioni sono presenti sfere d'acciaio a protezione delle viti di fissaggio

SCHEDE TECNICHE - LISTINO

9411725 sp → ← 25 mm	FINITURA	PREZZO €
	Ottone	36,71
	Nero	36,71
	Cromato	39,92
	Cromato satinato	46,37
	Anodizzato bronzo	36,71



M XDRIN

FLESSIBILE

UTILIZZA LE STESSA PIASTRE DI FISSAGGIO DELLE SERRATURE ELETTRICHE PIÙ DIFFUSE, CON ENTRATA da 50/60/70

SICURA

IL CATENACCIO INOX RICHIUDE AUTOMATICAMENTE CON LA MASSIMA SICUREZZA E SILENZIOSITÀ APPENA L'ANTA VIENE ACCOSTATA AL TELAIO. LED INTERNO segnala lo stato porta.

AFFIDABILE

TESTATA SECONDO NORMA IEC/IP44 resiste a infiltrazioni di polveri e acqua.



DUREVOLE

Le finiture zincate e nera e la scheda elettronica impermeabile la rendono particolarmente adatta agli esterni.

Ingranaggi interni in zama autolubrificante assicurano la fluidità di funzionamento.
ALIMENTAZIONE 12 /24V ac/dc

MOTTURA PATENT



XDRIN E' UNA SERRATURA MOTORIZZATA COMPLETAMENTE **NUOVA, FLESSIBILE, SICURA.**



XDRIN è consigliata per gli accessi esterni e perimetrali :

- **CANCELLI PEDONALI**
- **PORTONCINI**
- **CAPISCALA**

XDRIN è disponibile in:

- **VERSIONI** CILINDRO/CILINDRO oppure CILINDRO/POMOLO
- **FINITURE** ZINCATA
- **ENTRATA VARIABLE:** 50/60/70 MM
- **MANO DI APERTURA** DX E SX

XDRIN unisce le migliori **tecnologie elettroniche** alla tradizionale affidabilità delle serrature Mottura

XDRIN fa parte della linea **Mottura XTechnology**, la tecnologia amica della sicurezza!



MOTTURA **X** TECHNOLOGY

E' possibile collegare **XDRIN** ai dispositivi (periferiche) MOTTURA **X TECHNOLOGY** per aprire e chiudere ANCHE SENZA CHIAVI:



M X TRACK

LETTORE D'IMPRONTA E
LETTORE TRANSPONDER



M X DIGIT

TASTIERA CAPACITIVA E
LETTORE TRANSPONDER



M X PIN

TASTIERA A
MEMBRANA



M X BLUE

DISPOSITIVO
BLUETOOTH E APP DEDICATA



XTRACK e XDIGIT si possono collegare a XDRIN tramite
XPIN e XBLUE tramite "CONTATTO PULITO"

"UNITÀ LOGICA" art. 99724 oppure 99746,

ALTRE SPECIFICHE

XDRIN UTILIZZA LE STESSA PIASTRE DI FISSAGGIO DELLE ELETTROSERRATURE PIÙ DIFFUSE, CON ENTRATA da 50/60/70: UN SOLO PRODOTTO PER TUTTE E TRE LE ENTRATE

Le finiture zincata e nera, unitamente alla scheda elettronica verniciata impermeabile la rendono particolarmente ADATTA AD APPLICAZIONI IN ESTERNO.

TESTATA SECONDO NORMA IEC/IP44: resiste a infiltrazioni di polveri e acqua.

IL CATENACCIO INOX, AZIONATO DAL MOTORE, RICHIUDE IN SICUREZZA QUANDO L'ANTA VIENE ACCOSTATA AL TELAIO, CON MOVIMENTO SILENZIOSO E PRECISO.

Gli ingranaggi interni in zama autolubrificante assicurano la fluidità di funzionamento.

RICHIUSURA AUTOMATICA del catenaccio, se dopo alcuni secondi (5-60 da impostare a seconda dell'impiego) la porta o il cancello non vengono aperti.

LED interno segnala lo stato porta: aperta (verde), in fase di apertura (lampeggiante) e richiusura (rosso).

Versioni con chiave-pomolo oppure chiave-chiave.

POMOLO interno ROSSO per segnalare visivamente la via di esodo in caso di black-out. Innesco pomolo diametro 8 mm, compatibile con lo standard più diffuso.

Mano di apertura: destra e sinistra.

Finitura:

- Acciaio zincato (ideale per esterni)

Possibilità di montare i cilindri CHAMPIONS C28PLUS (art.CP8SC4710 int./est. - CP8SC47ES1 esterno) e Project (art.DPCSX47101 int./est. - DPCSX47ES1 esterno).

Per altri modelli contattare l'azienda.


ALIMENTAZIONE 12/24V ac/dc come da schema a lato

Mostrine esterne disponibili tipo 95148/25 oppure 95248/25.

94415 Zincata € 9,90

94415 Nera € 9,90


PIASTRA zincata o nera con tettuccio per fissaggio serratura



94416 Zincata € 3,20


94416 Nera € 3,20

PIASTRA zincata o nera per fissaggio ferroglia



98C47ES001 € 11,20

KIT di prolungamento cilindro esterno




99758N € 12,74

KIT piastra + scatola montaggio XPIN su parete



XDRIN - 49XD6... - POMOLO/CHIAVE



CARATTERISTICHE

Serratura **MOTORIZZATA** per accessi esterni

consigliata per:

- CANCELLI PEDONALI
- PORTONCINI
- CAPOSCALA

versione **POMOLO/CILINDRO**

CHIUSURA AUTOMATICA

ALIMENTAZIONE a RETE 12/24V ac/dc

- Laterale
- Entrata chiave variabile 50/60/70 mm
- Ferrogliera con rullo regolabile
- Chiavistello INOX rettangolare 30x12 mm
- Corsa mm 20

Ingranaggi interni in zama autolubrificante

LED interno di segnalazione stato porta

Finitura **ZINCATA** per esterni

L'articolo è fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine)


POMOLO/CILINDRO versione PROJECT

Cod. **49XD6ZD/S5/6/7P** - Finitura **Zincata** - Entrata Chiave **50/60/70** - Prezzo **411,00**

POMOLO/CILINDRO versione CHAMPIONS C28PLUS

Cod. **49XD6ZD/S5/6/7B** - Finitura **Zincata** - Entrata Chiave **50/60/70** - Prezzo **465,00**

XDRIN - 49XD5... - CHIAVE/CHIAVE



CARATTERISTICHE

Serratura **MOTORIZZATA** per accessi esterni
consigliata per:

- CANCELLI PEDONALI
- PORTONCINI
- CAPOSCALA

versione **CILINDRO/CILINDRO**

CHIUSURA AUTOMATICA

ALIMENTAZIONE a RETE 12/24V ac/dc

- Laterale
- Entrata chiave variabile 50/60/70 mm
- Ferrogliera con rullo regolabile
- Chiavistello INOX rettangolare 30x12 mm
- Corsa mm 20

Ingranaggi interni in zama autolubrificante

LED interno di segnalazione stato porta

Finitura **ZINCATA** per esterni


L'articolo è fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine)

CILINDRO/CILINDRO versione PROJECT

Cod. **49XD5ZD/S5/6/7P** - Finitura **Zincata** - Entrata Chiave **50/60/70** - Prezzo **420,00**

CILINDRO/CILINDRO versione CHAMPIONS C28PLUS



Cod. **49XD5ZD/S5/6/7B** - Finitura **Zincata** - Entrata Chiave **50/60/70** - Prezzo **478,00**




Finiture disponibili		
		
OLV	CS	AB

ARTICOLO	Listino €
0112/60	11,7


ARTICOLO	Listino €
0112/70	11,7




ARTICOLO	Listino €
0111/C	6,5




ARTICOLO	Listino €
0111/P	7,15




ARTICOLO	Listino €
0111/C	7,15




ARTICOLO	Listino €
0110/DX	11,05




ARTICOLO	Listino €
0110/SX	11,05




ARTICOLO	Listino €
0113	7,15




ARTICOLO	Listino €
0111	7,15




ARTICOLO	Listino €
0111/A	8,45




ARTICOLO	Listino €
0119DX	12,35




ARTICOLO	Listino €
0119SX	12,35




ARTICOLO	Listino €
0116	7,15






ARTICOLO	Listino €
0114	7,8



ARTICOLO	Listino €
0114/C	7,8





ARTICOLO	Listino €
0114/P	7,8





ARTICOLO	Listino €
0117	13

ARTICOLO	Listino €
0117/A	13




ARTICOLO	Listino €
0120/DX	13,65

ARTICOLO	Listino €
0120/SX	13,65




ARTICOLO	Listino €
0120/PDX	13,65


ARTICOLO	Listino €
0120/PSX	13,65




ARTICOLO	Listino €
0120/C	13,65




ARTICOLO	Listino €
0516/A	13,00




ARTICOLO	Listino €
0124	8,45




ARTICOLO	Listino €
0177/A	6,5




ARTICOLO	Listino €
0177/B	5,85




ARTICOLO	Listino €
0812/80	11,00




ARTICOLO	Listino €
0813/A	18,2




ARTICOLO	Listino €
0817/80	16,9




ARTICOLO	Listino €
0818/80	15,6



ARTICOLO	Listino €
0819	15,6




ARTICOLO	Listino €
0820/R	11,7




Finiture disponibili


		
OLV	CS	AB




ARTICOLO	Listino €
0829	14,3




ARTICOLO	Listino €
0557/A	24,05



ARTICOLO	Listino €
0561	15,6



ARTICOLO	Listino €
01212	16,9



ARTICOLO	Listino €
01188	16,9

ITALCHIAVI Srl
Via G. Botero, 71
00179 Roma

Tel. 06 7843717
Fax 06 62292033
Whatsapp +39 342 199 6658
E-mail: *italchiavi_amm.ne@virgilio.it*
P.Iva - C.F. 12141751003

www.italchiavi.it