

- Sistemi per fissaggi di coperture
- Sistemi per fissaggi leggeri e medio leggeri
- Sistemi per fissaggi di serramenti
- Sistemi per fissaggi su cartongesso e pareti vuote
- Sistemi per fissaggi medio pesanti e pesanti
- Linea legno
- Bulloneria e viteria
- Utensili e accessori

Tecfi®
Sistemi di Fissaggio

SISTEMI PER FISSAGGI DI COPERTURE

AA

- Vite autofilettante testa esagonale
- Con falsa rondella flangiata

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
AA 01 06 016	6,3 x 16	200	2.000
AA 01 06 020	6,3 x 20	200	2.000
AA 01 06 025	6,3 x 25	200	2.000
AA 01 06 030	6,3 x 30	200	2.000
AA 01 06 035	6,3 x 35	200	2.000
AA 01 06 040	6,3 x 40	200	2.000
AA 01 06 050	6,3 x 50	200	2.000
AA 01 06 060	6,3 x 60	100	1.000
AA 01 06 065	6,3 x 65	100	1.000
AA 01 06 070	6,3 x 70	100	1.000
AA 01 06 080	6,3 x 80	100	1.000
AA 01 06 090	6,3 x 90 / 80	100	1.000
AA 01 06 100	6,3 x 100 / 80	100	1.000
AA 01 06 110	6,3 x 110 / 80	100	1.000
AA 01 06 120	6,3 x 120 / 80	100	1.000




- In acciaio cementato,
- zincata (esente da CrVI)
- Chiave 10

SD 01

- Vite autoperforante testa esagonale
- Con falsa rondella piatta con incavo sottotesta

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
SD 01 63 020	6,3 x 20	200	2.000
SD 01 63 025	6,3 x 25	200	2.000
SD 01 63 030	6,3 x 30	200	2.000
SD 01 63 035	6,3 x 35	200	2.000
SD 01 63 040	6,3 x 40	200	2.000
SD 01 63 050	6,3 x 50	200	2.000
SD 01 63 060	6,3 x 60	100	1.000
SD 01 63 065	6,3 x 65 / 60	100	1.000
SD 01 63 070	6,3 x 70 / 60	100	1.000
SD 01 63 080	6,3 x 80 / 60	100	1.000
SD 01 63 090	6,3 x 90 / 70	100	1.000
SD 01 63 100	6,3 x 100 / 70	100	1.000
SD 01 63 110	6,3 x 110 / 70	100	1.000
SD 01 63 120	6,3 x 120 / 70	100	1.000




- In acciaio cementato,
- zincata
- Chiave 10
- Non necessita di preforo
- Capacità max di foro: 6 mm

SISTEMI PER FISSAGGI LEGGERI E MEDIO LEGGERI

AY


- Tassello in nylon e dadino conico in ottone
- In nylon con vite e rondella in acciaio zincato (AY01)

Codice	Tassello Ø x Lt	Vite Ø x Lv	Pz. Conf.	Pz. Imballo
AY 01 09 040	9 x 40	M4 x 50	200	2.000
AY 01 12 045	12 x 45	M5 x 50	100	1.000




- Con gancio corto in acciaio zincato (AY02)

Codice	Tassello Ø x Lt	Vite Ø x Lv	Pz. Conf.	Pz. Imballo
AY 02 09 040	9 x 40	M4 x 43	200	2.000
AY 02 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000




- Con gancio medio (AY03)

Codice	Tassello Ø x Lt	Vite Ø x Lv	Pz. Conf.	Pz. Imballo
AY 03 09 040	9 x 40	M4 x 43	200	2.000
AY 03 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000




- Con gancio lungo (AY04)

Codice	Tassello Ø x Lt	Vite Ø x Lv	Pz. Conf.	Pz. Imballo
AY 04 09 040	9 x 40	M4 x 43	200	2.000
AY 04 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000




- Con rondella e doppia vite in acciaio zincato (AY05)

Codice	Tassello Ø x Lt	Vite Ø x Lv	Pz. Conf.	Pz. Imballo
AY 05 09 040	9 x 40	M4 x 43	100	1.000
AY 05 12 045	12 x 45	M5 x 48	50	500




- Con occhiolo aperto (AY06)

Codice	Tassello Ø x Lt	Vite Ø x Lv	Pz. Conf.	Pz. Imballo
AY 06 09 040	9 x 40	M4 x 43	100	1.000
AY 06 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000



- Con occhiolo chiuso (AY07)

Codice	Tassello Ø x Lt	Vite Ø x Lv	Pz. Conf.	Pz. Imballo
AY 07 09 040	9 x 40	M4 x 43	100	1.000
AY 07 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000




SISTEMI PER FISSAGGI DI SERRAMENTI

GS 01

- Vite TPS impronta Torx T-30 per calcestruzzo
- Filetto Hi-Lo, testa autosvasante
- In acciaio cementato, zincata (*esente CrVI*)


Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
GS 01 75 090	7,5 x 90 / 87	100	1.000
GS 01 75 100	7,5 x 100 / 97	100	1.000
GS 01 75 120	7,5 x 120 / 117	100	1.000



GS 02

- Vite testa cilindrica impronta Torx T-40 per calcestruzzo
- In acciaio cementato, zincata (*esente CrVI*)

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
GS 02 75 090	7,5 x 90 / 87	100	1.000
GS 02 75 100	7,5 x 100 / 97	100	1.000
GS 02 75 120	7,5 x 120 / 117	100	1.000



BE 11

- Tassello in nylon prolungato bordo svasato
- Con 6 alette simmetriche antirotazione
- Con vite testa tonda a legno con impronta Torx T-40
- In acciaio cementato, zincata (*esente CrVI*)
- Con nottolino copri-impronta a percussione (LB0100040)

Codice	Tassello Ø x Lt	Vite Ø x Lv	Pz. Conf.	Pz. Imballo
BE 11 10 100	10 x 100	7 x 105	50	500
BE 11 10 115	10 x 115	7 x 120	50	500
BE 11 10 135	10 x 135	7 x 140	50	500




LK 01

- Vite TC autofilettante in acciaio cementato zincata
- Impronta PHILLIPS
- In acciaio cementato, zincata (*esente CrVI*)

- Ø 2,2 - Ph 1


Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LK 01 22 006	2,2 x 6,5	1.000	10.000
LK 01 22 009	2,2 x 9,5	1.000	10.000
LK 01 22 013	2,2 x 13	1.000	10.000
LK 01 22 016	2,2 x 16	1.000	10.000



segue

- Ø 2,9 - Ph 1

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LK 01 29 006	2,9 x 6,5	1.000	10.000
LK 01 29 009	2,9 x 9,5	1.000	10.000
LK 01 29 013	2,9 x 13	1.000	10.000
LK 01 29 016	2,9 x 16	500	5.000
LK 01 29 019	2,9 x 19	500	5.000
LK 01 29 022	2,9 x 22	500	5.000
LK 01 29 025	2,9 x 25	500	5.000
LK 01 29 032	2,9 x 32	500	5.000



- Ø 3,5 - Ph 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LK 01 35 006	3,5 x 6,5	1.000	10.000
LK 01 35 009	3,5 x 9,5	1.000	10.000
LK 01 35 013	3,5 x 13	1.000	10.000
LK 01 35 016	3,5 x 16	500	5.000
LK 01 35 019	3,5 x 19	500	5.000
LK 01 35 022	3,5 x 22	500	5.000
LK 01 35 025	3,5 x 25	500	5.000
LK 01 35 032	3,5 x 32	500	5.000
LK 01 35 038	3,5 x 38	500	5.000
LK 01 35 045	3,5 x 45	200	2.000
LK 01 35 050	3,5 x 50	200	2.000

- Ø 4,2 - Ph 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LK 01 42 009	4,2 x 9,5	500	5.000
LK 01 42 013	4,2 x 13	500	5.000
LK 01 42 016	4,2 x 16	500	5.000
LK 01 42 019	4,2 x 19	500	5.000
LK 01 42 022	4,2 x 22	500	5.000
LK 01 42 025	4,2 x 25	500	5.000
LK 01 42 032	4,2 x 32	500	5.000
LK 01 42 038	4,2 x 38	200	2.000
LK 01 42 045	4,2 x 45	200	2.000
LK 01 42 050	4,2 x 50	200	2.000
LK 01 42 060	4,2 x 60	200	2.000
LK 01 42 070	4,2 x 70	200	2.000

segue

• Ø 4,8 - Ph 2


Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LK 01 48 009	4,8 x 9,5	500	5.000
LK 01 48 013	4,8 x 13	500	5.000
LK 01 48 016	4,8 x 16	500	5.000
LK 01 48 019	4,8 x 19	500	5.000
LK 01 48 022	4,8 x 22	500	5.000
LK 01 48 025	4,8 x 25	500	5.000
LK 01 48 032	4,8 x 32	200	2.000
LK 01 48 038	4,8 x 38	200	2.000
LK 01 48 045	4,8 x 45	200	2.000
LK 01 48 050	4,8 x 50	200	2.000
LK 01 48 060	4,8 x 60	100	1.000
LK 01 48 070	4,8 x 70 / 60	100	1.000
LK 01 48 080	4,8 x 80 / 60	100	1.000
LK 01 48 100	4,8 x 100 / 60	100	1.000

• Ø 5,5 - Ph 3

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LK 01 55 013	5,5 x 13	200	2.000
LK 01 55 016	5,5 x 16	200	2.000
LK 01 55 019	5,5 x 19	200	2.000
LK 01 55 022	5,5 x 22	200	2.000
LK 01 55 025	5,5 x 25	200	2.000
LK 01 55 032	5,5 x 32	200	2.000
LK 01 55 045	5,5 x 45	200	2.000
LK 01 55 050	5,5 x 50	200	2.000
LK 01 55 060	5,5 x 60	100	1.000
LK 01 55 070	5,5 x 70 / 60	100	1.000
LK 01 55 080	5,5 x 80 / 60	100	1.000
LK 01 55 100	5,5 x 100 / 60	100	1.000

• Ø 6,3 - Ph 3

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LK 01 63 016	6,3 x 16	200	2.000
LK 01 63 019	6,3 x 19	200	2.000
LK 01 63 022	6,3 x 22	200	2.000
LK 01 63 025	6,3 x 25	200	2.000
LK 01 63 032	6,3 x 32	200	2.000
LK 01 63 038	6,3 x 38	200	2.000
LK 01 63 045	6,3 x 45	200	2.000
LK 01 63 050	6,3 x 50	200	2.000
LK 01 63 060	6,3 x 60	100	1.000
LK 01 63 070	6,3 x 70 / 60	100	1.000
LK 01 63 080	6,3 x 80 / 60	100	1.000
LK 01 63 100	6,3 x 100 / 60	100	1.000



LH 01

- Vite TPS autofilettante in acciaio cementato zincata
- Impronta PHILLIPS
- In acciaio cementato, zincata (*esente CrVI*)

• Ø 2,2 - Ph 1

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LH 01 22 006	2,2 x 6,5	1.000	10.000
LH 01 22 009	2,2 x 9,5	1.000	10.000
LH 01 22 013	2,2 x 13	1.000	10.000
LH 01 22 016	2,2 x 16	1.000	10.000
LH 01 22 019	2,2 x 19	1.000	10.000

• Ø 2,9 - Ph 1

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LH 01 29 006	2,9 x 6,5	1.000	10.000
LH 01 29 009	2,9 x 9,5	1.000	10.000
LH 01 29 013	2,9 x 13	1.000	10.000
LH 01 29 016	2,9 x 16	500	5.000
LH 01 29 019	2,9 x 19	500	5.000
LH 01 29 022	2,9 x 22	500	5.000
LH 01 29 025	2,9 x 25	500	5.000
LH 01 29 032	2,9 x 32	500	5.000

• Ø 3,5 - Ph 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LH 01 35 009	3,5 x 9,5	1.000	10.000
LH 01 35 013	3,5 x 13	1.000	10.000
LH 01 35 016	3,5 x 16	500	5.000
LH 01 35 019	3,5 x 19	500	5.000
LH 01 35 022	3,5 x 22	500	5.000
LH 01 35 025	3,5 x 25	500	5.000
LH 01 35 032	3,5 x 32	500	5.000
LH 01 35 038	3,5 x 38	500	5.000
LH 01 35 045	3,5 x 45	200	2.000
LH 01 35 050	3,5 x 50	200	2.000

• Ø 3,9 - Ph 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LH 01 39 009	3,9 x 9,5	1.000	10.000
LH 01 39 013	3,9 x 13	1.000	10.000
LH 01 39 016	3,9 x 16	500	5.000
LH 01 39 019	3,9 x 19	500	5.000
LH 01 39 022	3,9 x 22	500	5.000
LH 01 39 032	3,9 x 32	500	5.000
LH 01 39 038	3,9 x 38	200	2.000
LH 01 39 045	3,9 x 45	200	2.000
LH 01 39 050	3,9 x 50	200	2.000

segue



• Ø 4,2 - Ph 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LH 01 42 009	4,2 x 9,5	500	5.000
LH 01 42 013	4,2 x 13	500	5.000
LH 01 42 016	4,2 x 16	500	5.000
LH 01 42 019	4,2 x 19	500	5.000
LH 01 42 022	4,2 x 22	500	5.000
LH 01 42 025	4,2 x 25	500	5.000
LH 01 42 032	4,2 x 32	500	5.000
LH 01 42 038	4,2 x 38	200	2.000
LH 01 42 045	4,2 x 45	200	2.000
LH 01 42 050	4,2 x 50	200	2.000
LH 01 42 060	4,2 x 60	200	2.000
LH 01 42 070	4,2 x 70	200	2.000



• Ø 4,8 - Ph 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LH 01 48 009	4,8 x 9,5	500	5.000
LH 01 48 013	4,8 x 13	500	5.000
LH 01 48 016	4,8 x 16	500	5.000
LH 01 48 019	4,8 x 19	500	5.000
LH 01 48 022	4,8 x 22	500	5.000
LH 01 48 025	4,8 x 25	500	5.000
LH 01 48 032	4,8 x 32	200	2.000
LH 01 48 038	4,8 x 38	200	2.000
LH 01 48 045	4,8 x 45	200	2.000
LH 01 48 050	4,8 x 50	200	2.000
LH 01 48 060	4,8 x 60	100	1.000
LH 01 48 070	4,8 x 70 / 60	100	1.000
LH 01 48 080	4,8 x 80 / 60	100	1.000

• Ø 5,5 - Ph 3

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LH 01 55 013	5,5 x 13	200	2.000
LH 01 55 016	5,5 x 16	200	2.000
LH 01 55 019	5,5 x 19	200	2.000
LH 01 55 022	5,5 x 22	200	2.000
LH 01 55 025	5,5 x 25	200	2.000
LH 01 55 032	5,5 x 32	200	2.000
LH 01 55 038	5,5 x 38	200	2.000
LH 01 55 045	5,5 x 45	200	2.000
LH 01 55 050	5,5 x 50	200	2.000
LH 01 55 060	5,5 x 60	100	1.000
LH 01 55 070	5,5 x 70 / 60	100	1.000
LH 01 55 080	5,5 x 80 / 60	100	1.000
LH 01 55 100	5,5 x 100 / 60	100	1.000

segue

• Ø 6,3 - Ph 3

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LH 01 63 016	6,3 x 16	200	2.000
LH 01 63 019	6,3 x 19	200	2.000
LH 01 63 022	6,3 x 22	200	2.000
LH 01 63 025	6,3 x 25	200	2.000
LH 01 63 032	6,3 x 32	200	2.000
LH 01 63 038	6,3 x 38	200	2.000
LH 01 63 045	6,3 x 45	200	2.000
LH 01 63 050	6,3 x 50	200	2.000
LH 01 63 060	6,3 x 60	100	1.000
LH 01 63 070	6,3 x 70 / 60	100	1.000
LH 01 63 080	6,3 x 80 / 60	100	1.000
LH 01 63 100	6,3 x 100 / 60	100	1.000



CK 01

- Vite autoperforante Testa Cilindrica in acciaio cem. zincata
- Impronta PHILLIPS
- In acciaio cementato, zincata (esente CrVI)

• Ø 2,9 - Ph 1

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CK 01 29 009	2,9 x 9,5	1.000	10.000
CK 01 29 013	2,9 x 13	1.000	10.000
CK 01 29 016	2,9 x 16	1.000	10.000
CK 01 29 019	2,9 x 19	500	5.000
CK 01 29 022	2,9 x 22	500	5.000

• Ø 3,5 - Ph 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CK 01 35 009	3,5 x 9,5	1.000	10.000
CK 01 35 013	3,5 x 13	1.000	10.000
CK 01 35 016	3,5 x 16	500	5.000
CK 01 35 019	3,5 x 19	500	5.000
CK 01 35 022	3,5 x 22	500	5.000
CK 01 35 025	3,5 x 25	500	5.000
CK 01 35 032	3,5 x 32	500	5.000

• Ø 4,2 - Ph 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CK 01 42 013	4,2 x 13	500	5.000
CK 01 42 016	4,2 x 16	500	5.000
CK 01 42 019	4,2 x 19	500	5.000
CK 01 42 022	4,2 x 22	500	5.000
CK 01 42 025	4,2 x 25	500	5.000
CK 01 42 032	4,2 x 32	200	2.000
CK 01 42 038	4,2 x 38	200	2.000
CK 01 42 045	4,2 x 45	200	2.000

segue

• Ø 4,8 - Ph 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CK 01 42 013	4,8 x 13	500	5.000
CK 01 42 016	4,8 x 16	500	5.000
CK 01 42 019	4,8 x 19	500	5.000
CK 01 42 022	4,8 x 22	500	5.000
CK 01 42 025	4,8 x 25	500	5.000
CK 01 42 032	4,8 x 32	200	2.000
CK 01 42 038	4,8 x 38	200	2.000
CK 01 42 045	4,8 x 45	200	2.000
CK 01 42 050	4,8 x 50	200	2.000
CK 01 42 060	4,8 x 60	100	1.000
CK 01 42 070	4,8 x 70 / 60	100	1.000



CH 01

- Vite autopercorante Testa Svasata Piana, zincata
- Impronta PHILLIPS
- In acciaio cementato, zincata (esente CrVI)

• Ø 2,9 - Ph 1

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CH 01 29 009	2,9 x 9,5	1.000	10.000
CH 01 29 013	2,9 x 13	1.000	10.000
CH 01 29 016	2,9 x 16	1.000	10.000
CH 01 29 019	2,9 x 19	500	5.000
CH 01 29 022	2,9 x 22	500	5.000

• Ø 3,5 - Ph 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CH 01 35 013	3,5 x 13	1.000	10.000
CH 01 35 016	3,5 x 16	500	5.000
CH 01 35 019	3,5 x 19	500	5.000
CH 01 35 022	3,5 x 22	500	5.000
CH 01 35 025	3,5 x 25	500	5.000
CH 01 35 032	3,5 x 32	500	5.000
CH 01 35 038	3,5 x 38	500	5.000

• Ø 3,9 - Ph 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CH 01 39 013	3,9 x 13	1.000	10.000
CH 01 39 016	3,9 x 16	500	5.000
CH 01 39 019	3,9 x 19	500	5.000
CH 01 39 022	3,9 x 22	500	5.000
CH 01 39 032	3,9 x 32	500	5.000
CH 01 39 038	3,9 x 38	200	2.000
CH 01 39 045	3,9 x 45	200	2.000
CH 01 39 050	3,9 x 50	200	2.000


segue

• Ø 4,2 - Ph 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CH 01 42 013	4,2 x 13	500	5.000
CH 01 42 016	4,2 x 16	500	5.000
CH 01 42 019	4,2 x 19	500	5.000
CH 01 42 022	4,2 x 22	500	5.000
CH 01 42 025	4,2 x 25	500	5.000
CH 01 42 032	4,2 x 32	500	5.000
CH 01 42 038	4,2 x 38	200	2.000
CH 01 42 045	4,2 x 45	200	2.000
CH 01 42 050	4,2 x 50	200	2.000

• Ø 4,8 - Ph 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LH 01 48 016	4,8 x 16	500	5.000
LH 01 48 019	4,8 x 19	500	5.000
LH 01 48 022	4,8 x 22	500	5.000
LH 01 48 025	4,8 x 25	500	5.000
LH 01 48 032	4,8 x 32	200	2.000
LH 01 48 038	4,8 x 38	200	2.000
LH 01 48 045	4,8 x 45	200	2.000
LH 01 48 050	4,8 x 50	200	2.000
LH 01 48 060	4,8 x 60	100	1.000
LH 01 48 070	4,8 x 70 / 60	100	1.000




SISTEMI PER FISSAGGI SU CARTONGESSO E PARETI VUOTE

LR

- Tassello universale a 4 settori in nylon con bordo


Codice	Misura Ø x Lt	Pz. Conf.	Pz. Imballo
LR 01 06 035	6 x 35	200	2.000
LR 01 08 042	8 x 42	200	2.000
LR 01 08 050	8 x 50	200	2.000
LR 01 10 060	10 x 60	100	1.000



HE

- Tassello ad elica autoperforante in lega di zinco


Codice	Misura Ø x Lt	Pz. Conf.	Pz. Imballo
HE 00 15 029	15 x 29	200	2.000
HE 00 13 034	13 x 34	200	2.000



HF

- Tassello ad elica autoperforante in lega di zinco

Codice	Misura Ø x Lt	Pz. Conf.	Pz. Imballo
HF 00 15 032	15 x 32	200	2.000



BP 01

- Vite testa a trombetta, fosfatata nera
- Impronta PHILLIPS, in acciaio cementato
- *Inserto omaggio in ogni confezione*

Codice	Misura Ø x Lv / Lt	Pz. Conf.	Pz. Imballo
BP 01 03 025	3,5 x 25 / 20	1.000	20.000
BP 01 03 035	3,5 x 35 / 30	1.000	10.000



DU 01

- Vite autoperforante testa a trombetta, fosfatata nera
- Impronta PHILLIPS, in acciaio cementato
- *Inserto omaggio in ogni confezione*

Codice	Misura Ø x Lv	Pz. Conf.	Pz. Imballo
DU 01 03 025	3,5 x 25	1.000	20.000
DU 01 03 035	3,5 x 35	1.000	10.000



SISTEMI PER FISSAGGI MEDIO PESANTI E PESANTI

DS 02

- Ancorante in lamiera avvolta con barra filettata dado esagonale a strappo (anti-intrusione a calotta emisferica)*

Codice	Mis. Tas. Ø x Lt	Mis. Bar. Ø x Lb	Pz. Conf.	Pz. Imballo
DS 02 10 080	10 x 80	M8 x 85	50	500
DS 02 10 100	10 x 100	M8 x 105	50	500
DS 02 12 070	12 x 70	M10 x 80	50	500



CQ 01

- Ancorante a 2 schermature con alette e vite testa esagonale DIN 933 classe 8.8 e rondella*

Codice	Mis. Tas. Ø x Lt	Mis. Vite Ø x Lv	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CQ 01 12 045	12 x 45	M6 x 50	50	500
CQ 01 14 050	14 x 50	M8 x 60	50	500
CQ 01 16 060	16 x 60	M10 x 80	25	250
CQ 01 20 075	20 x 75	M12 x 90	15	150



CS 01

- Ancorante a 2 schermature con alette, con gancio e rondella*

Codice	Mis. Tas. Ø x Lt	Mis. Vite Ø x Lv	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CS 01 12 045	12 x 45	M6 x 55	50	500
CS 01 14 050	14 x 50	M8 x 65	50	500
CS 01 16 060	16 x 60	M10 x 81	25	250
CS 01 20 075	20 x 75	M12 x 98	15	150



CT 01

- Ancorante a 2 schermature con alette, con vite a occhio, dado e rondella*

Codice	Mis. Tas. Ø x Lt	Vite M x Lv x Øo	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CT 01 12 045	12 x 45	M6 x 55 x 10	50	500
CT 01 14 050	14 x 50	M8 x 65 11,5	50	500
CT 01 16 060	16 x 60	M10 x 81 x 14	25	250
CT 01 20 075	20 x 75	M12 x 98 x 17	15	150



CR 01

- Ancorante in lamiera avvolta con barra filettata dado esagonale a strappo (anti-intrusione a calotta emisferica)*

Codice	Mis. Tas. Ø x Lt	Mis. Bar. Ø x Lb	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CR 01 12 045	12 x 45	M6 x 65	50	500
CR 01 14 050	14 x 50	M8 x 75	50	500
CR 01 16 060	16 x 60	M10 x 95	25	250
CR 01 20 075	20 x 75	M12 x 115	15	150



*Finitura zincata gialla fino ad esaurimento scorte

LINEA LEGNO

TK 01

- Vite TPS impronta *Pozidrive* per truciolare (filetto brevettato)
- In acciaio cementato, zincata bianca (*esente CrVI*) e cerata

• Ø 2,5 - Pz 1

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 01 25 010	2,5 x 10	500	5.000
TK 01 25 012	2,5 x 12	500	5.000
TK 01 25 016	2,5 x 16	500	5.000
TK 01 25 018	2,5 x 18	500	5.000
TK 01 25 020	2,5 x 20	500	5.000
TK 01 25 025	2,5 x 25	500	5.000

• Ø 3 - Pz 1


Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 01 30 010	3 x 10	500	5.000
TK 01 30 012	3 x 12	500	5.000
TK 01 30 016	3 x 16	500	5.000
TK 01 30 018	3 x 18	500	5.000
TK 01 30 020	3 x 20	500	5.000
TK 01 30 025	3 x 25	500	5.000
TK 01 30 030	3 x 30	500	5.000
TK 01 30 035	3 x 35	500	5.000
TK 01 30 040	3 x 40	500	5.000
TK 01 30 045	3 x 45	500	5.000

• Ø 3,5 - Pz 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 01 35 012	3,5 x 12	500	5.000
TK 01 35 016	3,5 x 16	500	5.000
TK 01 35 018	3,5 x 18	500	5.000
TK 01 35 020	3,5 x 20	500	5.000
TK 01 35 025	3,5 x 25	500	5.000
TK 01 35 030	3,5 x 30	500	5.000
TK 01 35 035	3,5 x 35	500	5.000
TK 01 35 040	3,5 x 40	500	5.000
TK 01 35 045	3,5 x 45	500	5.000
TK 01 35 050	3,5 x 50	500	5.000

• Ø 4 - Pz 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 01 40 016	4 x 16	500	5.000
TK 01 40 018	4 x 18	500	5.000
TK 01 40 020	4 x 20	500	5.000
TK 01 40 025	4 x 25	500	5.000
TK 01 40 030	4 x 30	500	5.000
TK 01 40 035	4 x 35	500	5.000
TK 01 40 040	4 x 40	500	5.000
TK 01 40 045	4 x 45	200	2.000
TK 01 40 050	4 x 50	200	2.000
TK 01 40 060	4 x 60	200	2.000
TK 01 40 070	4 x 70 / 60	200	2.000



• Ø 4,5 - Pz 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 01 45 020	4,5 x 20	500	5.000
TK 01 45 025	4,5 x 25	500	5.000
TK 01 45 030	4,5 x 30	500	5.000
TK 01 45 035	4,5 x 35	500	5.000
TK 01 45 040	4,5 x 40	500	5.000
TK 01 45 045	4,5 x 45	200	2.000
TK 01 45 050	4,5 x 50	200	2.000
TK 01 45 060	4,5 x 60	200	2.000
TK 01 45 070	4,5 x 70 / 60	200	2.000
TK 01 45 080	4,5 x 80 / 60	200	2.000

• Ø 5 - Pz 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 01 50 020	5 x 20	500	5.000
TK 01 50 025	5 x 25	500	5.000
TK 01 50 030	5 x 30	500	5.000
TK 01 50 035	5 x 35	500	5.000
TK 01 50 040	5 x 40	200	2.000
TK 01 50 045	5 x 45	200	2.000
TK 01 50 050	5 x 50	200	2.000
TK 01 50 060	5 x 60	200	2.000
TK 01 50 070	5 x 70 / 60	200	2.000
TK 01 50 080	5 x 80 / 60	200	2.000
TK 01 50 090	5 x 90 / 60	100	1.000
TK 01 50 100	5 x 100 / 60	100	1.000

• Ø 6 - Pz 3

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 01 60 030	6 x 30	200	2.000
TK 01 60 035	6 x 35	200	2.000
TK 01 60 040	6 x 40	200	2.000
TK 01 60 045	6 x 45	200	2.000
TK 01 60 050	6 x 50	200	2.000
TK 01 60 060	6 x 60	200	2.000
TK 01 60 070	6 x 70 / 60	200	2.000
TK 01 60 080	6 x 80 / 60	200	2.000
TK 01 60 090	6 x 90 / 60	100	1.000
TK 01 60 100	6 x 100 / 60	100	1.000
TK 01 60 120	6 x 120 / 60	100	1.000

TK 02

- Vite TPS impronta *Pozidrive* per truciolare (filetto brevettato)
- In acciaio cementato, zincata gialla (*esente CrVI*) e cerata



• Ø 2,5 - Pz 1

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 02 25 010	2,5 x 10	500	5.000
TK 02 25 012	2,5 x 12	500	5.000
TK 02 25 016	2,5 x 16	500	5.000
TK 02 25 018	2,5 x 18	500	5.000
TK 02 25 020	2,5 x 20	500	5.000
TK 02 25 025	2,5 x 25	500	5.000
TK 02 25 030	2,5 x 30	500	5.000

• Ø 3 - Pz 1

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 02 30 010	3 x 10	500	5.000
TK 02 30 012	3 x 12	500	5.000
TK 02 30 016	3 x 16	500	5.000
TK 02 30 018	3 x 18	500	5.000
TK 02 30 020	3 x 20	500	5.000
TK 02 30 025	3 x 25	500	5.000
TK 02 30 030	3 x 30	500	5.000
TK 02 30 035	3 x 35	500	5.000
TK 02 30 040	3 x 40	500	5.000
TK 02 30 045	3 x 45	500	5.000

• Ø 3,5 - Pz 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 02 35 012	3,5 x 12	500	5.000
TK 02 35 016	3,5 x 16	500	5.000
TK 02 35 018	3,5 x 18	500	5.000
TK 02 35 020	3,5 x 20	500	5.000
TK 02 35 025	3,5 x 25	500	5.000
TK 02 35 030	3,5 x 30	500	5.000
TK 02 35 035	3,5 x 35	500	5.000
TK 02 35 040	3,5 x 40	500	5.000
TK 02 35 045	3,5 x 45	500	5.000
TK 02 35 050	3,5 x 50	500	5.000

• Ø 4 - Pz 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 02 40 016	4 x 16	500	5.000
TK 02 40 018	4 x 18	500	5.000
TK 02 40 020	4 x 20	500	5.000
TK 02 40 025	4 x 25	500	5.000
TK 02 40 030	4 x 30	500	5.000
TK 02 40 035	4 x 35	500	5.000
TK 02 40 040	4 x 40	500	5.000
TK 02 40 045	4 x 45	200	2.000
TK 02 40 050	4 x 50	200	2.000
TK 02 40 060	4 x 60	200	2.000
TK 02 40 070	4 x 70 / 60	200	2.000

segue

• Ø 4,5 - Pz 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 02 45 020	4,5 x 20	500	5.000
TK 02 45 025	4,5 x 25	500	5.000
TK 02 45 030	4,5 x 30	500	5.000
TK 02 45 035	4,5 x 35	500	5.000
TK 02 45 040	4,5 x 40	500	5.000
TK 02 45 045	4,5 x 45	200	2.000
TK 02 45 050	4,5 x 50	200	2.000
TK 02 45 060	4,5 x 60	200	2.000
TK 02 45 070	4,5 x 70 / 60	200	2.000
TK 02 45 080	4,5 x 80 / 60	200	2.000

• Ø 5 - Pz 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 02 50 020	5 x 20	500	5.000
TK 02 50 025	5 x 25	500	5.000
TK 02 50 030	5 x 30	500	5.000
TK 02 50 035	5 x 35	500	5.000
TK 02 50 040	5 x 40	200	2.000
TK 02 50 045	5 x 45	200	2.000
TK 02 50 050	5 x 50	200	2.000
TK 02 50 060	5 x 60	200	2.000
TK 02 50 070	5 x 70 / 60	200	2.000
TK 02 50 080	5 x 80 / 60	200	2.000
TK 02 50 090	5 x 90 / 60	100	1.000
TK 02 50 100	5 x 100 / 60	100	1.000
TK 02 50 110	5 x 110 / 60	100	1.000

• Ø 6 - Pz 3

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 02 60 030	6 x 30	200	2.000
TK 01 60 040	6 x 40	200	2.000
TK 01 60 050	6 x 50	200	2.000
TK 01 60 060	6 x 60	200	2.000
TK 01 60 070	6 x 70 / 60	200	2.000
TK 01 60 080	6 x 80 / 60	200	2.000
TK 01 60 090	6 x 90 / 60	100	1.000
TK 01 60 100	6 x 100 / 60	100	1.000

TK 04

- Vite TPS impronta *Pozidrive* per truciolare (filetto brevettato)
- In acciaio cementato, zincata bronzata (*esente CrVI*) e cerata

• Ø 2,5 - Pz 1

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 04 25 010	2,5 x 10	500	5.000
TK 04 25 012	2,5 x 12	500	5.000
TK 04 25 016	2,5 x 16	500	5.000
TK 04 25 018	2,5 x 18	500	5.000
TK 04 25 020	2,5 x 20	500	5.000
TK 04 25 025	2,5 x 25	500	5.000
TK 04 25 030	2,5 x 30	500	5.000

• Ø 3 - Pz 1

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 04 30 010	3 x 10	500	5.000
TK 04 30 012	3 x 12	500	5.000
TK 04 30 016	3 x 16	500	5.000
TK 04 30 018	3 x 18	500	5.000
TK 04 30 020	3 x 20	500	5.000
TK 04 30 025	3 x 25	500	5.000
TK 04 30 030	3 x 30	500	5.000
TK 04 30 035	3 x 35	500	5.000
TK 04 30 040	3 x 40	500	5.000
TK 04 30 045	3 x 45	500	5.000

• Ø 3,5 - Pz 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 04 35 016	3,5 x 16	500	5.000
TK 04 35 018	3,5 x 18	500	5.000
TK 04 35 020	3,5 x 20	500	5.000
TK 04 35 025	3,5 x 25	500	5.000
TK 04 35 030	3,5 x 30	500	5.000
TK 04 35 035	3,5 x 35	500	5.000
TK 04 35 040	3,5 x 40	500	5.000
TK 04 35 045	3,5 x 45	500	5.000
TK 04 35 050	3,5 x 50	500	5.000

• Ø 4 - Pz 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 04 40 016	4 x 16	500	5.000
TK 04 40 018	4 x 18	500	5.000
TK 04 40 020	4 x 20	500	5.000
TK 04 40 025	4 x 25	500	5.000
TK 04 40 030	4 x 30	500	5.000
TK 04 40 035	4 x 35	500	5.000
TK 04 40 040	4 x 40	500	5.000
TK 04 40 045	4 x 45	200	2.000
TK 04 40 050	4 x 50	200	2.000
TK 04 40 060	4 x 60	200	2.000
TK 04 40 070	4 x 70 / 60	200	2.000
TK 04 40 080	4 x 80 / 60	200	2.000

segue



• Ø 4,5 - Pz 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 04 45 020	4,5 x 20	500	5.000
TK 04 45 025	4,5 x 25	500	5.000
TK 04 45 030	4,5 x 30	500	5.000
TK 04 45 035	4,5 x 35	500	5.000
TK 04 45 040	4,5 x 40	500	5.000
TK 04 45 045	4,5 x 45	200	2.000
TK 04 45 050	4,5 x 50	200	2.000
TK 04 45 060	4,5 x 60	200	2.000
TK 04 45 070	4,5 x 70 / 60	200	2.000
TK 04 45 080	4,5 x 80 / 60	200	2.000

• Ø 5 - Pz 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 04 50 020	5 x 20	500	5.000
TK 04 50 025	5 x 25	500	5.000
TK 04 50 030	5 x 30	500	5.000
TK 04 50 035	5 x 35	500	5.000
TK 04 50 040	5 x 40	200	2.000
TK 04 50 045	5 x 45	200	2.000
TK 04 50 050	5 x 50	200	2.000
TK 04 50 060	5 x 60	200	2.000
TK 04 50 070	5 x 70 / 60	200	2.000
TK 04 50 080	5 x 80 / 60	200	2.000
TK 04 50 090	5 x 90 / 60	100	1.000
TK 04 50 100	5 x 100 / 60	100	1.000
TK 04 50 120	5 x 120 / 60	100	1.000

• Ø 6 - Pz 3

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TK 04 60 040	6 x 40	200	2.000
TK 04 60 050	6 x 50	200	2.000
TK 04 60 060	6 x 60	200	2.000
TK 04 60 070	6 x 70 / 60	200	2.000
TK 04 60 080	6 x 80 / 60	200	2.000
TK 04 60 090	6 x 90 / 60	100	1.000
TK 04 60 100	6 x 100 / 60	100	1.000
TK 04 60 110	6 x 110 / 60	100	1.000
TK 04 60 120	6 x 120 / 70	100	1.000
TK 04 60 130	6 x 130 / 70	100	1.000
TK 04 60 140	6 x 140 / 70	100	1.000
TK 04 60 150	6 x 150 / 70	100	1.000
TK 04 60 160	6 x 160 / 70	100	1.000
TK 04 60 180	6 x 180 / 70	100	1.000
TK 04 60 200	6 x 200 / 70	100	1.000

TJ 04

- Vite TPS impronta *Torx* per truciolare (filetto parziale brevettato)
- In acciaio cementato, bronzata e cerata

• Ø 3 - T 10

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TJ 04 30 010	3 x 10	500	5.000
TJ 04 30 012	3 x 12	500	5.000
TJ 04 30 016	3 x 16	500	5.000
TJ 04 30 020	3 x 20	500	5.000
TJ 04 30 025	3 x 25 / 18	500	5.000
TJ 04 30 030	3 x 30 / 18	500	5.000
TJ 04 30 035	3 x 35 / 21	500	5.000
TJ 04 30 040	3 x 40 / 25	500	5.000
TJ 04 30 045	3 x 45 / 28	500	5.000

• Ø 3,5 - T 15

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TJ 04 35 012	3,5 x 12	500	5.000
TJ 04 35 016	3,5 x 16	500	5.000
TJ 04 35 018	3,5 x 18	500	5.000
TJ 04 35 020	3,5 x 20	500	5.000
TJ 04 35 025	3,5 x 25 / 18	500	5.000
TJ 04 35 030	3,5 x 30 / 18	500	5.000
TJ 04 35 035	3,5 x 35 / 21	500	5.000
TJ 04 35 040	3,5 x 40 / 25	500	5.000
TJ 04 35 045	3,5 x 45 / 28	500	5.000
TJ 04 35 050	3,5 x 50 / 30	500	5.000

• Ø 4 - T 20

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TJ 04 40 016	4 x 16	500	5.000
TJ 04 40 018	4 x 18	500	5.000
TJ 04 40 020	4 x 20	500	5.000
TJ 04 40 025	4 x 25 / 18	500	5.000
TJ 04 40 030	4 x 30 / 18	500	5.000
TJ 04 40 035	4 x 35 / 21	500	5.000
TJ 04 40 040	4 x 40 / 25	500	5.000
TJ 04 40 045	4 x 45 / 28	200	2.000
TJ 04 40 050	4 x 50 / 30	200	2.000
TJ 04 40 060	4 x 60 / 35	200	2.000
TJ 04 40 070	4 x 70 / 45	200	2.000

segue



• Ø 4,5 - T 20

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TJ 04 45 020	4,5 x 20	500	5.000
TJ 04 45 025	4,5 x 25	500	5.000
TJ 04 45 030	4,5 x 30 / 18	500	5.000
TJ 04 45 035	4,5 x 35 / 21	500	5.000
TJ 04 45 040	4,5 x 40 / 25	500	5.000
TJ 04 45 045	4,5 x 45 / 28	200	2.000
TJ 04 45 050	4,5 x 50 / 30	200	2.000
TJ 04 45 060	4,5 x 60 / 35	200	2.000
TJ 04 45 070	4,5 x 70 / 45	200	2.000
TJ 04 45 080	4,5 x 80 / 48	200	2.000

• Ø 5 - T 25

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TJ 04 50 020	5 x 20	500	5.000
TJ 04 50 025	5 x 25	500	5.000
TJ 04 50 030	5 x 30 / 18	500	5.000
TJ 04 50 035	5 x 35 / 21	500	5.000
TJ 04 50 040	5 x 40 / 25	200	2.000
TJ 04 50 045	5 x 45 / 28	200	2.000
TJ 04 50 050	5 x 50 / 30	200	2.000
TJ 04 50 060	5 x 60 / 35	200	2.000
TJ 04 50 070	5 x 70 / 45	200	2.000
TJ 04 50 080	5 x 80 / 48	200	2.000
TJ 04 50 090	5 x 90 / 48	100	1.000
TJ 04 50 100	5 x 100 / 60	100	1.000
TJ 04 50 110	5 x 110 / 70	100	1.000
TJ 04 50 120	5 x 120 / 70	100	1.000
TJ 04 50 140	5 x 140 / 70	200	2.000

• Ø 6 - T 30 (segue)

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TJ 04 60 030	6 x 30 / 18	200	2.000
TJ 04 60 040	6 x 40 / 25	200	2.000
TJ 04 60 050	6 x 50 / 30	200	2.000
TJ 04 60 060	6 x 60 / 35	200	2.000
TJ 04 60 070	6 x 70 / 45	200	2.000
TJ 04 60 080	6 x 80 / 45	100	1.000
TJ 04 60 090	6 x 90 / 48	100	1.000
TJ 04 60 100	6 x 100 / 60	100	1.000
TJ 04 60 110	6 x 110 / 70	100	1.000
TJ 04 60 120	6 x 120 / 70	100	1.000
TJ 04 60 140	6 x 140 / 70	100	1.000
TJ 04 60 160	6 x 160 / 70	100	1.000
TJ 04 60 180	6 x 180 / 70	100	1.000
TJ 04 60 200	6 x 200 / 70	100	1.000

TL 03

- Vite TGS impronta *Pozidrive* per truciolare (filetto brevettato)
- In acciaio cementato, ottonata e cerata

• Ø 2,5 - Pz 1

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TL 03 25 016	2,5 x 16	500	5.000
TL 03 25 020	2,5 x 20	500	5.000

• Ø 3 - Pz 1

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TL 03 30 016	3 x 16	500	5.000
TL 03 30 020	3 x 20	500	5.000
TL 03 30 025	3 x 25	500	5.000
TL 03 30 030	3 x 30	500	5.000

• Ø 3,5 - Pz 2

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TL 03 35 020	3,5 x 20	500	5.000
TL 03 35 025	3,5 x 25	500	5.000
TL 03 35 030	3,5 x 30	500	5.000



• Ø 8 - T 40

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TT 02 08 080	8 x 80 / 45	100	1.000
TT 02 08 090	8 x 90 / 45	100	1.000
TT 02 08 100	8 x 100 / 60	100	1.000
TT 02 08 120	8 x 120 / 60	100	800
TT 02 08 140	8 x 140 / 60	50	400
TT 02 08 160	8 x 160 / 80	50	400
TT 02 08 180	8 x 180 / 80	50	400
TT 02 08 200	8 x 200 / 100	50	400
TT 02 08 220	8 x 220 / 100	50	400
TT 02 08 240	8 x 240 / 100	50	250
TT 02 08 260	8 x 260 / 100	50	250
TT 02 08 280	8 x 280 / 100	50	250
TT 02 08 300	8 x 300 / 100	50	250
TT 02 08 320	8 x 320 / 100	50	150
TT 02 08 340	8 x 340 / 100	50	150
TT 02 08 360	8 x 360 / 100	50	150
TT 02 08 380	8 x 380 / 100	50	150
TT 02 08 400	8 x 400 / 100	50	150

• Ø 10 - T 40 (segue)

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TT 02 10 080	10 x 80 / 45	50	600
TT 02 10 090	10 x 90 / 45	50	600
TT 02 10 100	10 x 100 / 60	50	600
TT 02 10 120	10 x 120 / 60	50	400
TT 02 10 140	10 x 140 / 60	50	400
TT 02 10 160	10 x 160 / 80	50	400
TT 02 10 180	10 x 180 / 80	50	350
TT 02 10 200	10 x 200 / 100	50	300
TT 02 10 220	10 x 220 / 100	50	300
TT 02 10 240	10 x 240 / 100	50	200
TT 02 10 260	10 x 260 / 100	50	200
TT 02 10 280	10 x 280 / 100	50	200
TT 02 10 300	10 x 300 / 100	50	200
TT 02 10 320	10 x 320 / 100	50	150
TT 02 10 340	10 x 340 / 100	50	150
TT 02 10 360	10 x 360 / 100	50	150
TT 02 10 380	10 x 380 / 100	50	150
TT 02 10 400	10 x 400 / 100	50	150

TT 02

- Vite TPS impronta *Torx* per truciolare (filetto brevettato TECFI)
- In acciaio cementato, zincata gialla

• Ø 6 - T 30

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
TT 02 06 080	6 x 80 / 45	100	1.000
TT 02 06 090	6 x 90 / 45	100	1.000
TT 02 06 100	6 x 100 / 60	100	1.000
TT 02 06 110	6 x 110 / 60	100	1.000
TT 02 06 120	6 x 120 / 60	100	1.000
TT 02 06 130	6 x 130 / 60	100	1.000
TT 02 06 150	6 x 150 / 60	100	1.000
TT 02 06 160	6 x 160 / 80	100	1.000
TT 02 06 180	6 x 180 / 80	100	1.000
TT 02 06 200	6 x 200 / 100	100	1.000
TT 02 06 220	6 x 220 / 100	100	800
TT 02 06 240	6 x 240 / 100	50	250
TT 02 06 300	6 x 300 / 100	50	250

segue



BA 01

- Vite a legno testa esagonale DIN 571
- In acciaio zincata

• Ø 6 - Ch 10

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
BA 01 06 030	6 x 30	200	2.000
BA 01 06 040	6 x 40	200	2.000
BA 01 06 050	6 x 50	200	2.000
BA 01 06 060	6 x 60	100	1.000
BA 01 06 070	6 x 70	100	1.000
BA 01 06 080	6 x 80	100	1.000
BA 01 06 090	6 x 90	100	1.000
BA 01 06 100	6 x 100	100	1.000
BA 01 06 110	6 x 110	100	1.000
BA 01 06 120	6 x 120	100	1.000


• Ø 7 - Ch 12

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
BA 01 07 030	7 x 30	200	2.000
BA 01 07 040	7 x 40	200	2.000
BA 01 07 050	7 x 50	100	1.000
BA 01 07 060	7 x 60	100	1.000
BA 01 07 065	7 x 65	100	1.000
BA 01 07 070	7 x 70	100	1.000
BA 01 07 080	7 x 80	100	1.000
BA 01 07 090	7 x 90	100	1.000
BA 01 07 100	7 x 100	100	1.000
BA 01 07 110	7 x 110	100	1.000
BA 01 07 120	7 x 120	100	1.000
BA 01 07 130	7 x 130	100	1.000
BA 01 07 150	7 x 150	100	1.000

• Ø 8 - Ch 13

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
BA 01 08 040	8 x 40	200	2.000
BA 01 08 050	8 x 50	200	2.000
BA 01 08 060	8 x 60	100	1.000
BA 01 08 070	8 x 70	100	1.000
BA 01 08 080	8 x 80	100	1.000
BA 01 08 090	8 x 90	100	1.000
BA 01 08 100	8 x 100	100	1.000
BA 01 08 110	8 x 110	100	1.000
BA 01 08 120	8 x 120	50	500
BA 01 08 130	8 x 130	50	500
BA 01 08 140	8 x 140	50	500
BA 01 08 150	8 x 150	50	500
BA 01 08 160	8 x 160	50	500
BA 01 08 180	8 x 180	50	500
BA 01 08 200	8 x 200	50	500
BA 01 08 220	8 x 220	50	500
BA 01 08 240	8 x 240	50	500
BA 01 08 250	8 x 250	50	500

segue



• Ø 10 - Ch 17

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
BA 01 10 050	10 x 50	100	1.000
BA 01 10 060	10 x 60	100	1.000
BA 01 10 070	10 x 70	100	1.000
BA 01 10 080	10 x 80	50	500
BA 01 10 090	10 x 90	50	500
BA 01 10 100	10 x 100	50	500
BA 01 10 120	10 x 120	50	500
BA 01 10 140	10 x 140	50	500
BA 01 10 150	10 x 150	50	500
BA 01 10 160	10 x 160	50	500
BA 01 10 180	10 x 180	50	500
BA 01 10 200	10 x 200	50	500
BA 01 10 220	10 x 220	50	500
BA 01 10 240	10 x 240	50	500
BA 01 10 260	10 x 260	50	500
BA 01 10 280	10 x 280	50	500
BA 01 10 300	10 x 300	50	500

• Ø 12 - Ch 17

Codice	Misura Ø x Lv/Lf	Pz. Conf.	Pz. Imballo
BA 01 12 080	12 x 80	50	500
BA 01 12 100	12 x 100	50	500
BA 01 12 120	12 x 120	50	500
BA 01 12 140	12 x 140	50	500
BA 01 12 150	12 x 150	50	500
BA 01 12 160	12 x 160	50	500
BA 01 12 180	12 x 180	50	500
BA 01 12 200	12 x 200	50	500
BA 01 12 260	12 x 260	50	500
BA 01 12 300	12 x 300	50	500

BULLONERIA E VITERIA

CG 01

- DIN 603 (gambo ridotto) + DIN 555 bullone testa tonda
- Quadro sottotesta con dado esagonale zincato (*esente CrVI*)

• M5

Codice	M x L (mm)	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CG 01 05 010	M5 x 10	200	4.000
CG 01 05 016	M5 x 16	200	4.000
CG 01 05 020	M5 x 20	200	4.000
CG 01 05 025	M5 x 25	200	4.000
CG 01 05 030	M5 x 30	200	4.000
CG 01 05 035	M5 x 35	200	4.000
CG 01 05 040	M5 x 40	200	2.000
CG 01 05 045	M5 x 45	200	2.000
CG 01 05 050	M5 x 50	200	2.000
CG 01 05 055	M5 x 55	200	2.000
CG 01 05 060	M5 x 60	200	2.000
CG 01 05 070	M5 x 70	200	2.000

• M6

Codice	M x L (mm)	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CG 01 06 016	M6 x 16	200	3.600
CG 01 06 020	M6 x 20	200	2.000
CG 01 06 025	M6 x 25	200	2.000
CG 01 06 030	M6 x 30	200	2.000
CG 01 06 035	M6 x 35	200	2.000
CG 01 06 040	M6 x 40	200	2.000
CG 01 06 045	M6 x 45	200	2.000
CG 01 06 050	M6 x 50	200	2.000
CG 01 06 055	M6 x 55	200	2.000
CG 01 06 060	M6 x 60	100	1.000
CG 01 06 065	M6 x 65	100	1.000
CG 01 06 070	M6 x 70	100	1.000
CG 01 06 080	M6 x 80	100	1.000
CG 01 06 090	M6 x 90	100	1.000
CG 01 06 100	M6 x 100	100	1.000
CG 01 06 110	M6 x 110	100	1.000
CG 01 06 120	M6 x 120	100	1.000
CG 01 06 130	M6 x 130	100	1.000
CG 01 06 140	M6 x 140	100	1.000
CG 01 06 150	M6 x 150	100	1.000

segue




• M8 (*segue*)

Codice	M x L (mm)	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CG 01 08 016	M8 x 16	200	1.600
CG 01 08 020	M8 x 20	200	1.600
CG 01 08 025	M8 x 25	200	1.600
CG 01 08 030	M8 x 30	100	1.000
CG 01 08 035	M8 x 35	100	1.000
CG 01 08 040	M8 x 40	100	1.000
CG 01 08 045	M8 x 45	100	1.000
CG 01 08 050	M8 x 50	100	1.000
CG 01 08 055	M8 x 55	100	1.000
CG 01 08 060	M8 x 60	100	1.000
CG 01 08 065	M8 x 65	100	1.000
CG 01 08 070	M8 x 70	100	800
CG 01 08 080	M8 x 80	100	800
CG 01 08 090	M8 x 90	100	800
CG 01 08 100	M8 x 100	50	500
CG 01 08 110	M8 x 110	50	500
CG 01 08 120	M8 x 120	50	500
CG 01 08 130	M8 x 130	50	500
CG 01 08 140	M8 x 140	50	500
CG 01 08 150	M8 x 150	50	500
CG 01 08 160	M8 x 160	50	500
CG 01 08 170	M8 x 170	50	500
CG 01 08 180	M8 x 180	50	400
CG 01 08 200	M8 x 200	50	400

CD 01

- Dado cieco in ottone con calotta sferica



Codice	M	Pz. Conf.	Pz. Imballo
CD 01 00 004	M4	500	5.000
CD 01 00 005	M5	500	5.000
CD 01 00 006	M6	500	5.000
CD 01 00 008	M8	200	2.000
CD 01 00 010	M10	200	2.000

UTENSILI E ACCESSORI

FK 01

- Insetto PHILLIPS per avvitatori / Finitura sabbata

- SERIE CORTA

Codice	Mis. Phillips	Lungh. Insetto	Pz. Conf.
FK 01 00 025	0	25	25
FK 01 01 025	1	25	25
FK 01 02 025	2	25	25
FK 01 03 025	3	25	25

- SERIE LUNGA

Codice	Mis. Phillips	Lungh. Insetto	Pz. Conf.
FK 01 01 050	1	50	20
FK 01 02 050	2	50	20
FK 01 03 050	3	50	20



FL 01

- Insetto POZIDRIVE per avvitatori / Finitura sabbata

- SERIE CORTA

Codice	Mis. Pozidrive	Lungh. Insetto	Pz. Conf.
FL 01 00 025	0	25	25
FL 01 01 025	1	25	25
FL 01 02 025	2	25	25
FL 01 03 025	3	25	25

- SERIE LUNGA

Codice	Mis. Pozidrive	Lungh. Insetto	Pz. Conf.
FL 01 01 050	1	50	20
FL 01 02 050	2	50	20
FL 01 03 050	3	50	20
FL 01 04 050	4	50	20



FN 01

- Insetto per avvitatori, per viti con cava esagonale
- Finitura sabbata

- SERIE CORTA

Codice	Mis. Esagono	Lungh. Insetto	Pz. Conf.
FN 01 02 025	2	25	25
FN 01 03 025	3	25	25
FN 01 04 025	4	25	25
FN 01 05 025	5	25	25
FN 01 06 025	6	25	25

- SERIE LUNGA

Codice	Mis. Esagono	Lungh. Insetto	Pz. Conf.
FN 01 02 050	2	50	20
FN 01 03 050	3	50	20
FN 01 04 050	4	50	20
FN 01 05 050	5	50	20
FN 01 06 050	6	50	20



FM 01


- Insetto TORX per avvitatori
- Finitura sabbata

- SERIE CORTA

Codice	Mis. Torx	Lungh. Insetto	Pz. Conf.
FM 01 10 025	10	25	25
FM 01 15 025	15	25	25
FM 01 20 025	20	25	25
FM 01 25 025	25	25	25
FM 01 30 025	30	25	25
FM 01 40 025	40	25	25
FM 01 50 025	50	25	25

- SERIE LUNGA

Codice	Mis. Torx	Lungh. Insetto	Pz. Conf.
FM 01 30 050	30	50	20
FM 01 40 050	40	50	20
FM 01 50 050	50	50	20



FP 01

- Bussola magnetica esagonale per avvitatori
- Adatta per viti TE, TER e dadi

- SERIE CORTA


Codice	Mis. Esagono	Lungh. Insetto	Pz. Conf.
FP 01 07 042	7	42	20
FP 01 08 042	8	42	20
FP 01 10 045	10	45	20

- SERIE LUNGA

Codice	Mis. Esagono	Lungh. Insetto	Pz. Conf.
FP 01 07 065	7	65	20
FP 01 08 065	8	65	20
FP 01 10 065	10	65	20
FP 01 12 065	12	65	20
FP 01 13 065	13	65	20
FP 01 17 065	17	65	20

- SERIE LUNGHISSIMA

Codice	Mis. Esagono	Lungh. Insetto	Pz. Conf.
FP 01 10 235	10	235	5



FO

- Portainseri magnetico per avvitatori
- Finitura sabbata e in confezione di plastica richiudibile (FO 02)


- Confezione standard

Codice	Mis. Attacco	Lungh. Inserto	Pz. Conf.
FO 01 14 060	1/4"	60	12
FO 01 14 075	1/4"	75	12



- Confezione in box (con foro blister)

Codice	Mis. Attacco	Lungh. Inserto	Pz. Conf.
FO 02 14 060	1/4"	60	8



GY 01

- SCREWY® - Serie di inserti con kit cacciavite

- Inserti serie corta:

- PHILLIPS (1 x 25 - 2 x 25 - 3 x 25)
- POZIDRIVE (1 x 25 - 2 x 25 - 3 x 25)
- TORX (T15 - T20 - T25)
- TAGLIO (1 x 5,5)

- Gli inserti presentano l'attacco standard 1/4"

Codice	Pz. Conf.
GY 01 00 011	1

